WADE RAIN

SISTEMAS DE RIEGO

CATÁLOGO DE PRODUCTOS
AMERICA LATINA
2012

75 AÑOS EN RIEGO
75 años
WADE RAIN
1936 - 2011

www.waderain.com

Tabla de Contenido

ALUMINIO **5-64**
Sistema Manual y Fijo **5-10**
Tipo Aldaba 5-8
Tipo Drop-Lock 9
Misceláneos 10
Línea Principal **11-15**
Tipo Aldaba 11-14
Tipo Ring Lock 15
Válvulas **16-29**
Apertura hacia Arriba 16-22, 26
Apertura hacia Abajo 23-25
Silletas 27-28
Válvulas Tipo Webstermatic® 29
Accesorios para Bombas **30-36**
Tubería y Misceláneos **37-43**
Tubería de Aluminio 37
Tubos Elevadores 38
Accesorios para Tubo Zamac 39
Pintura de Retoque, Artículos Especiales 40
Medios Niples y Acoples de Aluminio 41
Soldables 42-43
Partes **44-64**
Acople de Abrazaderas y Terminaciones Macho 44
Hoja de Identificación de Ganchos 45
Acople Gancho, Separadores y Medias Abrazaderas 46
Aldabas para Acoples 47
Empaques 48
Válvulas y Misceláneos 49-55
Poweroll 56-64

RIEGO MECANIZADO **66-87**
Poweroll **66-75**
Unidad de Motor 68
Acople Poweroll de Bridas Dentadas 69-70
Ruedas Poweroll 71-72
Adaptadores Centrales 73
Manguera Poweroll 74
Pivote Central **76-82**
Accesorios para Pivote 77
Aspersores Senninger™ para Pivotes 78
Aspersores Nelson™ para Pivotes 79
Accesorios para Pivote Nelson™ 80
Partes para Pivotes 81-82
Cañones Viajeros **83-84**
Carro Porta Cañón **84**
Trípodes Portátiles para Cañón Gigante **85-87**

ASPERSORES Y CAÑONES GIGANTES **89-93**
Aspersores y Boquillas **89-91**
Aspersores de Impacto Senninger® 89
Aspersores de Bronce 90
Aspersores de Plástico y Mini-Cañones 91
Cañones Gigantes **92-93**
Nelson® 92
SIME® 93

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

Tabla de Contenido

MICRO ASPERSION Y GOTEO 95-105
Cinta de Goteo 95-96
Toro® Aqua-Traxx® 95
T-Tape® 96
Manguera y Lay Flat (Camlocks para Lay Flat, ver pagina 146) 97
Conectores 98-99
Riego por Goteo 100
Accesorios para Micro Irrigación 101
Micro Irrigación 102-104
Controladores para Micro y Goteo Aspersion 105

FILTROS 107-114
Filtros de Malla y Disco 107
Mallas 108
Filtros por Arena y Grava 109-110
Componentes de Filtros por Arena y Grava 111
Separadores de Arena 112-113
Sistema de autolimpieza del filtro 114

VÁLVULAS 116-125
Válvulas de Aire de Aluminio y Plástico 116
Válvulas de Alivio de Presión 117
Válvulas Mariposa 118
Válvulas Check 119
Válvulas de Compuerta de Bronce 120
Válvulas de Bola de PVC 120
Válvulas de Bola de Bronce 121
Válvulas de Control 122-125

BOMBAS Y MOTORES 127-144
Bombas Centrífugas Berkeley® 127-128
Bombas Centrífugas Cornell® 129
Accesorios para Succión y Descarga 130
Manguera de Succión 131
Accesorios Galvanizados para Bombas 132-136
Abrazaderas 137
Paneles de Control 138-139
Generadores 140-141
Unidades de Potencia 142-143
Accesorios para Motores 144

MISCELÁNEO 146-166
Accesorios 146
Inyectores de Fertilizantes 147-149
Medidores de Flujo 150
Productos para Jardinería 151
Especificaciones Técnicas 152-166

Aluminio



Acoples Tipo Aldaba

1-3-1 P w/8-3SG

1-3-1 P

1-3-1WO w/8-3SG

1-3-1WO



1-3-1 S

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso		Precio
Prensables - Juego					
1-2-1 P w/8-2SG	2"	Juego de Acople Prensable	1.4 lbs	0.6 kg	$30.31
1-3-1 P w/8-3SG	3"	Juego de Acople Prensable	1.9 lbs	0.9 kg	$33.75
1-4-1 P w/8-4USG	4"	Juego de Acople Prensable	3.3 lbs	1.5 kg	$44.13
Prensables *(acople solo)*					
1-2-1 P	2"	Acople Prensable	1.0 lbs	0.5 kg	$23.23
1-3-1 P	3"	Acople Prensable	1.4 lbs	0.6 kg	$26.07
1-4-1 P	4"	Acople Prensable	2.4 lbs	1.1 kg	$33.81
Soldables - Juego					
1-3-1WO w/8-3SG	3"	Juego de Acople Soldable	1.7 lbs	0.8 kg	$29.81
1-4-1WO w/8-4USG	4"	Juego de Acople Soldable	2.7 lbs	1.2 kg	$37.56
Soldables *(acople solo)*					
1-3-1WO	3"	Acople Soldable	1.2 lbs	0.5 kg	$22.13
1-4-1WO	4"	Acople Soldable	1.8 lbs	0.8 kg	$27.24
Atornillables					
1-2-1 S	2"	Acople Atornillable	1.4 lbs	0.6 kg	$29.44
1-3-1 S	3"	Acople Atornillable	1.8 lbs	0.8 kg	$38.73
1-4-1 S	4"	Acople Atornillable	2.5 lbs	1.1 kg	$47.31

Acoples Tipo Aldaba


1-4-1 C

8-2 SG

8-4 CX

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso		Precio
Acople Hembra Doble					
1-2-1 C	2"	Acople Hembra Doble	1.5 lbs	0.7 kg	$31.98
1-3-1 C	3"	Acople Hembra Doble	1.9 lbs	0.9 kg	$42.90
1-4-1 C	4"	Acople Hembra Doble	2.3 lbs	1.0 kg	$51.99
Juego de Abrazadera y Aldaba — Cierre Automático					
8-2 SG	2"	Operación de Cierre Automático	0.4 lbs	0.2 kg	$7.08
8-3 SG	3"	Operación de Cierre Automático	0.5 lbs	0.2 kg	$7.68
8-4USG	4"	Operación de Cierre Automático	0.9 lbs	0.4 kg	$10.32
Juego de Abrazadera y Aldaba — Cierre Positivo					
8-2 CX	2"	Operación de Cierre Positivo	0.4 lbs	0.2 kg	$6.56
8-3 CX	3"	Operación de Cierre Positivo	0.5 lbs	0.2 kg	$7.17
8-4UCX	4"	Operación de Cierre Positivo	0.9 lbs	0.4 kg	$9.80

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

Accesorios Tipo Aldaba



2-3 FC


2-3 MXFR


2Fx2Fx2M

3-2 FC

3-2 MXFR

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso		Precio
Tees – Salida Estándar de 1"					
2-2 FC	2"	Tee de Campo - Doble terminación	2.1 lbs	1.0 kg	$85.90
2-3 FC	3"	Tee de Campo - Doble terminación	2.3 lbs	1.0 kg	$95.30
2-4 FC	4"	Tee de Campo - Doble terminación	4.2 lbs	1.9 kg	$122.87
2-2 MXFR	2"	Tee de Campo Reversible	2.8 lbs	1.3 kg	$76.41
2-3 MXFR	3"	Tee de Campo Reversible	3.8 lbs	1.7 kg	$88.37
2-4 MXFR	4"	Tee de Campo Reversible	5.0 lbs	2.3 kg	$102.03
2Fx2Fx2M	2"	Tee Final Fabricada- 2"x 2"x 2"	2.6 lbs	1.2 kg	$76.74
2Fx2Fx3M	3"x2"	Tee Final Fabricada - 2"x 2"x 3"	2.8 lbs	1.3 kg	$78.20
3Fx3Fx3M	3"	Tee Final Fabricada - 3"x 3"x 3"	3.5 lbs	1.6 kg	$83.83
3Fx3Fx4M	4"x3"	Tee Final Fabricada - 3"x 3"x 4"	4.9 lbs	2.2 kg	$85.87
4Fx4Fx4M	4"	Tee Final Fabricada - 4"x 4"x 4"	6.4 lbs	2.9 kg	$94.87
4Fx4Fx5M	5"x4"	Tee Final Fabricada - 4"x 4"x 5"	7.3 lbs	3.3 kg	$104.35
4Fx4Fx6M	6"x4"	Tee Final Fabricada - 4"x 4"x 6"	8.6 lbs	3.9 kg	$164.94
Codos de Campo					
3-2 FC	2"	Codo de Campo - Doble term. - 90º	1.6 lbs	0.7 kg	$62.78
3-3 FC	3"	Codo de Campo - Doble term. - 90º	2.6 lbs	1.2 kg	$83.11
3-4 FC	4"	Codo de Campo - Doble term. - 90º	3.1 lbs	1.4 kg	$101.52
3-2 FC-45	2"	Codo de Campo - Doble term. - 45º	-	-	$80.32
3-3 FC-45	3"	Codo de Campo - Doble term. - 45º	-	-	$101.87
3-4 FC-45	4"	Codo de Campo - Doble term. - 45º	-	-	$117.48
3-2 MXFR	2"	Codo de Campo Reversible - 90º	2.1 lbs	1.0 kg	$47.49
3-3 MXFR	3"	Codo de Campo Reversible - 90º	2.8 lbs	1.3 kg	$60.76
3-4 MXFR	4"	Codo de Campo Reversible - 90º	4.1 lbs	1.9 kg	$82.21
3-2 MXFR-45	2"	Codo de Campo Reversible - 45º	-	-	$65.77
3-3 MXFR-45	3"	Codo de Campo Reversible - 45º	-	-	$79.03
3-4 MXFR-45	4"	Codo de Campo Reversible - 45º	-	-	$100.98

Accesorios Tipo Aldaba


4-3-2 C

4-3-2 FC


5-2 CX

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso		Precio
Reducciones – La salida de 1" es estándar hasta el modelo de 5". *Sin Salida					
4-3-2 C	3" x 2"	Reducción de Campo - Doble terminación	2.1 lbs	1.0 kg	$59.39
4-4-2 C	4" x 2"	Reducción de Campo - Doble terminación	2.3 lbs	1.0 kg	$64.60
4-4-3 C	4" x 3"	Reducción de Campo - Doble terminación	2.6 lbs	1.2 kg	$72.78
4-3-2 FC*	3" x 2"	Reducción de Campo	1.6 lbs	0.7 kg	$68.20
4-4-2 FC	4" x 2"	Reducción de Campo	2.8 lbs	1.3 kg	$71.34
4-4-3 FC*	4" x 3"	Reducción de Campo	2.3 lbs	1.0 kg	$83.47
Tapones Finales					
5-2 CX	2"	Tapón Final	0.8 lbs	0.4 kg	$20.94
5-3 CX	3"	Tapón Final	1.3 lbs	0.6 kg	$21.64
5-4 CX	4"	Tapón Final	1.8 lbs	0.8 kg	$27.76
5-3 CS	3"	Tapón Final para Acople Atornillable	1.3 lbs	0.6 kg	$21.53
5-4 CS	4"	Tapón Final para Acople Atornillable	1.8 lbs	0.8 kg	$26.04

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

Acoples Tipo Drop-Lock


PLCR 300 G

PLCR 300 WG

PLML 300

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso		Precio
Prensables					
PLCR 200 G	2"	Acople Prensable	1.7 lbs	0.8 kg	$24.80
PLCR 300 G	3"	Acople Prensable	2.6 lbs	1.2 kg	$19.94
PLCR 400 G	4"	Acople Prensable	3.5 lbs	1.6 kg	$26.92
Soldables					
PLCR 300 WG	3"	Acople Soldable	1.4 lbs	0.6 kg	$16.65
Terminaciones Macho					
PLML 200	2"	Tee Final Fabricada	0.3 lbs	0.1 kg	$9.38
PLML 300	3"	Tee Final Fabricada	0.4 lbs	0.2 kg	$5.29
PLML 400	4"	Tee Final Fabricada	0.5 lbs	0.2 kg	$12.45

Accesorios Tipo Drop-Lock


1711-1

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso		Precio
Tapones Finales					
1710-1	2"	Tapón Final	0.5 lbs	0.2 kg	$24.42
1711-1	3"	Tapón Final	0.8 lbs	0.4 kg	$19.12
1994-1	4"	Tapón Final	1.8 lbs	0.8 kg	$41.39

Tomas Verticales Tipo Silleta


SCR 300

Incluye sólo una salida de 1" en el conjunto de abrazaderas, empaque o-ring, dos tornillos y tuercas, estabilizador de pie.

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso		Precio
SCR 300	3"	Toma Vertical Tipo Silleta con Estabilizador	2.0 lbs	0.9 kg	$12.79
SCR 400	4"	Toma Vertical Tipo Silleta con Estabilizador	2.5 lbs	1.1 kg	$13.68


13-5

Incluye sólo una salida de 1" en el conjunto de abrazaderas, empaque o-ring, y cuatro tornillos y tuercas.

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso		Precio
13-5	5"	Toma Vertical Tipo Silleta	2.3 lbs	1.0 kg	$19.86
13-6	6"	Toma Vertical Tipo Silleta	2.7 lbs	1.2 kg	$24.88
13-8	8"	Toma Vertical Tipo Silleta	3.5 lbs	1.6 kg	$32.23

Barra Estabilizadora de Aluminio

- para Acoples


9648

Barra de aluminio plana, longitud de 18", para montarlo en la base del Acople. Incluye tornillos y tuercas.

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso		Precio
9648	2"	Barra Estabilizadora de Aluminio p/ Acoples	0.6 lbs	0.3 kg	$6.52
9649	3"	Barra Estabilizadora de Aluminio p/ Acoples	0.6 lbs	0.3 kg	$6.52
9650	4"	Barra Estabilizadora de Aluminio p/ Acoples	0.6 lbs	0.3 kg	$6.52

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

Acoples Línea Principal Tipo Aldaba

1-5 MP 8-4UCX

1-5 MP

1-5-1 WO w/8-4UCX



1-5-1 WO



1-7 WO

1-8 WO

1-5-1 S



No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso		Precio
Prensables - Juego					
1-4 MP 8-4UCX	4"	Acople Prensable	3.4 lbs	1.5 kg	$37.62
1-5 MP 8-5UDX	5"	Acople Prensable	4.4 lbs	2.0 kg	$49.60
1-6 MP 8-6UDX	6"	Acople Prensable	5.2 lbs	2.4 kg	$60.83
1-5 MP HT 8-5UDX	5"	Acople Prensable - Doble Aro de Refuerzo	4.4 lbs	2.0 kg	$60.43
1-6 MP HT 8-6UDX	6"	Acople Prensable - Doble Aro de Refuerzo	5.2 lbs	2.4 kg	$70.84
Prensables *(acople solo)*					
1-4 MP	4"	Acople Prensable	2.4 lbs	1.1 kg	$27.82
1-5 MP	5"	Acople Prensable	2.8 lbs	1.3 kg	$37.30
1-6 MP	6"	Acople Prensable	3.4 lbs	1.5 kg	$45.36
1-5 MP HT	5"	Acople Prensable - Doble Aro de Refuerzo	2.8 lbs	1.3 kg	$48.13
1-6 MP HT	6"	Acople Prensable - Doble Aro de Refuerzo	3.4 lbs	1.5 kg	$55.37
Soldables - Juego					
1-4-1 WO w/8-4UCX	4"	Acople Soldable (Salida de 1")	2.8 lbs	1.3 kg	$37.04
1-5 WO w/8-5UDX	5"	Acople Soldable	3.2 lbs	1.5 kg	$43.75
1-6 WO w/8-6UDX	6"	Acople Soldable	3.9 lbs	1.8 kg	$55.00
Soldables *(acople solo)*					
1-4-1 WO	4"	Acople Soldable (Salida de 1")	1.8 lbs	0.8 kg	$27.24
1-5-1 WO	5"	Acople Soldable (Salida de 1")	2.1 lbs	1.0 kg	$60.15
1-5 WO	5"	Acople Soldable	1.6 lbs	0.7 kg	$31.45
1-6 WO	6"	Acople Soldable	2.1 lbs	1.0 kg	$39.53
Soldable — 7"					
1-7 WO	7"	Acople Soldable	2.9 lbs	1.3 kg	$55.25
Soldable — 8" Tipo Gancho					
1-8 WO	8"	Acople Soldable (Tipo Gancho)	4.4 lbs	2.0 kg	$62.65
Atornillable					
1-4-1 S	4"	Acople Atornillable	2.5 lbs	1.1 kg	$47.31
1-5-1 S	5"	Acople Atornillable	3.9 lbs	1.8 kg	$73.18
1-6-1 S	6"	Acople Atornillable	5.7 lbs	2.6 kg	$85.04

Acoples Línea Principal Tipo Aldaba

1-3 MC


1-4-1C

8-4UCX

8-7 WM

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso		Precio
Doble Terminación					
1-3 MC	3"	Acople Doble terminación	2.0 lbs	0.9 kg	**$35.48**
1-4 MC	4"	Acople Doble terminación	2.2 lbs	1.0 kg	**$44.27**
1-5 MC	5"	Acople Doble terminación	3.2 lbs	1.5 kg	**$57.38**
1-6 MC	6"	Acople Doble terminación	3.9 lbs	1.8 kg	**$79.47**
1-7 MC	7"	Acople Doble terminación	5.8 lbs	2.6 kg	**$95.98**
1-8 MC	8"	Acople Doble terminación	9.0 lbs	4.1 kg	**$114.47**
1-4-1C	4"	Acople Doble terminación (Salida de 1")	2.3 lbs	1.0 kg	**$51.99**
1-5-1C	5"	Acople Doble terminación (Salida de 1")	3.5 lbs	1.6 kg	**$66.29**
1-6-1C	6"	Acople Doble terminación (Salida de 1")	4.1 lbs	1.9 kg	**$88.76**
Juego de Abrazadera y Aldaba					
8-4UCX	4"	Juego de Abrazadera y Aldaba	1.0 lbs	0.5 kg	**$9.80**
8-5UDX	5"	Juego de Abrazadera y Aldaba	1.6 lbs	0.7 kg	**$12.30**
8-6UDX	6"	Juego de Abrazadera y Aldaba	1.8 lbs	0.8 kg	**$15.47**
8-7 SE	7"	Juego de Abrazadera y Aldaba	5.1 lbs	2.3 kg	**$28.91**
8-8 SF	8"	Juego de Abrazadera y Aldaba	5.9 lbs	2.7 kg	**$35.04**
Terminaciones Macho					
8-6 WM	6"	Terminación Macho	2.1 lbs	1.0 kg	**$32.10**
8-7 WM	7"	Terminación Macho	3.1 lbs	1.4 kg	**$34.16**
8-8 WM	8"	Terminación Macho (Tipo Gancho)	4.1 lbs	1.9 kg	**$37.76**

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

Accesorios Línea Principal Tipo Aldaba



2-4 FC


2-4 MXFR


Tee Final Fabricada


3-8 FC

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso		Precio
Tees – Salida Estándar de 1".					
2-4 FC	4"	Tee de Campo Estándar	4.2 lbs	1.9 kg	$122.87
2-5 FC	5"	Tee de Campo Estándar	6.6 lbs	3.0 kg	$153.34
2-6 FC	6"	Tee de Campo Estándar	9.1 lbs	4.1 kg	$201.48
2-4 MXFR	4"	Tee de Campo Reversible	5.0 lbs	2.3 kg	$102.03
2-5 MXFR	5"	Tee de Campo Reversible	11.9 lbs	5.4 kg	$144.65
2-6 MXFR	6"	Tee de Campo Reversible	14.0 lbs	6.4 kg	$180.38
4Fx4Fx5M	5"x4"	Tee Final Fabricada - 4"x 4"x 5"	7.3 lbs	3.3 kg	$104.32
4Fx4Fx6M	6"x4"	Tee Final Fabricada - 4"x 4"x 6"	8.6 lbs	3.9 kg	$164.94
5Fx5Fx5M	5"	Tee Final Fabricada - 5"x 5"x 5"	7.3 lbs	3.3 kg	$158.03
5Fx5Fx6M	6"x5"	Tee Final Fabricada - 5"x 5"x 6"	7.7 lbs	3.5 kg	$163.10
6Fx6Fx6M	6"	Tee Final Fabricada - 6"x 6"x 6"	8.8 lbs	4.0 kg	$173.35
6Fx6Fx8M	8"x6"	Tee Final Fabricada - 6"x 6"x 8"	14.5 lbs	6.6 kg	$237.13
7Fx7Fx7M	7"	Tee Final Fabricada - 7"x 7"x 7"	12.5 lbs	5.7 kg	$256.13
8Fx8Fx8M	8"	Tee Final Fabricada - 8"x 8"x 8"	19.0 lbs	8.6 kg	$296.81
Codos de Campo					
3-4 FC	4"	Codo de Campo - 90°	3.1 lbs	1.4 kg	$101.52
3-5 FC	5"	Codo de Campo - 90°	5.1 lbs	2.3 kg	$137.95
3-6 FC	6"	Codo de Campo - 90°	7.5 lbs	3.4 kg	$174.39
3-7 FC	7"	Codo de Campo - 90° (Sin Salida de 1")	8.0 lbs	3.6 kg	$218.44
3-8 FC	8"	Codo de Campo - 90° (Sin Salida de 1")	11.0 lbs	5.0 kg	$261.33
3-4 FC-45	4"	Codo de Campo - 45°	-	-	$117.48
3-5 FC-45	5"	Codo de Campo - 45°	-	-	$156.21
3-6 FC-45	6"	Codo de Campo - 45°	-	-	$192.66
3-7 FC-45	7"	Codo de Campo - 45° (Sin Salida de 1")	-	-	$236.70
3-8 FC-45	8"	Codo de Campo - 45° (Sin Salida de 1")	-	-	$279.58

Accesorios Línea Principal Tipo Aldaba

3-4 MXFR

3-5 MXFRHP

4-5-4 FC


4-5-4 C

5-4 CX


5-3 H

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso		Precio
Codos de Campo *(Continuación)*					
3-4 MXFR	4"	Codo de Campo Reversible - 90º	4.1 lbs	1.9 kg	$82.21
3-5 MXFR	5"	Codo de Campo Reversible - 90º	6.9 lbs	3.1 kg	$116.64
3-6 MXFR	6"	Codo de Campo Reversible - 90º	9.1 lbs	4.1 kg	$142.65
3-4 MXFR-45	4"	Codo de Campo Reversible - 45º	-	-	$100.98
3-5 MXFR-45	5"	Codo de Campo Reversible - 45º	-	-	$134.90
3-6 MXFR-45	6"	Codo de Campo Reversible - 45º	-	-	$160.87
3-5 MXFRHP	5"	Codo de Campo Rev. - Alta Presión - 90°	6.9 lbs	3.1 kg	$165.05
3-6 MXFRHP	6"	Codo de Campo Rev. - Alta Presión - 90°	9.1 lbs	4.1 kg	$204.55
3-5 MXFRHP-45	5"	Codo de Campo Rev. - Alta Presión - 45°	-	-	$183.29
3-6 MXFRHP-45	6"	Codo de Campo Rev. - Alta Presión - 45°	-	-	$222.79
Reducciones – *Sin Salida.					
4-5-3 FC	5"x 3"	Reducción de Campo	3.3 lbs	1.5 kg	$96.56
*4-5-4 FC	5"x 4"	Reducción de Campo	2.8 lbs	1.3 kg	$102.03
4-6-4 FC	6"x 4"	Reducción de Campo	4.8 lbs	2.2 kg	$111.21
*4-6-5 FC	6"x 5"	Reducción de Campo	4.9 lbs	2.2 kg	$125.40
*4-7-6 FC	7"x 6"	Reducción de Campo	6.1 lbs	2.8 kg	$159.04
*4-8-6 FC	8"x 6"	Reducción de Campo	7.5 lbs	3.4 kg	$208.78
*4-8-7 FC	8"x 7"	Reducción de Campo	7.4 lbs	3.4 kg	$219.94
4-5-4 C	5"x 4"	Reducción de Campo Doble terminación	3.8 lbs	1.7 kg	$83.12
*4-6-4 C	6"x 4"	Reducción de Campo Doble terminación	4.2 lbs	1.9 kg	$133.91
*4-6-5 C	6"x 5"	Reducción de Campo Doble terminación	5.2 lbs	2.4 kg	$136.84
*4-7-6 C	7"x 6"	Reducción de Campo Doble terminación	5.6 lbs	2.5 kg	$178.81
*4-8-7 C	8"x 7"	Reducción de Campo Doble terminación	8.2 lbs	3.7 kg	$218.70
Tapones Finales – *Aldaba Tensionada por resorte.					
5-4 CX	4"	Operación de Cierre Positivo	1.8 lbs	0.8 kg	$27.76
5-5 DX	5"	Operación de Cierre Positivo	2.3 lbs	1.0 kg	$36.07
5-6 DX	6"	Operación de Cierre Positivo	3.0 lbs	1.4 kg	$40.42
*5-3 H	3"	Tapón Final - Alta Presión	1.6 lbs	0.7 kg	$42.89
*5-4 H	4"	Tapón Final - Alta Presión	2.5 lbs	1.1 kg	$47.49
*5-5 H	5"	Tapón Final - Alta Presión	3.1 lbs	1.4 kg	$57.52
*5-6 H	6"	Tapón Final - Alta Presión	3.8 lbs	1.7 kg	$65.30
5-7 H	7"	Tapón Final - Alta Presión	7.6 lbs	3.4 kg	$82.73
5-8 H	8"	Tapón Final - Alta Presión	10.5 lbs	4.8 kg	$99.95

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

Acoples Línea Principal Tipo Ring Lock

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso		Precio
Terminaciones Hembras					
1-6 RF	6"	Terminación Hembra Soldable	2.4 lbs	1.1 kg	$29.71
1-8 RF	8"	Terminación Hembra Soldable	3.4 lbs	1.5 kg	$37.54
1-10 RF	10"	Terminación Hembra Soldable	4.1 lbs	1.9 kg	$47.20
Terminaciones Machos					
1-6 RM	6"	Extremidad Macho Soldable	1.3 lbs	0.6 kg	$19.70
1-8 RM	8"	Extremidad Macho Soldable	1.9 lbs	0.9 kg	$24.89
1-10 RM	10"	Extremidad Macho Soldable	2.6 lbs	1.2 kg	$30.99
Ring Locks					
1-6 RL	6"	Ring Lock	2.2 lbs	1.0 kg	$17.85
1-8 RL	8"	Ring Lock	2.6 lbs	1.2 kg	$19.27
1-10 RL	10"	Ring Lock	3.3 lbs	1.5 kg	$23.82

Accesorios Línea Principal Tipo Ring Lock

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso		Precio
Tees					
6Fx6Fx6M-R	6"	Tee Fabricada - Ring Lock	9.7 lbs	4.4 kg	$182.17
8Fx8Fx8M-R	8"	Tee Fabricada - Ring Lock	11.5 lbs	5.2 kg	$224.97
10Fx10Fx10M-R	10"	Tee Fabricada - Ring Lock	13.0 lbs	5.9 kg	$295.87
Codos de Campo					
3-6 R	6"	Codo de Campo - Ring Lock - 90º	15.0 lbs	6.8 kg	$136.20
3-8 R	8"	Codo de Campo - Ring Lock - 90º	18.5 lbs	8.4 kg	$168.60
3-10 R	10"	Codo de Campo - Ring Lock - 90º	26.0 lbs	11.8 kg	$234.59
3-6 R-45	6"	Codo de Campo - Ring Lock - 45º	-	-	$108.39
3-8 R-45	8"	Codo de Campo - Ring Lock - 45º	-	-	$136.37
3-10 R-45	10"	Codo de Campo - Ring Lock - 45º	-	-	$181.81
Reducciones					
4-8-6R	8" x 6"	Reducción - Ring Lock	5.4 lbs	2.4 kg	$108.17
4-10-8R	10" x 8"	Reducción - Ring Lock	6.6 lbs	3.0 kg	$138.95
Tapones Finales					
5-6 R	6"	Tapón Final Ring Lock	1.9 lbs	0.9 kg	$78.18
5-8 R	8"	Tapón Final Ring Lock	2.8 lbs	1.3 kg	$92.75
5-10 R	10"	Tapón Final Ring Lock	3.2 lbs	1.5 kg	$134.44

Hidrantes ⬆ (Apertura Ascendente)

7-4 PT

7-4 P

7-4 UT

7-4 U

7-4-6 US

SVA 542

No. de Parte	Tamaño de Válvula	Tamaño de Salida	Descripción	Peso		Precio

Tipo Oreja - Rosca Hembra

Para uso con línea principal enterrada y elevador roscado macho. El tipo de la entrada es roscado hembra NPT estándar.

7-4 PT	4" ⬆	3" F	Hidrante Rosca Hembra	3.2 lbs	1.5 kg	**$55.18**
7-4 PF	4" ⬆	4" F	Hidrante Rosca Hembra	5.0 lbs	2.3 kg	**$63.36**

Tipo Oreja - Prensables

El Hidrante puede ser prensado en elevador de acero con calibre 12 o 14.

7-4 P	4" ⬆	4"	Hidrante Prensable	3.2 lbs	1.5 kg	**$44.72**

El costo por prensar el Hidrante en el elevador es $6.81.

Tipo Universal - Rosca Hembra

Para uso con línea principal enterrada y elevador roscado macho. El tipo de la entrada es roscado hembra NPT estándar.

7-4 UT	4" ⬆	3" F	Hidrante Rosca Hembra	3.5 lbs	1.6 kg	**$55.18**
7-4 UF	4" ⬆	4" F	Hidrante Rosca Hembra	4.2 lbs	1.9 kg	**$63.38**

Tipo Universal - Prensables

El Hidrante puede ser prensado en elevador de acero con calibre 12 o 14.

7-4 U	4" ⬆	4"	Hidrante Prensable	3.4 lbs	1.5 kg	**$44.72**

Tipo Universal - Hidrante Soldable

Diseñado para soldar en tubo de aluminio de diámetro exterior en los tamaños abajo señalados.

7-4-6 US	4" ⬆	6"	Hidrante Silleta Soldable	3.0 lbs	1.4 kg	**$46.89**
7-4-8 US	4" ⬆	8"	Hidrante Silleta Soldable	3.0 lbs	1.4 kg	**$46.89**
7-4-10 US	4" ⬆	10"	Hidrante Silleta Soldable	3.0 lbs	1.4 kg	**$46.89**

Adaptadores - Silleta para Hidrante

SVA 542	5"	Silleta para Hidrante	50 lbs	22.7 kg	**$8.05**
SVA 642	6"	Silleta para Hidrante	50 lbs	22.7 kg	**$8.05**
SVA 742	7"	Silleta para Hidrante	50 lbs	22.7 kg	**$8.05**
SVA 842	8"	Silleta para Hidrante	50 lbs	22.7 kg	**$8.05**
SVA 1042	10"	Silleta para Hidrante	50 lbs	22.7 kg	**$8.05**

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

Válvulas Tee Hidrante Tipo Oreja

⬆ *(Apertura Ascendente)*



2-6-4 MXF-O


2-3-4 P

No. de Parte	Tamaño de Tubería	Tamaño de Válvula	Descripción	Peso		Precio
Macho X Hembra						
2-3-4 MXF-O	3"	4" ⬆	Válvula Tee - M x H (fabricada)	5.2 lbs	2.4 kg	**$127.20**
2-4-4 MXF-O	4"	4" ⬆	Válvula Tee - M x H (fabricada)	7.0 lbs	3.2 kg	**$151.29**
2-5-4 MXF-O	5"	4" ⬆	Válvula Tee - M x H (fabricada)	9.5 lbs	4.3 kg	**$185.15**
2-6-4 MXF-O	6"	4" ⬆	Válvula Tee - M x H (molde)	11.5 lbs	5.2 kg	**$205.47**
Prensable						
Para uso con Línea Principal de Acople tipo aldaba estándar. Incluye la banda de aluminio de refuerzo y el empaque de drenaje lento.						
2-3-4 P	3"	4" ⬆	Tee Válvula Prensable sin banda	4.1 lbs	1.9 kg	**$100.19**
2-4-4 P	4"	4" ⬆	Tee Válvula Prensable sin banda	5.1 lbs	2.3 kg	**$106.70**
2-5-4 P	5"	4" ⬆	Tee Válvula Prensable con banda	6.6 lbs	3.0 kg	**$119.30**
2-6-4 P	6"	4" ⬆	Tee Válvula Prensable con banda	7.8 lbs	3.5 kg	**$134.66**

Válvulas Tee Hidrante Tipo Oreja

⬆ *(Apertura Ascendente)*



2-7-4 WO

2-8-4 WO

2-10-4 WO

No. de Parte	Tamaño de Tubería	Tamaño de Válvula	Descripción	Peso		Precio
Soldable						
Para uso en Línea Principal. Incluye empaque de drenaje lento. Consulte la sección de partes para empaques opcionales.						
2-7-4 WO	7"	4" ⬆	Válvula Tee soldable	7.8 lbs	3.5 kg	**$162.28**
Utiliza Aldaba tipo 8-7WM en la terminación macho soldable. Ver sección de Línea Principal.						
2-8-4 WO	8"	4" ⬆	Válvula Tee soldable	9.2 lbs	4.2 kg	**$188.98**
Utiliza Gancho tipo 8-8WM en la terminación macho soldable. Ver sección de Línea Principal.						
2-10-4 WO	10"	4" ⬆	Válvula Tee soldable	9.5 lbs	4.3 kg	**$222.33**
Para el acople macho y abrazadera tipo Ring Lock, ver el modelo 1-10 R en Línea Principal.						

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

Válvulas Tee Hidrante Ring Lock

⬆ *(Apertura Ascendente)*



Macho X Hembra

No. de Parte	Tamaño de Tubería	Tamaño de Válvula	Descripción	Peso		Precio
2-6-4 MXF RU	6"	4" ⬆	Válvula Tee Macho x Hembra	8.0 lbs	3.6 kg	**$139.49**
2-8-4 MXF RU	8"	4" ⬆	Válvula Tee Macho x Hembra	9.5 lbs	4.3 kg	**$206.23**
2-10-4 MXF RU	10"	4" ⬆	Válvula Tee Macho x Hembra	11.0 lbs	5.0 kg	**$222.59**



Soldable

2-6-4 RU	6"	4" ⬆	Válvula Tee Soldable	7.0 lbs	3.2 kg	**$126.62**
2-8-4 RU	8"	4" ⬆	Válvula Tee Soldable	8.9 lbs	4.0 kg	**$178.08**
2-10-4 RU	10"	4" ⬆	Válvula Tee Soldable	9.2 lbs	4.2 kg	**$199.08**

Válvulas Abridoras Tipo Oreja

⬆ *(Apertura Ascendente)*


3-6-2 EH

3-6-2 EHPH

6-5-2 EH

6-5-2 EHPH

No. de Parte	Tamaño Lateral	Tamaño de Válvula	Descripción	Peso		Precio
Codos - Tipo Aldaba – Manivela en "T"						
3-6-2 EH	2"	4" ⬆	Válvula Codo Abridora	8.8 lbs	4.0 kg	$142.47
3-6-3 EH	3"	4" ⬆	Válvula Codo Abridora	8.6 lbs	3.9 kg	$142.47
3-6-4 EH	4"	4" ⬆	Válvula Codo Abridora	9.4 lbs	4.3 kg	$142.47
3-6-5 EH	5"	4" ⬆	Válvula Codo Abridora	10.2 lbs	4.6 kg	$178.15
3-6-6 EH	6"	4" ⬆	Válvula Codo Abridora	11.3 lbs	5.1 kg	$179.89
Codos - Tipo Gancho – Manivela en "T"						
3-6-2 EHPH	2"	4" ⬆	Válvula Codo Abridora	9.0 lbs	4.1 kg	$166.48
3-6-3 EHPH	3"	4" ⬆	Válvula Codo Abridora	9.2 lbs	4.2 kg	$142.47
3-6-4 EHPH	4"	4" ⬆	Válvula Codo Abridora	9.3 lbs	4.2 kg	$142.47
Tees - Tipo Aldaba – Manivela en "T"						
6-5-2 EH	2"	4" ⬆	Válvula Tee Abridora	9.0 lbs	4.1 kg	$206.92
6-5-3 EH	3"	4" ⬆	Válvula Tee Abridora	9.0 lbs	4.1 kg	$183.24
6-5-4 EH	4"	4" ⬆	Válvula Tee Abridora	10.8 lbs	4.9 kg	$200.65
6-5-5 EH	5"	4" ⬆	Válvula Tee Abridora	12.0 lbs	5.4 kg	$228.49
Tees - Tipo Gancho – Manivela en "T"						
6-5-2 EHPH	2"	4" ⬆	Válvula Tee Abridora	10.4 lbs	4.7 kg	$207.06
6-5-3 EHPH	3"	4" ⬆	Válvula Tee Abridora	10.4 lbs	4.7 kg	$181.23
6-5-4 EHPH	4"	4" ⬆	Válvula Tee Abridora	10.6 lbs	4.8 kg	$200.65

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

Válvulas Abridoras Tipo Universal

⬆ *(Apertura Ascendente)*

3-6-3 U


3-6-3 UEH

6-5-2 U


6-5-2 UEH

No. de Parte	Tamaño Lateral	Tamaño de Válvula	Descripción	Peso		Precio
Codos - Tipo Aldaba – Manivela en "T" – Bronce						
3-6-2 U	2"	4" ⬆	Válvula Codo Abridora	7.0 lbs	3.2 kg	$133.15
3-6-3 U	3"	4" ⬆	Válvula Codo Abridora	7.1 lbs	3.2 kg	$133.15
3-6-4 U	4"	4" ⬆	Válvula Codo Abridora	7.4 lbs	3.4 kg	$133.15
3-6-5 U	5"	4" ⬆	Válvula Codo Abridora	10.2 lbs	4.6 kg	$155.42
3-6-6 U	6"	4" ⬆	Válvula Codo Abridora	11.3 lbs	5.1 kg	$203.14
Codos - Tipo Gancho – Manivela en "T" – Bronce						
3-6-2 UEH	2"	4" ⬆	Válvula Codo Abridora	7.1 lbs	3.2 kg	$133.14
3-6-3 UEH	3"	4" ⬆	Válvula Codo Abridora	7.4 lbs	3.4 kg	$133.14
3-6-4 UEH	4"	4" ⬆	Válvula Codo Abridora	7.7 lbs	3.5 kg	$133.14
Tees - Tipo Aldaba – Manivela en "T" – Bronce						
6-5-2 U	2"	4" ⬆	Válvula Tee Abridora	7.1 lbs	3.2 kg	$196.21
6-5-3 U	3"	4" ⬆	Válvula Tee Abridora	7.4 lbs	3.4 kg	$166.34
6-5-4 U	4"	4" ⬆	Válvula Tee Abridora	7.7 lbs	3.5 kg	$200.65
Tees - Tipo Gancho – Manivela en "T" – Bronce						
6-5-2 UEH	2"	4" ⬆	Válvula Tee Abridora	9.0 lbs	4.1 kg	$198.31
6-5-3 UEH	3"	4" ⬆	Válvula Tee Abridora	9.5 lbs	4.3 kg	$166.34
6-5-4 UEH	4"	4" ⬆	Válvula Tee Abridora	10.8 lbs	4.9 kg	$200.58

Válvulas Abridoras Tipo Universal

⬆ *(Apertura Ascendente)*


3-6-2 US


3-6-2 UEHS


6-5-2 US


6-5-2 UEHS

No. de Parte	Tamaño Lateral	Tamaño de Válvula	Descripción	Peso		Precio
Codos - Tipo Aldaba – Manivela en "L" – Acero						
3-6-2 US	2"	4" ⬆	Válvula Codo Abridora	7.0 lbs	3.2 kg	$118.18
3-6-3 US	3"	4" ⬆	Válvula Codo Abridora	7.1 lbs	3.2 kg	$118.18
3-6-4 US	4"	4" ⬆	Válvula Codo Abridora	7.4 lbs	3.4 kg	$118.18
3-6-5 US	5"	4" ⬆	Válvula Codo Abridora	10.2 lbs	4.6 kg	$141.50
3-6-6 US	6"	4" ⬆	Válvula Codo Abridora	11.3 lbs	5.1 kg	$183.63
Codos - Tipo Gancho – Manivela en "L" – Acero						
3-6-2 UEHS	2"	4" ⬆	Válvula Codo Abridora	7.1 lbs	3.2 kg	$118.18
3-6-3 UEHS	3"	4" ⬆	Válvula Codo Abridora	7.4 lbs	3.4 kg	$118.18
3-6-4 UEHS	4"	4" ⬆	Válvula Codo Abridora	7.7 lbs	3.5 kg	$118.18
Tees - Tipo Aldaba – Manivela en "L" – Acero						
6-5-2 US	2"	4" ⬆	Válvula Tee Abridora	7.1 lbs	3.2 kg	$182.89
6-5-3 US	3"	4" ⬆	Válvula Tee Abridora	7.4 lbs	3.4 kg	$155.84
6-5-4 US	4"	4" ⬆	Válvula Tee Abridora	7.7 lbs	3.5 kg	$187.11
Tees - Tipo Gancho – Manivela en "L" – Acero						
6-5-2 UEHS	2"	4" ⬆	Válvula Tee Abridora	9.0 lbs	4.1 kg	$182.89
6-5-3 UEHS	3"	4" ⬆	Válvula Tee Abridora	9.5 lbs	4.3 kg	$153.24
6-5-4 UEHS	4"	4" ⬆	Válvula Tee Abridora	10.8 lbs	4.9 kg	$187.11

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

VÁLVULAS E HIDRANTES

Hidrantes ⬇ (Apertura Descendente)


7-4 D

No. de Parte	Tamaño de Válvula	Tamaño de Rosca	Descripción	Peso		Precio
Rosca Hembra						
7-3 D	3" ⬇	3" F	Hidrante Rosca Hembra	4.6 lbs	2.1 kg	$91.98
7-4 D	4" ⬇	4" F	Hidrante Rosca Hembra	6.8 lbs	3.1 kg	$135.03
7-6 D	6" ⬇	6" F	Hidrante Rosca Hembra	13.1 lbs	5.9 kg	$177.70

Válvulas Tee Hidrante Tipo Oreja ⬇ (Apertura Descendente)


2-5-4 MXF

2-3-3 C

2-5-4 D

2-6-6 DS

No. de Parte	Tamaño Lateral	Tamaño de Válvula	Descripción	Peso		Precio
Macho x Hembra						
2-3-3 MXF	3"	3" ⬇	Válvula Tee Macho x Hembra	5.3 lbs	2.4 kg	$105.36
2-4-3 MXF	4"	3" ⬇	Válvula Tee Macho x Hembra	6.1 lbs	2.8 kg	$138.72
2-5-4 MXF	5"	4" ⬇	Válvula Tee Macho x Hembra	10.1 lbs	4.6 kg	$157.15
2-6-4 MXF	6"	4" ⬇	Válvula Tee Macho x Hembra	12.0 lbs	5.4 kg	$183.72
2-6-6 MXF	6"	6" ⬇	Válvula Tee Macho x Hembra	15.0 lbs	6.8 kg	$264.32
Doble Hembra						
2-3-3 C	3"	3" ⬇	Válvula Tee Doble Hembra	5.4 lbs	2.4 kg	$104.10
2-4-3 D	4"	3" ⬇	Válvula Tee Doble Hembra	5.5 lbs	2.5 kg	$129.38
2-5-4 D	5"	4" ⬇	Válvula Tee Doble Hembra	8.9 lbs	4.0 kg	$148.49
2-6-4 D	6"	4" ⬇	Válvula Tee Doble Hembra	11.7 lbs	5.3 kg	$180.32
2-6-6 DS	6"	6" ⬇	Válvula Tee Doble Hembra	14.5 lbs	6.6 kg	$277.41
2-7-6 DS	7"	6" ⬇	Válvula Tee Doble Hembra	15.5 lbs	7.0 kg	$315.10
2-8-6 DS	8"	6" ⬇	Válvula Tee Doble Hembra	19.9 lbs	9.0 kg	$342.30

Válvulas Abridoras Tipo Oreja

⬇ *(Apertura Descendente)*

No. de Parte	Tamaño Lateral	Tamaño de Válvula	Descripción	Peso		Precio
Codos - Tipo Aldaba						
3-4-2 E	2"	3" ⬇	Válvula Codo Abridora	7.9 lbs	3.6 kg	$128.57
3-4-3 E	3"	3" ⬇	Válvula Codo Abridora	8.0 lbs	3.6 kg	$128.57
3-4-4 E	4"	3" ⬇	Válvula Codo Abridora	8.4 lbs	3.8 kg	$163.70
3-6-2 E	2"	4" ⬇	Válvula Codo Abridora	8.0 lbs	3.6 kg	$142.39
3-6-3 E	3"	4" ⬇	Válvula Codo Abridora	9.0 lbs	4.1 kg	$142.39
3-6-4 E	4"	4" ⬇	Válvula Codo Abridora	10.5 lbs	4.8 kg	$142.39
3-6-5 E	5"	4" ⬇	Válvula Codo Abridora	9.5 lbs	4.3 kg	$182.14
3-6-6 E	6"	4" ⬇	Válvula Codo Abridora	12.6 lbs	5.7 kg	$182.14
3-6-3 ES	3"	6" ⬇	Válvula Codo Abridora	15.0 lbs	6.8 kg	$251.83
3-6-4 ES	4"	6" ⬇	Válvula Codo Abridora	15.4 lbs	7.0 kg	$251.83
3-6-5 ES	5"	6" ⬇	Válvula Codo Abridora	16.6 lbs	7.5 kg	$251.83
3-6-6 ES	6"	6" ⬇	Válvula Codo Abridora	16.8 lbs	7.6 kg	$251.83
3-6-7 ES	7"	6" ⬇	Válvula Codo Abridora	17.4 lbs	7.9 kg	$302.26
Codos - Tipo Gancho						
3-6-2 EPH	2"	4" ⬇	Válvula Codo Abridora	8.0 lbs	3.6 kg	$166.49
3-6-3 EPH	3"	4" ⬇	Válvula Codo Abridora	9.0 lbs	4.1 kg	$142.47
3-6-4 EPH	4"	4" ⬇	Válvula Codo Abridora	10.5 lbs	4.8 kg	$142.47

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

Válvulas Abridoras Tipo Oreja

⬇ *(Apertura Descendente)*


6-3-2 E

6-5-2 E

6-6-5 ES

6-5-2 EPH

No. de Parte	Tamaño Lateral	Tamaño de Válvula	Descripción	Peso		Precio
Tees - Tipo Aldaba						
6-3-2 E	2"	3" ⬇	Válvula Tee Abridora	7.1 lbs	3.2 kg	**$175.43**
6-3-3 E	3"	3" ⬇	Válvula Tee Abridora	9.0 lbs	4.1 kg	**$192.60**
6-5-2 E	2"	4" ⬇	Válvula Tee Abridora	11.4 lbs	5.2 kg	**$216.61**
6-5-3 E	3"	4" ⬇	Válvula Tee Abridora	11.7 lbs	5.3 kg	**$182.75**
6-5-4 E	4"	4" ⬇	Válvula Tee Abridora	11.7 lbs	5.3 kg	**$201.33**
6-5-5 E	5"	4" ⬇	Válvula Tee Abridora	12.0 lbs	5.4 kg	**$229.46**
6-6-5 ES	5"	6" ⬇	Válvula Tee Abridora	11.9 lbs	5.4 kg	**$275.53**
6-6-6 ES	6"	6" ⬇	Válvula Tee Abridora	17.1 lbs	7.8 kg	**$275.53**
Tees - Tipo Gancho						
6-5-2 EPH	2"	4" ⬇	Válvula Tee Abridora	11.4 lbs	5.2 kg	**$206.16**
6-5-3 EPH	3"	4" ⬇	Válvula Tee Abridora	11.7 lbs	5.3 kg	**$183.81**
6-5-4 EPH	4"	4" ⬇	Válvula Tee Abridora	11.7 lbs	5.3 kg	**$200.05**

Hidrantes de 3" ⬆ (Apertura Ascendente)


7-4 PT

No. de Parte	Tamaño	Estilo	Descripción	Peso		Precio
Hidrantes de Acero de 3"						
7-3S	3"	Prens.	Hidrante de Acero de 3"	2.5 lbs	1.1 kg	$44.55
7-3SF	3"	FIPT	Hidrante de Acero de 3"	4.2 lbs	1.9 kg	$69.09

Válvulas Abridoras de 3" Tipo Oreja

⬆ (Apertura Ascendente)

3-4-3 EH

3-4-2 EHPH

6-3-3 EH

6-3-3 EHPH

No. de Parte	Tamaño Lateral	Tamaño de Válvula	Descripción	Peso		Precio
Codos - Tipo Aldaba						
3-4-2 EH	2"	3" ⬆	Válvula Codo Abridora	6.4 lbs	2.9 kg	$128.64
3-4-3 EH	3"	3" ⬆	Válvula Codo Abridora	7.5 lbs	3.4 kg	$128.64
3-4-4 EH	4"	3" ⬆	Válvula Codo Abridora	8.0 lbs	3.6 kg	$163.54
Codos - Tipo Gancho						
3-4-2 EHPH	2"	3" ⬆	Válvula Codo Abridora	6.4 lbs	2.9 kg	$161.35
3-4-3 EHPH	3"	3" ⬆	Válvula Codo Abridora	7.5 lbs	3.4 kg	$156.23
Tees - Tipo Aldaba						
6-3-2 EH	2"	3" ⬆	Válvula Tee Abridora	7.7 lbs	3.5 kg	$160.63
6-3-3 EH	3"	3" ⬆	Válvula Tee Abridora	8.0 lbs	3.6 kg	$160.63
Tees - Tipo Gancho						
6-3-2 EHPH	2"	3" ⬆	Válvula Tee Abridora	6.8 lbs	3.1 kg	$170.26
6-3-3 EHPH	3"	3" ⬆	Válvula Tee Abridora	7.7 lbs	3.5 kg	$170.26

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

Hidrante Aluminio Ensamblado a Elevador con Silleta en Acero Galvanizado



7-436-5P

7-436-5U

Silleta con elevador de acero galvanizado e hidrante de aluminio. Para uso con tubería de PVC enterrado. Completo con empaque, tornillos y tuercas. Hidrante de 4" instalado a elevador con silleta de 4" – Altura de elevador 36". Otras alturas disponibles.

Elevador/Silleta Con Hidrante Tipo Oreja

No. de Parte	Tamaño de Silleta	Descripción	Peso		Precio
7-436-5P	5"	Elevador Silleta con Hidrante Serie "P"	22.5 lbs	10.2 kg	$177.18
7-436-6P	6"	Elevador Silleta con Hidrante Serie "P"	25.0 lbs	11.3 kg	$177.10
7-436-8P	8"	Elevador Silleta con Hidrante Serie "P"	27.0 lbs	12.2 kg	$180.66
7-436-10P	10"	Elevador Silleta con Hidrante Serie "P"	29.5 lbs	13.4 kg	$192.82
7-436-12P	12"	Elevador Silleta con Hidrante Serie "P"	31.8 lbs	14.4 kg	$219.63

Elevador/Silleta Con Hidrante Universal

7-436-5U	5"	Elevador Silleta con Hidrante Serie "U"	22.5 lbs	10.2 kg	$177.18
7-436-6U	6"	Elevador Silleta con Hidrante Serie "U"	25.0 lbs	11.3 kg	$177.10
7-436-8U	8"	Elevador Silleta con Hidrante Serie "U"	27.0 lbs	12.2 kg	$180.66
7-436-10U	10"	Elevador Silleta con Hidrante Serie "U"	29.5 lbs	13.4 kg	$192.82
7-436-12U	12"	Elevador Silleta con Hidrante Serie "U"	31.8 lbs	14.4 kg	$219.63

NOTA: Para tamaño de tubo de 6" utiliza sierra circular de 3-3/4".
Tamaños de 8" - 12" usa sierra circular de 4".

Silletas



SSE-TF-36

Recubrimiento epóxico para tubería de PVC. Las silletas se suministran con empaques, tornillos y tuercas con rosca hembra (FPT). La presión máxima es de 125 PSI. Hidrantes no incluidos.

Para Hidrantes Series "PT" y "UT"

No. de Parte	Tamaño de Tubería	Tamaño de Salida	Descripción	Peso		Precio
SSE-TF-36	6"	3"	Salidas Silleta	11.0 lbs	5.0 kg	$127.38
SSE-TF-38	8"	3"	Salidas Silleta	12.0 lbs	5.4 kg	$140.04
SSE-TF-310	10"	3"	Salidas Silleta	15.0 lbs	6.8 kg	$163.11
SSE-TF-312	12"	3"	Salidas Silleta	17.0 lbs	7.7 kg	$183.17
SSE-TF-315	15"	3"	Salidas Silleta	19.0 lbs	8.6 kg	$221.49

Para Hidrantes Series "PF" y "UF"

SSE-TF-46	6"	4"	Salidas Silleta	12.0 lbs	5.4 kg	$138.74
SSE-TF-48	8"	4"	Salidas Silleta	13.0 lbs	5.9 kg	$147.91
SSE-TF-410	10"	4"	Salidas Silleta	16.0 lbs	7.3 kg	$170.95
SSE-TF-412	12"	4"	Salidas Silleta	18.0 lbs	8.2 kg	$190.96
SSE-TF-415	15"	4"	Salidas Silleta	20.0 lbs	9.1 kg	$231.59

NOTA: Para tamaño de tubo de 6" utiliza sierra circular de 3-3/4".
Tamaños de 8" - 15" usa sierra circular de 4".

Partes (Silletas)

Para tubería IPS, PIP PVG, acero y aluminio.

No. de Parte	Tamaños de Tubo	Descripción	Peso		Precio
3-3/4SG	Sólo 6"	Empaque	-	-	$5.48
4SG	8", 10", 12", 15"	Empaque	-	-	$5.97
PSF	-	Paquete de 10 tornillos y tuercas	-	-	$7.83

Línea completa de productos epoxificados y galvanizados subterráneos disponibles..
Para información adicional llamar a la fabrica.

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

Válvulas Tipo Webstermatic®

2-050 Ag

6-125 Ag

6-100 FIW

20-125 Ag

No. de Parte	Descripción	Precio
2-050 Ag	Para elevador de 1/2" hasta 2 pies. Viene en rosca: interna de 1/2", externa de 1"	$12.25
6-075 Ag	Para elevador de 3/4" hasta 6 pies. Viene en rosca: interna de 3/4", externa de 1"	$13.65
6-100 Ag	Para elevador de 1" hasta 6 pies. Viene en rosca: externa de 1"	$14.35
6-125 Ag	Para elevador de 1-1/4" hasta 6 pies. Viene en rosca: interna de 1", externa de 1-1/4"	$20.25
6-100 FIW	Para elevador de 1" hasta 6 pies. El molde tiene rosca interna de 1". El niple de acero plateado de 1" provee alta fortaleza. Incluye empaque tipo "O-ring".	$19.00
10-100 Ag	Para elevador de 1" hasta 10 pies. Viene en rosca: interna de 1"	$17.25
20-100 Ag	Para elevador de 1" hasta 20 pies. Viene en rosca: interna de 1", externa de 1-1/4"	$19.50
20-125 Ag	Para elevador de 1-1/4" hasta 20 pies. Viene en rosca: interna de 1-1/4", externa de 2"	$35.00

Construcción de la Válvula



VÁLVULAS DE PIE Y ACCESORIOS

9-16C

Válvula de Pie de Aluminio

Las Válvula de Pie tienen conexión tipo dresser para usar sólo con tubería de Dia. Ex. El juego completo incluye colador ranurado y abrazadera de seguridad y eslabón para la conexión a la tubería de succión.

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso		Precio
9-13C	3"	Válvula de Pie de Aluminio	5.3 lbs	2.4 kg	$189.40
9-14C	4"	Válvula de Pie de Aluminio	8.9 lbs	4.0 kg	$236.60
9-15C	5"	Válvula de Pie de Aluminio	13.6 lbs	6.2 kg	$326.82
9-16C	6"	Válvula de Pie de Aluminio	13.4 lbs	6.1 kg	$378.49
9-18C	8"	Válvula de Pie de Aluminio (45º)	31.5 lbs	14.3 kg	$744.91

Ver en la sección de Partes para partes.



9-43 3"

Válvula de Pie de Aluminio con Colador de Acero de Mayor Área

El conjunto completo de la Válvula de Pie con mayor área en su colador de acero para la conexión al Dia. Ex. de la tubería. Incluye conexión tipo dresser con abrazadera de seguridad y eslabón. La Válvula de Pie de 8". NO se ajusta a esta serie de coladores.

No. de Parte	Válvula de Pie	Colador	Descripción	Peso		Precio
9-43 3"	3"	18"	Válvula de Pie c/Gran Área de Colador	25.4 lbs	11.5 kg	$318.53
9-43 4"	4"	18"	Válvula de Pie c/Gran Área de Colador	29.1 lbs	13.2 kg	$362.30
9-43 5"	5"	24"	Válvula de Pie c/Gran Área de Colador	35.3 lbs	16.0 kg	$463.74
9-43 6"	6"	24"	Válvula de Pie c/Gran Área de Colador	35.1 lbs	15.9 kg	$517.21



9-40-18

Colador Solo

Todos los coladores de 8" de diámetro tienen apertura para dar cabida a tamaños de Válvulas Pie de 3" hasta 6". Los coladores deben ser ordenados con adaptadores para la conexión a tubería de fierro, Dia. Ex. del tubo o Válvulas Pie existentes.

NOTA: El colador de 48" no tiene agujeros para tornillos para el adaptador.

No. de Parte	Área Abierta Total	Longitud	Descripción	Peso		Precio
9-40-18	158 in^2	18"	Colador Sólo	17.0 lbs	7.7 kg	$145.25
9-40-24	202 in^2	24"	Colador Sólo	19.0 lbs	8.6 kg	$171.91
9-40-48	373 in^2	48"	Colador Sólo	28.0 lbs	12.7 kg	$228.33



9-40-1 3"

Adaptador de Colador para Tubería de Fierro p/colador 9-40

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso		Precio
9-40-1 3"	3"	Adaptador de Colador p/Tubería de Fierro	3.6 lbs	1.6 kg	$39.71
9-40-1 4"	4"	Adaptador de Colador p/Tubería de Fierro	4.0 lbs	1.8 kg	$43.16
9-40-1 5"	5"	Adaptador de Colador p/Tubería de Fierro	5.6 lbs	2.5 kg	$64.59
9-40-1 6"	6"	Adaptador de Colador p/Tubería de Fierro	8.5 lbs	3.9 kg	$80.62
9-40-1 8"	8"	Adaptador de Colador p/Tubería de Fierro*	10.3 lbs	4.7 kg	$97.25

*El adaptador de 8" debe ser soldado al colador en lugar de atornillado.

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

VÁLVULAS DE PIE Y ACCESORIOS

Adaptador para Dia. Ex. de Tubería p/Colador 9-40

9-40-2 3"

No. de Parte	Dia. Ex. Tamaño	Descripción	Peso		Precio
9-40-2 3"	3"	Adaptador para Dia. Ex. de Tubería	3.1 lbs	1.4 kg	$33.75
9-40-2 4"	4"	Adaptador para Dia. Ex. de Tubería	3.1 lbs	1.4 kg	$35.38
9-40-2 5"	5"	Adaptador para Dia. Ex. de Tubería	3.0 lbs	1.4 kg	$37.94
9-40-2 6"	6"	Adaptador para Dia. Ex. de Tubería	3.0 lbs	1.4 kg	$44.21
9-40-2 8"	8"	Adaptador para Dia. Ex. de Tubería (soldable)	4.4 lbs	2.0 kg	$26.07

*Se utiliza para adaptar sólo el tubo desnudo al colador.

Adaptador para Conexión del Colador 9-40a la Válvula de Pie



9-40-3 3"

La Válvula de Pie de 8" NO cabe en el colador 9-40.

No. de Parte	Válvula de Pie	Dia. "A"	Descripción	Peso		Precio
9-40-3 3"	3"	4-7/8"	Adaptador del Colador a la Válvula de Pie	3.3 lbs	1.5 kg	$30.18
9-40-3 4"	4"	5-7/8"	Adaptador del Colador a la Válvula de Pie	3.5 lbs	1.6 kg	$35.69
9-40-3 5"	5"	6-7/8"	Adaptador del Colador a la Válvula de Pie	3.0 lbs	1.4 kg	$41.22
9-40-3 6"	6"	6-7/8"	Adaptador del Colador a la Válvula de Pie	3.0 lbs	1.4 kg	$41.22

Válvula de Pie Solo para Colador 9-40



9-40-4 3"

El conjunto completo incluye conexión tipo dresser para Dia. Ex. del tubo además de abrazadera de seguridad y eslabón.

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso		Precio
9-40-4 3"	3"	Válvula de Pie Descubierta	4.8 lbs	2.2 kg	$147.38
9-40-4 4"	4"	Válvula de Pie Descubierta	7.9 lbs	3.6 kg	$185.77
9-40-4 5"	5"	Válvula de Pie Descubierta	12.3 lbs	5.6 kg	$255.83
9-40-4 6"	6"	Válvula de Pie Descubierta	12.1 lbs	5.5 kg	$309.29

Ver Partes en la sección de partes.

ACCESORIOS DE SUCCION



9-30

Bomba Cebadora Tipo Diafragma en Aluminio

La capacidad del cebado de la bomba es aproximadamente 100 pulg. cubicas de desplazamiento por carrera del pistón. Equipado con rosca macho de 1" para la conexión.

No. de Parte	Entrada	Descripción	Peso		Precio
9-30	1"	Diafragma de Aluminio Moldeado para la Bomba Cebadora	8.1 lbs	3.7 kg	$134.43

Ver Partes en la sección partes.



3-2C

Codos de Succión de Aluminio — 90°

El codo de succión para conexión tipo dresser incluye empaques, tuercas y tornillos. Los codos están limitados a una presión de operación de 30 PSI.

Para ordenar codos de 45°, agregar "-45" al número de parte. (Ejemplo: 3-2C-**45**)

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso		Precio 45º	Precio 90º
3-2C	2"	Codo de Suc. de Alum. Moldeado - 90º	4.0 lbs	1.8 kg	$147.56	$129.32
3-3C	3"	Codo de Suc. de Alum. Moldeado - 90º	5.3 lbs	2.4 kg	$182.12	$163.85
3-4C	4"	Codo de Suc. de Alum. Moldeado - 90º	7.1 lbs	3.2 kg	$196.24	$178.00
3-5C	5"	Codo de Suc. de Alum. Moldeado - 90º	9.5 lbs	4.3 kg	$272.64	$254.39
3-6C	6"	Codo de Suc. de Alum. Moldeado - 90º	11.5 lbs	5.2 kg	$297.70	$279.43
3-8C	8"	Codo de Suc. de Alum. Moldeado - 90º	13.5 lbs	6.1 kg	$345.25	$392.86
3-10C	10"	Codo de Suc. de Alum. Moldeado - 90º	19.4 lbs	8.8 kg	$610.72	$617.86

Ver Partes en la sección partes.



SFC-2

Acoples de Aluminio para Conexiones Tipo Dresser

Para la línea de succión y presiones de operación a 30 PSI.

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso		Precio
SFC-2	2"	Acople para Conexión Tipo Dresser	2.5 lbs	1.1 kg	$62.50
SFC-3	3"	Acople para Conexión Tipo Dresser	3.1 lbs	1.4 kg	$72.23
SFC-4	4"	Acople para Conexión Tipo Dresser	3.7 lbs	1.7 kg	$79.17
SFC-5	5"	Acople para Conexión Tipo Dresser	4.9 lbs	2.2 kg	$119.45
SFC-6	6"	Acople para Conexión Tipo Dresser	5.8 lbs	2.6 kg	$126.39
SFC-8	8"	Acople para Conexión Tipo Dresser	7.0 lbs	3.2 kg	$200.00
SFC-10	10"	Acople para Conexión Tipo Dresser	9.9 lbs	4.5 kg	$276.39

Utilizar Abrazaderas con Anillo SFC. Ver Partes en la sección partes.

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

VÁLVULAS DE PIE

9-SFV2

Válvula de Pie de Aluminio
– con Tubería de Dia. Ex. Estándar (45º)

La combinación de un dispositivo de acoplamiento, un codo de 45°, una Válvula de Pie y un colador, esta válvula de pie de aluminio cumple todos los requisitos. Una salida de media pulgada de rosca hembra es proporciona para el drenaje. Fabricada completamente de aluminio excepto por los tornillos, empaques de caucho y la aleta de la válvula, esta válvula es de peso ligero pero robusta y eficiente.

No. de Parte	Tamaño de Tubería	Descripción	Peso		Precio
9-SFV2	2"	Válvula de Pie de Alum. c/ Tubería	5.0 lbs	2.3 kg	$183.75
9-SFV3	3"	Válvula de Pie de Alum. c/ Tubería	7.5 lbs	3.4 kg	$233.75
9-SFV4	4"	Válvula de Pie de Alum. c/ Tubería	10.5 lbs	4.8 kg	$280.00
9-SFV5	5"	Válvula de Pie de Alum. c/ Tubería	15.5 lbs	7.0 kg	$378.75
9-SFV6	6"	Válvula de Pie de Alum. c/ Tubería	18.0 lbs	8.2 kg	$465.00
9-SFV8	8"	Válvula de Pie de Alum. c/ Tubería	31.5 lbs	14.3 kg	$658.75
9-SFV10	10"	Válvula de Pie de Alum. c/ Tubería	46.0 lbs	20.9 kg	$1,123.75

Para 12", ver Válvula de Acoplamiento Vertical en la siguiente página.

9-SFV2-CF

Válvula de Pie de Aluminio
– con Brida de Acoplamiento Estándar (45°)

Esta válvula de pie coincide con el patrón de tornillos de una brida de acoplamiento de fierro moldeado estándar de 125 libras o una brida PVC de cédula 80.

No. de Parte	Tamaño de Brida	Descripción	Peso		Precio
9-SFV2-CF	2"	Válvula de Pie de Aluminio c/Brida. Acop.	6.5 lbs	2.9 kg	$263.75
9-SFV3-CF	3"	Válvula de Pie de Aluminio c/Brida. Acop.	10.0 lbs	4.5 kg	$282.50
9-SFV4-CF	4"	Válvula de Pie de Aluminio c/Brida. Acop.	14.5 lbs	6.6 kg	$388.75
9-SFV5-CF	5"	Válvula de Pie de Aluminio c/Brida. Acop.	20.5 lbs	9.3 kg	$500.00
9-SFV6-CF	6"	Válvula de Pie de Aluminio c/Brida. Acop.	24.0 lbs	10.9 kg	$592.50
9-SFV8-CF	8"	Válvula de Pie de Aluminio c/Brida. Acop.	43.0 lbs	19.5 kg	$888.75
9-SFV10-CF	10"	Válvula de Pie de Aluminio c/Brida. Acop.	66.0 lbs	29.9 kg	$1,282.50

Para 12", ver Válvula de Acoplamiento Vertical en la siguiente página.

9-SFV2-FP

Válvula de Pie de Aluminio
– con Rosca Hembra Estándar (45°)

Esta válvula de pie de 45º puede unirse a una extremidad roscada NPT, manguera, tubería de acero o PVC.

No. de Parte	Tamaño de Rosca	Descripción	Peso		Precio
9-SFV2-FP	2"	Válvula de Pie de Aluminio c/Rosca Hembra	5.0 lbs	2.3 kg	$197.50
9-SFV3-FP	3"	Válvula de Pie de Aluminio c/Rosca Hembra	8.0 lbs	3.6 kg	$260.00
9-SFV4-FP	4"	Válvula de Pie de Aluminio c/Rosca Hembra	11.0 lbs	5.0 kg	$326.25
9-SFV5-FP	5"	Válvula de Pie de Aluminio c/Rosca Hembra	16.0 lbs	7.3 kg	$502.50
9-SFV6-FP	6"	Válvula de Pie de Aluminio c/Rosca Hembra	18.5 lbs	8.4 kg	$582.50
9-SFV8-FP	8"	Válvula de Pie de Aluminio c/Rosca Hembra	32.5 lbs	14.7 kg	$775.00
9-SFV10-FP	10"	Válvula de Pie de Aluminio c/Rosca Hembra	47.5 lbs	21.5 kg	$1,246.25

VÁLVULAS DE PIE



9-SFVV3

Válvula de Pie de Aluminio – *con Tubería de Dia. Ex. Vertical*

Especialmente adecuado donde se utiliza tubería de aluminio para la succión debe ser en posición vertical. Sin embargo, esta Válvula de Pie también trabaja donde la tubería se encuentra inclinada o en la posición horizontal.

No. de Parte	Tamaño de Tubería	Descripción	Peso		Precio
9-SFVV3	3"	Válvula de Pie de Aluminio c/Tubería	7.0 lbs	3.2 kg	$238.75
9-SFVV4	4"	Válvula de Pie de Aluminio c/Tubería	11.5 lbs	5.2 kg	$283.75
9-SFVV5	5"	Válvula de Pie de Aluminio c/Tubería	17.0 lbs	7.7 kg	$437.50
9-SFVV6	6"	Válvula de Pie de Aluminio c/Tubería	21.0 lbs	9.5 kg	$508.75
9-SFVV8	8"	Válvula de Pie de Aluminio c/Tubería	35.0 lbs	15.9 kg	$695.00
9-SFVV10	10"	Válvula de Pie de Aluminio c/Tubería	51.0 lbs	23.1 kg	$1,155.00

Para 12", ver Válvula de Acoplamiento Vertical a continuación.



9-SFVV2-CF

Válvula de Pie de Aluminio – *con Brida de Acoplamiento Vertical*

Esta Válvula de Pie coincide con el patrón de tornillos de una brida de acoplamiento de fierro moldeado estándar de 125 libras o una brida PVC de cédula 80. La joroba en el cuerpo debe estar hacia arriba cuando se utiliza en posición horizontal o casi horizontal.

No. de Parte	Tamaño de Brida	Descripción	Peso		Precio
9-SFVV2-CF	2"	Válvula de Pie de Aluminio c/Brida. Acop.	6.0 lbs	2.7 kg	$273.75
9-SFVV3-CF	3"	Válvula de Pie de Aluminio c/Brida. Acop.	8.0 lbs	3.6 kg	$293.75
9-SFVV4-CF	4"	Válvula de Pie de Aluminio c/Brida. Acop.	14.5 lbs	6.6 kg	$405.00
9-SFVV5-CF	5"	Válvula de Pie de Aluminio c/Brida. Acop.	21.0 lbs	9.5 kg	$543.75
9-SFVV6-CF	6"	Válvula de Pie de Aluminio c/Brida. Acop.	25.0 lbs	11.3 kg	$643.75
9-SFVV8-CF	8"	Válvula de Pie de Aluminio c/Brida. Acop.	35.0 lbs	15.9 kg	$923.75
9-SFVV10-CF	10"	Válvula de Pie de Aluminio c/Brida. Acop.	64.0 lbs	29.0 kg	$1,296.25
9-SFVV12-CF	12"	Válvula de Pie de Aluminio c/Brida. Acop.	146.0 lbs	66.2 kg	$2,832.50

9-SFVV2-FP

Válvula de Pie de Aluminio – *con Rosca Hembra Vertical*

Esta Válvula de Pie de aluminio es para uso en manguera, tubería, o tubería plástica. La aleta de asiento de caucho es duradera, mecanizada sobre una superficie de aluminio y proporciona un sello hermético que reduce la mínimo las fugas. A diferencia de la aleta de cuero a la antigua que no se secan o se encogen cuando están fuera de servicio. Amplio espacio es proporcionado a la trampa que a veces se retira de la corriente liquida manteniendo así la pérdida por fricción al mínimo. La joroba en el cuerpo debe estar hacia arriba cuando se utiliza en posición horizontal o casi horizontal

No. de Parte	Tamaño de Rosca	Max. Dia. Ex.	Descripción	Peso		Precio
9-SFVV2-FP	2"	5.75"	Válvula de Pie c/ Rosca Hembra	4.0 lbs	1.8 kg	$170.00
9-SFVV3-FP	3"	7.00"	Válvula de Pie c/ Rosca Hembra	5.5 lbs	2.5 kg	$226.25
9-SFVV4-FP	4"	7.75"	Válvula de Pie c/ Rosca Hembra	10.0 lbs	4.5 kg	$291.25
9-SFVV5-FP	5"	9.50"	Válvula de Pie c/ Rosca Hembra	16.0 lbs	7.3 kg	$540.00
9-SFVV6-FP	6"	11.00"	Válvula de Pie c/ Rosca Hembra	19.0 lbs	8.6 kg	$623.75
9-SFVV8-FP	8"	14.50"	Válvula de Pie c/ Rosca Hembra	33.0 lbs	15.0 kg	$817.50
9-SFVV10-FP	10"	17.00"	Válvula de Pie c/ Rosca Hembra	51.0 lbs	23.1 kg	$1,376.25

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

ADAPTADORES DE SUCCION

Adaptador Macho

Fabricacion en Acero epoxico o galvanizado. Excentrico con rosca IPT x tubo con Dia. Ex..

11-1



11-2



11-3



Adaptadores para Bombas

No. de Parte			Tamaño de Tubo	Tamaño Tubería	Peso		Precio 11-1	Precio 11-2	Precio 11-3
11-1	11-2	11-3							
11-1 1/2x2	11-2 1/2x2	11-3 1/2x2	1-1/2"	2"	2.0 lbs	0.9 kg	$51.66	$39.13	$51.66
11-1 1/2x3	11-2 1/2x3	11-3 1/2x3	1-1/2"	3"	2.5 lbs	1.1 kg	$106.41	$82.98	$106.41
11-1 1/2x4	11-2 1/2x4	11-3 1/2x4	1-1/2"	4"	3.0 lbs	1.4 kg	$106.41	$97.04	$106.41
11-1 2x2	11-2 2x2	11-3 2x2	2"	2"	2.1 lbs	1.0 kg	$46.93	$39.13	$46.93
11-1 2x3	11-2 2x3	11-3 2x3	2"	3"	3.0 lbs	1.4 kg	$61.07	$39.13	$61.07
11-1 2x4	11-2 2x4	11-3 2x4	2"	4"	3.8 lbs	1.7 kg	$128.34	$162.62	$128.34
11-1 2x5	11-2 2x5	11-3 2x5	2"	5"	4.3 lbs	2.0 kg	$159.66	$142.38	$159.66
11-1 2x6	11-2 2x6	11-3 2x6	2"	6"	8.0 lbs	3.6 kg	$164.32	$147.11	$164.32
11-1 2-1/2x3	11-2 2-1/2x3	11-3 2-1/2x3	2-1/2"	3"	3.2 lbs	1.5 kg	$73.54	$47.28	$73.54
11-1 2-1/2x4	11-2 2-1/2x4	11-3 2-1/2x4	2-1/2"	4"	4.9 lbs	2.2 kg	$140.89	$132.98	$140.89
11-1 2-1/2x5	11-2 2-1/2x5	11-3 2-1/2x5	2-1/2"	5"	5.1 lbs	2.3 kg	$172.11	$154.91	$172.11
11-1 2-1/2x6	11-2 2-1/2x6	11-3 2-1/2x6	2-1/2"	6"	8.7 lbs	3.9 kg	$178.42	$162.73	$178.42
11-1 3x3	11-2 3x3	11-3 3x3	3"	3"	3.8 lbs	1.7 kg	$62.42	$45.37	$62.42
11-1 3x4	11-2 3x4	11-3 3x4	3"	4"	5.3 lbs	2.4 kg	$87.64	$54.75	$87.64
11-1 3x5	11-2 3x5	11-3 3x5	3"	5"	6.0 lbs	2.7 kg	$162.73	$150.26	$162.73
11-1 3x6	11-2 3x6	11-3 3x6	3"	6"	9.3 lbs	4.2 kg	$179.99	$164.32	$179.99
11-1 4x4	11-2 4x4	11-3 4x4	4"	4"	6.3 lbs	2.9 kg	$75.11	$72.00	$75.11
11-1 4x5	11-2 4x5	11-3 4x	4"	5"	8.3 lbs	3.8 kg	$97.04	$89.23	$97.04
11-1 4x6	11-2 4x6	11-3 4x	4"	6"	11.3 lbs	5.1 kg	$201.86	$148.70	$201.86
11-1 4x7	11-2 4x7	11-3 4x7	4"	7"	13.8 lbs	6.3 kg	$222.22	$164.04	$222.22
11-1 4x8	11-2 4x8	11-3 4x8	4"	8"	16.0 lbs	7.3 kg	$273.86	$251.94	$273.86
11-1 5x5	11-2 5x5	11-3 5x5	5"	5"	10.4 lbs	4.7 kg	$115.81	$109.57	$115.81
11-1 5x6	11-2 5x6	11-3 5x6	5"	6"	11.4 lbs	5.2 kg	$140.85	$111.14	$140.85
11-1 5x7	11-2 5x7	11-3 5x7	5"	7"	14.0 lbs	6.4 kg	$255.09	$237.88	$255.09
11-1 5x8	11-2 5x8	11-3 5x8	5"	8"	16.0 lbs	7.3 kg	$294.08	$281.67	$294.08
11-1 6x6	11-2 6x6	11-3 6x6	6"	6"	14.8 lbs	6.7 kg	$122.12	$118.96	$122.12
11-1 6x7	11-2 6x7	11-3 6x7	6"	7"	13.6 lbs	6.2 kg	$140.89	$136.15	$140.89
11-1 6x8	11-2 6x8	11-3 6x8	6"	8"	17.0 lbs	7.7 kg	$294.21	$222.22	$294.21
11-1 6x10	11-2 6x10	11-3 6x10	6"	10"	11.4 lbs	5.2 kg	$359.92	$342.72	$359.92
11-1 8x8	11-2 8x8	11-3 8x8	8"	8"	14.0 lbs	6.4 kg	$242.54	$226.94	$242.54
11-1 8x10	11-2 8x10	11-3 8x10	8"	10"	16.0 lbs	7.3 kg	$460.09	$444.45	$460.09
11-1 10x10	11-2 10x10	11-3 10x10	10"	10"	34.0 lbs	15.4 kg	$364.64	$347.28	$364.64

ADAPTADORES DE DESCARGA

Adaptador Hembra Concentrico

Fabricacion en aluminio (opcion-acero epoxico o galvanizado. Consultar con fabrica)

Para Acople Estándar

11-2 MXF



Para Acople Tipo Gancho

11-2H MXF



Para Acople Tipo Ring Lock

11-2R MXF



Adaptadores para Bombas

No. de Parte			Tamaño de Tubo	Tamaño Tubería	Peso		Precio 11-2 MXF	Precio 11-2H MXF	Precio 11-2R MXF
11-2 MXF	11-2H MXF	11-2R MXF							
11-2 MXF 1/2x2	11-2H MXF 1/2x2	-	1-1/2"	2"	2.0 lbs	0.9 kg	$$58.20	$56.61	-
11-2 MXF 1/2x3	11-2H MXF 1/2x3	-	1-1/2"	3"	2.5 lbs	1.1 kg	$59.74	$64.04	-
11-2 MXF 1/2x4	11-2H MXF 1/2x4	-	1-1/2"	4"	3.0 lbs	1.4 kg	$67.97	$72.23	-
11-2 MXF 2x2	11-2H MXF 2x2	-	2"	2"	2.1 lbs	1.0 kg	$59.11	$58.65	-
11-2 MXF 2x3	11-2H MXF 2x3	-	2"	3"	3.0 lbs	1.4 kg	$63.70	$67.92	-
11-2 MXF 2x4	11-2H MXF 2x4	-	2"	4"	3.8 lbs	1.7 kg	$69.99	$76.53	-
11-2 MXF 2x5	-	-	2"	5"	4.3 lbs	2.0 kg	$89.69	-	-
11-2 MXF 2x6	-	11-2R MXF 2x6	2"	6"	8.0 lbs	3.6 kg	$102.12	-	$92.41
11-2 MXF 2-1/2x3	11-2H MXF 2-1/2x3	-	2-1/2"	3"	3.2 lbs	1.5 kg	$71.70	$75.91	-
11-2 MXF 2-1/2x4	11-2H MXF 2-1/2x4	-	2-1/2"	4"	4.9 lbs	2.2 kg	$82.37	$89.13	-
11-2 MXF 2-1/2x5	-	-	2-1/2"	5"	5.1 lbs	2.3 kg	$102.29	-	-
11-2 MXF 2-1/2x6	-	11-2R MXF 2-1/2x6	2-1/2"	6"	8.7 lbs	3.9 kg	$114.72	-	$104.89
11-2 MXF 3x3	11-2H MXF 3x3	-	3"	3"	3.8 lbs	1.7 kg	$70.11	$70.11	-
11-2 MXF 3x4	11-2H MXF 3x4	-	3"	4"	5.3 lbs	2.4 kg	$98.54	$86.37	-
11-2 MXF 3x5	-	-	3"	5"	6.0 lbs	2.7 kg	$103.10	-	-
11-2 MXF 3x6	-	11-2R MXF 3x6	3"	6"	9.3 lbs	4.2 kg	$111.22	-	$101.37
11-2 MXF 4x4	11-2H MXF 4x4	-	4"	4"	6.3 lbs	2.9 kg	$82.24	$88.79	-
11-2 MXF 4x5	-	-	4"	5"	8.3 lbs	3.8 kg	$112.58	-	-
11-2 MXF 4x6	-	11-2R MXF 4x	4"	6"	11.3 lbs	5.1 kg	$120.61	-	$110.79
11-2 MXF 4x7	-	-	4"	7"	13.8 lbs	6.3 kg	$147.29	-	-
-	11-2H MXF 4x8	11-2R MXF 4x8	4"	8"	16.0 lbs	7.3 kg	-	$164.25	$139.17
11-2 MXF 5x5	-	-	5"	5"	10.4 lbs	4.7 kg	$95.27	-	-
11-2 MXF 5x6	-	11-2R MXF 5x6	5"	6"	11.4 lbs	5.2 kg	$129.77	-	$119.92
11-2 MXF 5x7	-	-	5"	7"	14.0 lbs	6.4 kg	$156.45	-	-
-	11-2H MXF 5x8	11-2R MXF 5x8	5"	8"	16.0 lbs	7.3 kg	-	$163.90	$138.64
11-2 MXF 6x6	-	11-2R MXF 6x6	6"	6"	14.8 lbs	6.7 kg	$123.25	-	$113.42
11-2 MXF 6x7	-	-	6"	7"	13.6 lbs	6.2 kg	$174.44	-	-
-	11-2H MXF 6x8	11-2R MXF 6x8	6"	8"	17.0 lbs	7.7 kg	-	$191.38	$166.26
-	-	11-2R MXF 6x10	6"	10"	11.4 lbs	5.2 kg	-	-	$175.93
-	11-2H MXF 8x8	11-2R MXF 8x8	8"	8"	14.0 lbs	6.4 kg	-	$203.54	$178.39
-	-	11-2R MXF 8x10	8"	10"	16.0 lbs	7.3 kg	-	-	$244.87
-	-	11-2R MXF 10x10	10"	10"	34.0 lbs	15.4 kg	-	-	$262.17

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

Tubería de Aluminio

Wade-Rain Gancho

Wade-Rain Aldaba

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Cant./Contenedor	Peso		Precio
T320W	3" x 20'	Soldado Aldaba Wade Rain (Gancho)	1800	12.6 lbs	5.7 kg	
T330W	3" x 30'	Soldado Aldaba Wade Rain (Gancho)	1000	18.1 lbs	8.2 kg	
T340W	3" x 40'	Soldado Aldaba Wade Rain (Gancho)	1000	23.5 lbs	10.7 kg	
T420W	4" x 20'	Soldado Aldaba Wade Rain (Gancho)	1000	17.3 lbs	7.8 kg	
T430W	4" x 30'	Soldado Aldaba Wade Rain (Gancho)	520	24.6 lbs	11.2 kg	
T440W	4" x 40'	Soldado Aldaba Wade Rain (Gancho)	520	31.9 lbs	14.5 kg	
T520W	5" x 20'	Soldado Aldaba o Ringlock (Gancho)	500	22.2 lbs	10.1 kg	
T530W	5" x 30'	Soldado Aldaba o Ringlock (Gancho)	300	31.7 lbs	14.4 kg	
T540W	5" x 40'	Soldado Aldaba o Ringlock (Gancho)	300	41.2 lbs	18.7 kg	
T620W	6" x 20'	Soldado Aldaba o Ringlock (Gancho)	480	29.5 lbs	13.4 kg	
T630W	6" x 30'	Soldado Aldaba o Ringlock (Gancho)	255	42.3 lbs	19.2 kg	
T640W	6" x 40'	Soldado Aldaba o Ringlock (Gancho)	255	55.1 lbs	25.0 kg	
T820W	8" x 20'	Soldado Aldaba o Ringlock (Gancho)	230	47.9 lbs	21.7 kg	
T830W	8" x 30'	Soldado Aldaba o Ringlock (Gancho)	118	66.7 lbs	30.3 kg	
T840W	8" x 40'	Soldado Aldaba o Ringlock (Gancho)	118	85.5 lbs	38.8 kg	
T1020W	10" x 20'	Soldado Aldaba o Ringlock (Gancho)	140	49.0 lbs	22.2 kg	
T1030W	10" x 30'	Soldado Aldaba o Ringlock (Gancho)	72	72.8 lbs	33.0 kg	
T1040W	10" x 40'	Soldado Aldaba o Ringlock (Gancho)	72	96.6 lbs	43.8 kg	

Para precios, contactar a fabrica.

TUBERÍA Y MISCELÁNEOS

Tubo Elevador de Aluminio

– con accesorios Zamac

9-8-6A

No. de Parte	Longitud	Tamaño de Tubo	Tamaño de Accesorio (M x H)	Descripción	Cant./Caja	Peso		Precio
9-8-6A	6"	1"	1" x ¾"	Tubo Elevador de Aluminio	100	0.5 lbs	0.2 kg	$5.45
9-8-12A	12"	1"	1" x ¾"	Tubo Elevador de Aluminio	50	0.6 lbs	0.3 kg	$6.50
9-8-18A	18"	1"	1" x ¾"	Tubo Elevador de Aluminio	50	0.7 lbs	0.3 kg	$7.48
9-8-24A	24"	1"	1" x ¾"	Tubo Elevador de Aluminio	50	0.8 lbs	0.4 kg	$8.50
9-8-30A	30"	1"	1" x ¾"	Tubo Elevador de Aluminio	50	0.9 lbs	0.4 kg	$9.45
9-8-36A	36"	1"	1" x ¾"	Tubo Elevador de Aluminio	50	1.1 lbs	0.5 kg	$10.43
9-8-48A	48"	1"	1" x ¾"	Tubo Elevador de Aluminio	50	1.3 lbs	0.6 kg	$12.81
9-8-60A	60"	1"	1" x ¾"	Tubo Elevador de Aluminio	50	1.5 lbs	0.7 kg	$14.67
9-8-72A	72"	1"	1" x ¾"	Tubo Elevador de Aluminio	50	1.7 lbs	0.8 kg	$16.90

Tubo Elevador de Acero

– con accesorios Zamac

9-4-6S

No. de Parte	Longitud	Tamaño de Tubo	Tamaño de Accesorio (M x H)	Descripción	Cant./Caja	Peso		Precio
9-4-6S	6"	¾"	¾" x ½"	Tubo Elevador de Acero	100	0.5 lbs	0.2 kg	$3.35
9-4-12S	12"	¾"	¾" x ½"	Tubo Elevador de Acero	75	0.7 lbs	0.3 kg	$3.85
9-4-18S	18"	¾"	¾" x ½"	Tubo Elevador de Acero	75	1.0 lbs	0.5 kg	$4.15
9-4-24S	24"	¾"	¾" x ½"	Tubo Elevador de Acero	75	1.2 lbs	0.5 kg	$4.50
9-6-6S	6"	¾"	¾" x ¾"	Tubo Elevador de Acero	100	0.5 lbs	0.2 kg	$4.88
9-6-12S	12"	¾"	¾" x ¾"	Tubo Elevador de Acero	75	0.7 lbs	0.3 kg	$5.88
9-6-18S	18"	¾"	¾" x ¾"	Tubo Elevador de Acero	75	1.0 lbs	0.5 kg	$6.76
9-6-24S	24"	¾"	¾" x ¾"	Tubo Elevador de Acero	75	1.2 lbs	0.5 kg	$7.81
9-8-6S	6"	1"	1" x ¾"	Tubo Elevador de Acero	100	0.6 lbs	0.3 kg	$5.45
9-8-12S	12"	1"	1" x ¾"	Tubo Elevador de Acero	50	0.9 lbs	0.4 kg	$6.50
9-8-18S	18"	1"	1" x ¾"	Tubo Elevador de Acero	50	1.1 lbs	0.5 kg	$7.48
9-8-24S	24"	1"	1" x ¾"	Tubo Elevador de Acero	50	1.4 lbs	0.6 kg	$8.50
9-8-30S	30"	1"	1" x ¾"	Tubo Elevador de Acero	50	1.6 lbs	0.7 kg	$9.45
9-8-36S	36"	1"	1" x ¾"	Tubo Elevador de Acero	50	1.9 lbs	0.9 kg	$10.43
9-8-48S	48"	1"	1" x ¾"	Tubo Elevador de Acero	50	2.4 lbs	1.1 kg	$12.81
9-8-60S	60"	1"	1" x ¾"	Tubo Elevador de Acero	50	2.9 lbs	1.3 kg	$14.67
9-8-72S	72"	1"	1" x ¾"	Tubo Elevador de Acero	50	3.4 lbs	1.5 kg	$16.90

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

Accesorios Zamac

11500-1

Tapones para Tubo

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Cant./Caja	Peso de Caja		Precio
11500-1	½"	Tapón para Tubo	100	5.8 lbs	2.6 kg	$1.24
11500-2	¾"	Tapón para Tubo	100	7.4 lbs	3.4 kg	$1.31
11500-3	1"	Tapón para Tubo	100	12.4 lbs	5.6 kg	$1.43
11500-4	1-¼"	Tapón para Tubo	100	21.2 lbs	9.6 kg	$2.33

11501-1

Reductores Campana

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Cant./Caja	Peso de Caja		Precio
11501-1	¾" x ½"	Reductor Campana	100	17.4 lbs	7.9 kg	$2.07
11501-2	1" x ½"	Reductor Campana	100	22.0 lbs	10.0 kg	$2.26
11501-3	1" x ¾"	Reductor Campana	100	21.2 lbs	9.6 kg	$2.26
11501-4	1-¼" x 1"	Reductor Campana	100	41.0 lbs	18.6 kg	$3.79

11502-1

Bushings

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Cant./Caja	Peso de Caja		Precio
11502-1	¾" x ½"	Bushing	100	10.0 lbs	4.5 kg	$1.95
11502-2	1" x ½"	Bushing	100	21.6 lbs	9.8 kg	$2.36
11502-3	1" x ¾"	Bushing	100	14.6 lbs	6.6 kg	$2.19
11502-4	1-¼" x ¾"	Bushing	100	25.0 lbs	11.3 kg	$3.33
11502-5	1-¼" x 1"	Bushing	100	21.8 lbs	9.9 kg	$3.43

11503-1

Acoples

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Cant./Caja	Peso de Caja		Precio
11503-1	½"	Acoplamiento	100	11.0 lbs	5.0 kg	$2.24
11503-2	¾"	Acoplamiento	100	23.1 lbs	10.5 kg	$1.95
11503-3	1"	Acoplamiento	100	21.4 lbs	9.7 kg	$2.64

Pintura de Retoque

9608

Pintura *(Naranja)*

Que coincide con productos con marca Wade-Rain.

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso		Precio
9608	1 Galón	Pintura Naranja	-	-	$98.54
9608-1	1 Cuarto	Pintura Naranja	-	-	$29.58

Artículos Especiales

4401

El Cono está marcado en incrementos de 1" de diámetro.

Cono Concéntrico de Aluminio

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso		Precio
4401	2" x 8"	Cono Concéntrico de Aluminio	-	-	$51.42

DC 1004

Cono Concéntrico

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso		Precio
DC 1004	1" x 4"	Cono Concéntrico	1.3 lbs	0.6 kg	$32.86
DC 1006	1-¼" x 6"	Cono Concéntrico	2.5 lbs	1.1 kg	$64.02
*AWC 210	2" x 10"	Cono Concéntrico	2.5 lbs	1.1 kg	$72.17

**Estilo escalado.*

ESA 1503

Cono Excéntrico

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso		Precio
ESA 1503	1-½" x 3"	Cono Excéntrico	1.3 lbs	0.6 kg	$51.71
ESA 1504	1-½" x 4"	Cono Excéntrico	2.0 lbs	0.9 kg	$57.34
ESA 1505	1-½" x 5"	Cono Excéntrico	2.8 lbs	1.3 kg	$82.83
ESA 2506	2-½" x 6"	Cono Excéntrico	3.3 lbs	1.5 kg	$91.53
ESA 3008	3" x 8"	Cono Excéntrico	5.3 lbs	2.4 kg	$129.69

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

Medio Niple de Aluminio



NA100

Medio Niple. Aluminio Celula 40 con Rosca IPT.

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso		Precio
NA050	½"	Medio Niple de Aluminio	0.19 lbs	0.09 kg	$8.15
NA075	¾"	Medio Niple de Aluminio	0.19 lbs	0.09 kg	$8.51
NA100	1"	Medio Niple de Aluminio	0.19 lbs	0.09 kg	$9.37
NA125	1-¼"	Medio Niple de Aluminio	0.25 lbs	0.11 kg	$11.41
NA150	1-½"	Medio Niple de Aluminio	0.28 lbs	0.13 kg	$16.60
NA200	2"	Medio Niple de Aluminio	0.31 lbs	0.14 kg	$23.25
NA250	2-½"	Medio Niple de Aluminio	0.38 lbs	0.17 kg	$40.53
NA300	3"	Medio Niple de Aluminio	0.56 lbs	0.25 kg	$39.99
NA400	4"	Medio Niple de Aluminio	0.88 lbs	0.40 kg	$49.71
NA500	5"	Medio Niple de Aluminio	1.13 lbs	0.51 kg	$62.40
NA600	6"	Medio Niple de Aluminio	1.38 lbs	0.63 kg	$89.68
NA800	8"	Medio Niple de Aluminio	3.00 lbs	1.36 kg	$147.40

Medio Acople de Aluminio

HC100

Medio Acople. Aluminio Celula 40 con Rosca Interna.

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso		Precio
HC050	½"	Medio Acople de aluminio	0.25 lbs	0.11 kg	$8.15
HC075	¾"	Medio Acople de aluminio	0.25 lbs	0.11 kg	$8.51
HC100	1"	Medio Acople de aluminio	0.31 lbs	0.14 kg	$9.37
HC125	1-¼"	Medio Acople de aluminio	0.44 lbs	0.20 kg	$11.41
HC150	1-½"	Medio Acople de aluminio	0.50 lbs	0.23 kg	$16.60
HC200	2"	Medio Acople de aluminio	1.00 lbs	0.45 kg	$23.25
HC250	2-½"	Medio Acople de aluminio	1.00 lbs	0.45 kg	$40.53
HC300	3"	Medio Acople de aluminio	1.40 lbs	0.64 kg	$39.99
HC400	4"	Medio Acople de aluminio	1.50 lbs	0.68 kg	$65.55
HC500	5"	Medio Acople de aluminio	1.50 lbs	0.68 kg	$125.03
HC600	6"	Medio Acople de aluminio	1.60 lbs	0.73 kg	$177.96

TUBERÍA Y MISCELÁNEOS



WC 406

Aluminio moldeado de alta resistencia para la construcción (para su fabricación).

Conos Soldables de Aluminio *(Concéntricos)*

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso		Precio
WC 406	4" x 6"	Cono Soldable de Aluminio	1.8 lbs	0.8 kg	$36.35
WC 608	6" x 8"	Cono Soldable de Aluminio	2.3 lbs	1.0 kg	$49.22
WC 8010	8" x 10"	Cono Soldable de Aluminio	4.0 lbs	1.8 kg	$65.43
WC 1012	10" x 12"	Cono Soldable de Aluminio	-	-	$96.40

WE 9-3

Aluminio moldeado de alta resistencia para la construcción (para su fabricación).

Codos de 90° - Soldables de Aluminio

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso		Precio
WE 9-3	3"	Codo de 90° - Soldable de Alum.	1.5 lbs	0.7 kg	$57.78
WE 9-4	4"	Codo de 90° - Soldable de Alum.	1.7 lbs	0.8 kg	$62.73
WE 9-5	5"	Codo de 90° - Soldable de Alum.	2.3 lbs	1.0 kg	$82.00
WE 9-6	6"	Codo de 90° - Soldable de Alum.	4.0 lbs	1.8 kg	$99.00
WE 9-8	8"	Codo de 90° - Soldable de Alum.	6.0 lbs	2.7 kg	$118.72
WE 9-10	10"	Codo de 90° - Soldable de Alum.	9.5 lbs	4.3 kg	$181.30



WE 4-3

Aluminio moldeado de alta resistencia para la construcción (para su fabricación).

Codos de 45° - Soldables de Aluminio

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso		Precio
WE 4-3	3"	Codo de 45° - Soldable de Alum.	1.0 lbs	0.5 kg	$34.24
WE 4-4	4"	Codo de 45° - Soldable de Alum.	1.0 lbs	0.5 kg	$35.53
WE 4-5	5"	Codo de 45° - Soldable de Alum.	1.5 lbs	0.7 kg	$49.91
WE 4-6	6"	Codo de 45° - Soldable de Alum.	2.0 lbs	0.9 kg	$60.34
WE 4-8	8"	Codo de 45° - Soldable de Alum.	3.5 lbs	1.6 kg	$73.93
WE 4-10	10"	Codo de 45° - Soldable de Alum.	4.8 lbs	2.2 kg	$107.96

APF 300

Aluminio moldeado de alta resistencia.
Acepta Dia Ex de tuberia de aluminio.
Dimencion y circulo de los pernos son estandar.

Bridas Soldables de Aluminio

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso		Precio
APF 300	3"	Brida Soldable de Aluminio	3.0 lbs	1.4 kg	$77.94
APF 400	4"	Brida Soldable de Aluminio	4.0 lbs	1.8 kg	$81.45
APF 500	5"	Brida Soldable de Aluminio	5.0 lbs	2.3 kg	$87.31
APF 600	6"	Brida Soldable de Aluminio	6.0 lbs	2.7 kg	$96.04
APF 800	8"	Brida Soldable de Aluminio	7.8 lbs	3.5 kg	$122.10
APF 1000	10"	Brida Soldable de Aluminio	12.0 lbs	5.4 kg	$187.18
APF 1200	12"	Brida Soldable de Aluminio	17.0 lbs	7.7 kg	$288.61
APF 1400	14"	Brida Soldable de Aluminio	20.0 lbs	9.1 kg	$573.67

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

TUBERÍA Y MISCELÁNEOS

WT 333

Aluminio moldeado de alta resistencia para fabricación.

Tees Soldables de Aluminio

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso		Precio
WT 333	3" x 3" x 3"	Tee Soldable de Aluminio	1.5 lbs	0.7 kg	$81.91
WT 444	4" x 4" x 4"	Tee Soldable de Aluminio	2.0 lbs	0.9 kg	$90.09
WT 555	5" x 5" x 5"	Tee Soldable de Aluminio	2.5 lbs	1.1 kg	$98.43
WT 666	6" x 6" x 6"	Tee Soldable de Aluminio	3.0 lbs	1.4 kg	$110.80
WT 888	8" x 8" x 8"	Tee Soldable de Aluminio	5.8 lbs	2.6 kg	$152.23
WT 101010	10" x 10" x 10"	Tee Soldable de Aluminio	8.0 lbs	3.6 kg	$182.83



WEPC 600

Tapa para fabricacion de tapón final de aluminio.

Cubiertas Soldables para Tapón Final

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso		Precio
WEPC 600	6"	Cubierta Soldable para Tapón Final	1.5 lbs	0.7 kg	$55.98
WEPC 700	7"	Cubierta Soldable para Tapón Final	2.3 lbs	1.0 kg	$73.29
WEPC 800	8"	Cubierta Soldable para Tapón Final	2.5 lbs	1.1 kg	$75.28
WEPC 1000	10"	Cubierta Soldable para Tapón Final	3.3 lbs	1.5 kg	$86.36



WLP 34

Soldables a la tubería de aluminio para aceptar gancho de acero.

Asientos Soldables

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso		Precio
WLP 34	3" & 4"	Asiento Soldable	20 lbs	9 kg	$6.52
WLP 56	5" & 6"	Asiento Soldable	25 lbs	11 kg	$7.14



WHB

Soldables a la tubería de aluminio para aceptar gancho de acero.

Base Soldable para Gancho

No. de Parte	Descripción	Peso		Precio
WHB	Base Soldable para Gancho	0.3 lbs	0.1 kg	$7.52



RFEO500-ME

este producto se utiliza para la fabricacion de varios accesorios entre ellos, los codos y las Tees.

Terminación Macho Soldable para Banda y Gancho/Aldaba o Ring Lock

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso		Precio
RFEO500-ME	5"	Terminación Macho Soldable para Banda y Seguro/Ring Lock	2.5 lbs	1.1 kg	$61.09
RFEO600-ME	6"	Terminación Macho Soldable para Banda y Seguro/Ring Lock	3.3 lbs	1.5 kg	$63.36

Acoples y Abrazaderas para Terminaciones Machos

2" y 3" Aluminio

4" Aluminio

5" y 6" Aluminio


7" y 8" Acero


7" y 8" Aluminio

2", 3", 4", 5" y 6" Aluminio

Abrazaderas con Tuercas y Tornillos

Se requiere tanto para Acoples y terminaciones individuales y dobles . El precio incluye abrazaderas y las tuercas y tornillos zincados. Los seguros son empaquetados y se pagan por separado.

No. de Parte.	Tamaño	Descripción	Peso		Precio
Las Abrazaderas de aluminio de 2" y 3" son suministradas con tornillo de carro y tuerca hexagonal pesada de 5/16" x 1-1/2".					
8-2 RNB	2"	Abrazadera con Tornillo y Tuerca	0.6 lbs	0.3 kg	**$3.18**
8-3 RNB	3"	Abrazadera con Tornillo y Tuerca	0.7 lbs	0.3 kg	**$3.79**
Las Abrazaderas de aluminio de 4" se suministran con tornillo de carro y tuerca hexagonal pesada de (1) 5/16" x 1" y (1) 5/16" x 1-1/2".					
8-4URNB	4"	Abrazadera con Tornillo y Tuerca	0.8 lbs	0.4 kg	**$6.40**
Las Abrazaderas de 5" y 6" se suministran con tornillo de carro y tuerca hexagonal pesada de (2) 3/8" x 1-1/4" y (1) 3/8" x 1-3/4".					
8-5URNB	5"	Abrazadera con Tornillo y Tuerca	1.4 lbs	0.6 kg	**$8.79**
8-6URNB	6"	Abrazadera con Tornillo y Tuerca	1.7 lbs	0.8 kg	**$11.98**
Las Abrazaderas de 7" y 8" son suministradas con Tornillos de cabeza y tuerca hexagonal pesada de (1) 1/2" x 1-3/4" y (2) 1/2" x 2". Las Abrazaderas de 7" y 8" son garantizadas solamente para 75 PSI. Para mayores presiones ver Terminaciones Macho Soldables en la Sección de Línea Principal.					
8-7SRNB	7"	Abrazadera con Tornillo y Tuerca	4.5 lbs	2.0 kg	**$18.76**
8-8SRNB	8"	Abrazadera con Tornillo y Tuerca	4.9 lbs	2.2 kg	**$23.30**

Extremidades Macho Soldables con Tuercas y Tornillos Solamente

De Aluminio en 7" y 8"

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso		Precio
8-6 WMNB	6"	Macho Soldable c/Tuercas y Tornillos	2.7 lbs	1.2 kg	**$28.95**
8-7 WMNB	7"	Macho Soldable c/Tuercas y Tornillos	3.1 lbs	1.4 kg	**$21.02**
8-8 WMNB	8"	Macho Soldable c/Tuercas y Tornillos	4.1 lbs	1.9 kg	**$21.38**

Abrazaderas Giratorias con Tuercas y Tornillos

Se requieren para Tees y Codos reversibles, Series MXFR. Las abrazaderas incluyen tuercas y tornillos zincados. Los seguros se empaquetan y se venden por separado.

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Precio
8-2SR	2"	Una Pieza de Abrazadera Giratoria de Aluminio	**$3.18**
8-3SR	3"	Una Pieza de Abrazadera Giratoria de Aluminio	**$3.79**
8-4SR	4"	Una Pieza de Abrazadera Giratoria de Aluminio	**$6.40**
8-5SR	5"	Dos Piezas de Abrazadera Giratoria de Acero Galvanizado	**$10.87**
8-6SR	6"	Dos Piezas de Abrazadera Giratoria de Acero Galvanizado	**$22.44**

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

Hoja de Identificación de Ganchos



ALUMINIO

Acople Gancho, Separadores y Medias Abrazaderas

Para una fácil identificación de los ganchos, ver dibujos a tamaño completo en la página anterior.

Tipo Gancho

No. de Parte	Descripción	Cant./Caja	Peso		Precio
8-10 F	Bronce-Manganeso	16	1.2 lbs	0.54 kg	**$16.43**
8-10 SS	De Acero para Acoples PSS	100	0.1 lbs	0.05 kg	**$4.03**
8-10 HL	De Acero para Acoples PHL	48	0.5 lbs	0.23 kg	**$3.53**
8-10 HS	De Acero para Acoples PHS	100	0.4 lbs	0.18 kg	**$2.79**
8-10 G	De Acero para Tapones Final PHL	48	0.3 lbs	0.14 kg	**$2.34**

8-10 HU

Resorte para Gancho o Aldaba

Para usarse con Acoples PSS y Acoples de gancho Serie Universal "U"

No. de Parte	Descripción	Cant./Caja	Peso		Precio
8-10 HU	Para Acople UP y UW	100	0.5 lbs	0.23 kg	**$2.79**
***8-10 ST**	Para Acople PSS (obsoleto)	100	0.2 lbs	0.09 kg	**n/a**
***8-10 HST**	Gancho de Acero 3/16" (obsoleto)	100	0.2 lbs	0.09 kg	**n/a**
8-10 SU	Resorte para Acople UP y UW	100	1.0 oz	28 g	**$1.36**
8-10 SP	Resorte para Acople PSS	100	1.0 oz	28 g	**$1.58**

8-10 SU

**Estos ganchos de espesor de 3/16" están obsoletos, se utilizan 8-10SS y 8-10HS.*

Medias Abrazaderas Serie "C" para Serie "S" Acoples Atornillables

Se requiere una abrazadera por Acople.
Las 8-2 C, 8-3 C, y 8-4 C requieren (2) tornillos de carro y tuercas de 5/16" x 1"
Las 8-5 C y 8-6 C requieren (2) tornillos de carro y tuercas de 5/16" x 1-1/2"

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso		Precio
8-2 C for 121S	2"	Media Abrazadera p/ Acople Atornillable	0.25 lbs	0.11 kg	**$2.17**
8-3 C for 131S	3"	Media Abrazadera p/ Acople Atornillable	0.30 lbs	0.14 kg	**$2.26**
8-4 C for 141S	4"	Media Abrazadera p/ Acople Atornillable	0.40 lbs	0.18 kg	**$2.79**
8-5 C for 151S	5"	Media Abrazadera p/ Acople Atornillable	1.00 lbs	0.45 kg	**$5.38**
8-6 C for 161S	6"	Media Abrazadera p/ Acople Atornillable	1.00 lbs	0.45 kg	**$7.56**



8-2 C

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

Aldabas para Acoples



Tipo Aldaba

No. de Parte	Tamaño de Tubo	Tamaño de Hueco	Descripción	Peso		Precio
8-10 BX	5", 6"	3/8"	Bronce- Cierre Positivo	0.5 lbs	0.23 kg	$8.56
8-10 CX	2", 3", 4"	5/16"	Aluminio Moldeado- Cierre Positivo	0.25 lbs	0.11 kg	$3.40
8-10 DX	5", 6"	3/8"	Aluminio Moldeado- Cierre Positivo	0.3 lbs	0.14 kg	$3.47
8-10 SG	2", 3", 4"	5/16"	Aluminio Moldeado- Cierre Rápido	0.3 lbs	0.14 kg	$3.92
8-10 SO	3", 4"	5/16"	Aluminio Moldeado- Cierre Positivo	0.3 lbs	0.14 kg	$3.92
8-10 E	7"	1/2"	Bronce- Cierre Positivo	0.4 lbs	0.18 kg	$9.66

NOTA: Para Acoples de aluminio en Línea Principal de 8", ver el modelo 8-10F Tipo Gancho.

Tornillos y Tuercas

Los tornillos tipo "C" y las tuercas hexagonales de grado especial, se utilizan con las abrazaderas Wade Rain y acoples machos. Todas las demás son de Grado 2. Los tornillos son bañados con zinc para su durabilidad. Están disponibles en paquetes a granel.

NOTA: Al realizar el pedido, los números de parte corresponden a la unidad de la cantidad indicada.

No. de Parte	Uso	Descripción	Cant./Caja	Precio (Cada uno)
9401050260	Abrazaderas	Tornillo tipo "C" 5/16" x 1"	100	$0.14
9401060280	Abrazaderas	Tornillo tipo "C" 5/16" x 1-1/2"	100	$0.15
9401050480	Abrazaderas	Tornillo tipo "C" 3/8" x 1-1/4"	100	$0.17
9401060500	Abrazaderas	Tornillo tipo "C" 3/8" x 1-3/4"	100	$0.25
9401010870	Abrazaderas	1/2" x 1-1/2" CS	100	$0.32
9401010890	Abrazaderas	1/2" x 2" CS	100	$0.53
9401220110	Abrazaderas de 2", 3" y 4"	Tuerca Hexagonal Pesada 5/16"	100	$0.08
9401220120	Abrazaderas de 5" y 6"	Tuerca Hexagonal Pesada 3/8"	100	$0.09
9401220140	Abrazaderas de 7" y 8"	Tuerca Hexagonal Pesada 1/2"	100	$0.17
9401010470	Ruedas	Tornillo Cabeza Plana 3/8" x 1"	100	$0.14
9401200120	Ruedas	Auto Tuerca Hexagonal 3/8"	100	$0.07
9401010500	Acoples Poweroll	T. Cabeza Plana 3/8" x 1-3/4"	100	$0.18
9401400120	Acoples Serie 58	Arandela Plana 3/8"	1	$0.07
9401410120	Acoples Serie 48	Arandela de Seguridad 3/8"	1	$0.07
11504-12	Ruedas	Auto Tuerca Hexagonal 3/8"	4000	$152.00/caja
11504-13	Ruedas	Tornillo Cabeza Plana 3/8" x 1"	1200	$120.00/caja



Tuerca Hexagonal Pesada

Tornillo Tipo "C"

Empaques

Los empaques wade rain están diseñados para cada diferente uso en riego una selección particular asegura un dranje apropiado. **Intercambio de empaques:** Controla el tipo de drenaje que se desea obtener en los siguientes modelos: 1, 2 ó 3.

Sección Transversal	Mayormente Utilizado en:	Color	Clave	Drenaje	Tamaños	Sellado	Max. Pres. de Oper.
#1	Línea Lateral	Negro	L	Rápido Normal	3" - 6"	3 - 4 psi	125#
#1	Línea Principal	Negro	M	Lento Normal	2" - 10"	2 - 3 psi	125#
#2	Línea de Flujo	Negro	MT	Muy Lento	2" - 6", 8", 10"	0 psi	125#
#3	Poweroll	Negro	F	Muy Rapido	3" - 5"	5 - 6 psi	125#
#4	Atornillable Lateral	Negro	J	Lento	1-1/2" - 6"	1 - 2 psi	125#

Sección Transversal #1 (L y M)

Empaques p/Línea Lateral (Rapido Normal)

No. de Parte	Tamaño	Material	Peso		Precio
10-6-3L	3"	Caucho	1.0 oz	28 g	$2.24
10-6-4L	4"	Caucho	1.5 oz	43 g	$2.59
10-6-5L	5"	Caucho	2.0 oz	57 g	$3.18
10-6-6L	6"	Caucho	3.0 oz	85 g	$3.94

Empaques p/Tubería Principal (Lento Normal)

No. de Parte	Tamaño	Material	Peso		Precio
10-6-2M	2"	Caucho	0.5 oz	14 g	$2.18
10-6-3M	3"	Caucho	1.0 oz	28 g	$2.35
10-6-4M	4"	Caucho	1.8 oz	51 g	$2.59
10-6-5M	5"	Caucho	2.0 oz	57 g	$3.18
10-6-6M	6"	Caucho	3.0 oz	85 g	$4.00
10-6-7M	7"	Caucho	3.8 oz	108 g	$4.53
10-6-8M	8"	Caucho	4.5 oz	128 g	$5.00
10-6-10M	10"	Caucho	5.5 oz	156 g	$5.94

Sección Transversal #2 (MT)



Empaques p/Sistema Fijo y Línea de Flujo (Muy Lento)

No. de Parte	Tamaño	Material	Peso		Precio
10-6-2MT	2"	Caucho	1.0 oz	28 g	$2.47
10-6-3MT	3"	EPDM	1.5 oz	43 g	$3.00
10-6-4MT	4"	Caucho	2.0 oz	57 g	$3.53
10-6-5MT	5"	Caucho	2.5 oz	71 g	$4.53
10-6-6MT	6"	Caucho	3.0 oz	85 g	$4.65
10-6-8MT	8"	Caucho	4.5 oz	128 g	$5.88
10-6-10MT	10"	Caucho	5.5 oz	156 g	$8.82

Empaques Chevron

No. de Parte	Tamaño	Peso		Precio
10-6-3U	3"	0.1 lbs	0.05 kg	$1.66

Sección Transversal #3 (F)

Empaques p/Línea Lateral y Poweroll (Muy Rapido)

No. de Parte	Tamaño	Material	Peso		Precio
10-6-3F	3"	Caucho	1.0 oz	28 g	$2.24
10-6-4F	4"	Caucho	1.5 oz	43 g	$2.47
*10-6-4/5F	4-1/2"	Caucho	1.7 oz	48 g	$2.65
10-6-5F	5"	Caucho	2.0 oz	57 g	$3.06

Ordenar para todos los Acoples Serie 58.

Sección Transversal #4 (J)

Empaques p/Acoples Finales Atornillables

(Acoples de doble tornillo tipo abrazadera) Sustituye a los empaques "O" Ring.

No. de Parte	Tamaño	Material	Peso		Precio
10-6-2J	2"	Caucho	1.0 oz	28 g	$2.30
10-6-3J	3"	Caucho	1.5 oz	43 g	$2.36
10-6-4J	4"	Caucho	2.0 oz	57 g	$2.94
10-6-5J	5"	Caucho	2.5 oz	71 g	$3.30
10-6-6J	6"	Caucho	3.0 oz	85 g	$4.36

Empaques p/Sistema Fijo

No. de Parte	Tamaño	Material	Peso		Precio
10-6-1J	1-1/2"	Caucho	0.5 oz	14 g	$1.63

Empaque p/Adaptador Central Poweroll

No. de Parte	Tamaño	Material	Peso		Precio
50-28	4" & 5"	Caucho Reforzado	2.0 oz	57 g	$3.30

Empaque Tipo Dresser

Para utilizar con Válvulas Pie Wade Rain y Codos de Succión.

No. de Parte	Tamaño	Peso		Precio
10-6-3K	3"	0.1 lbs	0.05 kg	$8.00
10-6-4K	4"	0.2 lbs	0.09 kg	$9.06
10-6-5K	5"	0.25 lbs	0.11 kg	$9.41
10-6-6K	6"	0.4 lbs	0.18 kg	$11.53
10-6-8K	8"	0.5 lbs	0.23 kg	$15.29

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

Válvulas y Misceláneos

Válvula de Pie

10-9-2-3

4227



10-9-3-3

10-9-4-3

9-13-C1

Partes para Válvula de Pie

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso		Precio
Anillo de Seguridad y Enlace					
9-20-3	3"	Anillo de Seguridad y Enlace	0.8 lbs	0.4 kg	$8.59
9-20-4	4"	Anillo de Seguridad y Enlace	0.8 lbs	0.4 kg	$12.79
9-20-5	5"	Anillo de Seguridad y Enlace	1.0 lbs	0.5 kg	$25.49
9-20-6	6"	Anillo de Seguridad y Enlace	1.1 lbs	0.5 kg	$26.93
9-20	Todo	Enlace de Seguridad Solamente	0.3 lbs	0.1 kg	$2.14
Trampa de la Válvula					
9-13-3	3"	Trampa de la Válvula	0.5 lbs	0.2 kg	$40.29
9-14-3	4"	Trampa de la Válvula	1.0 lbs	0.5 kg	$49.24
9-15-3	5"	Trampa de la Válvula	1.5 lbs	0.7 kg	$66.25
9-16-3	6"	Trampa de la Válvula	1.5 lbs	0.7 kg	$66.25
Conjunto de la Aleta					
10-9-1-3	3"	Conjunto de la Aleta	0.8 lbs	0.4 kg	$22.63
10-9-1-4	4"	Conjunto de la Aleta	0.8 lbs	0.4 kg	$30.16
10-9-1-6	5", 6"	Conjunto de la Aleta	1.0 lbs	0.5 kg	$56.44
Aleta de Caucho					
10-9-2-3	3"	Aleta de Caucho	0.1 lbs	0.05 kg	$8.89
10-9-2-4	4"	Aleta de Caucho	0.25 lbs	0.11 kg	$12.41
10-9-2-6	5", 6"	Aleta de Caucho	0.5 lbs	0.23 kg	$22.63
Tornillo de Bisagra					
4227	Todo	Tornillo de Bisagra	1.0 oz	28 g	$2.21
Disco de Acero Superior					
10-9-3-3	3"	Disco de Acero Superior	-	-	$12.55
10-9-3-4	4"	Disco de Acero Superior	-	-	$19.27
10-9-3-5	5", 6"	Disco de Acero Superior	-	-	$24.05
Disco de Acero Inferior					
10-9-4-3	3"	Disco de Acero Inferior	-	-	$8.70
10-9-4-4	4"	Disco de Acero Inferior	-	-	$9.78
10-9-4-6	5", 6"	Disco de Acero Inferior	-	-	$10.87
Anillos de Abrazadera Superior					
9-13-C1	3"	Anillo de Abrazadera Superior	0.5 lbs	0.2 kg	$12.51
9-14-C1	4"	Anillo de Abrazadera Superior	0.7 lbs	0.3 kg	$18.68
9-15-C1	5"	Anillo de Abrazadera Superior	0.9 lbs	0.4 kg	$20.58
9-16-C1	6"	Anillo de Abrazadera Superior	1.1 lbs	0.5 kg	$25.52
9-18-C1	8"	Anillo de Abrazadera Superior	1.3 lbs	0.6 kg	$41.47



Tornillo, Tuerca y Arandela

SFC-10F

SBC-10B

SFC-10G

Salida Central para Elevador

Partes para Acoplamientos de Aluminio Moldeado para Conexiones Tipo Dresser

No. de Parte	Descripción	Precio
Tornillo, Tuerca y Arandela		
-	Tornillo, Tuerca y Arandela	$2.88
Bridas		
SFC-10F	Brida	$74.63
SFC-2F	Brida	$11.82
SFC-3F	Brida	$15.63
SFC-4F	Brida	$18.32
SFC-5F	Brida	$29.32
SFC-6F	Brida	$32.00
SFC-8F	Brida	$50.32
Manga Fundida		
SBC-10B	Manga Fundida	$84.63
SBC-2B	Manga Fundida	$17.38
SBC-3B	Manga Fundida	$24.75
SBC-4B	Manga Fundida	$27.75
SBC-5B	Manga Fundida	$40.32
SBC-6B	Manga Fundida	$43.88
SBC-8B	Manga Fundida	$69.25
Empaque Tipo Anillo		
SFC-10G	Empaque Tipo Anillo	$19.00
SFC-2G	Empaque Tipo Anillo	$3.19
SFC-3G	Empaque Tipo Anillo	$3.57
SFC-4G	Empaque Tipo Anillo	$4.38
SFC-5G	Empaque Tipo Anillo	$6.25
SFC-6G	Empaque Tipo Anillo	$6.25
SFC-8G	Empaque Tipo Anillo	$13.63

Partes para Salida Central para Elevador

No. de Parte	Descripción	Precio
13-3B	Parte Inferior	$3.37
13-3T	Parte Superior	$9.19
13-4B	Parte Inferior	$4.49
13-4T	Parte Superior	$10.05
13-5B	Parte Inferior	$5.98
13-5T	Parte Superior	$14.93
13-6B	Parte Inferior	$7.45
13-6T	Parte Superior	$18.67
13-8B	Parte Inferior	$9.64
13-8T	Parte Superior	$24.12
4506-1	O-Ring (Se adapta a todos los tamaños)	$0.47
9401010470	3/8" x 1" C S	$0.14
9401200120	Tuerca 3/8" Auto Hexagonal	$0.07

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

Válvulas y Misceláneos



Partes de la Bomba de Cebar Modelo 9-30

No. de Parte	Descripción	Requiere	Peso		Precio
9-30A	Cuerpo, parte superior	1	2.0 lbs	0.91 kg	$42.91
9-30B	Cuerpo, parte inferior	1	2.0 lbs	0.91 kg	$42.91
9-30-1	Manija	1	1.0 lbs	0.45 kg	$21.70
9-30-2	Soporte de la manija	1	0.5 lbs	0.23 kg	$10.85
9-30-3	Diafragma de Caucho	1	0.4 lbs	0.18 kg	$19.43
9-30-4	Diafragma de Acero	2	0.6 lbs	0.27 kg	$5.90
9-30-5	Biela y Tuerca	1	0.3 lbs	0.14 kg	$5.76
9-30-6	Soporte del Manivela de bloqueo de la tuerca	1	0.4 lbs	0.18 kg	$3.90
9-30-8	Válvula de Descarga de Caucho	1	0.1 lbs	0.05 kg	$9.05
9-30-12	Válvula Check de Bola con Esfera	1	0.2 lbs	0.09 kg	$11.21
9-30-13	Sólo Esfera Inoxidable de ¾"	1	0.1 lbs	0.05 kg	$8.08



Carreta para Cañón de Riego Serie 5000

No. de Parte	Descripción	Precio
13-4B	Abrazadera inferior	$4.49
6069-3	Tubo central (eje)	$145.40
6074-7	Centro de Chumacera	$57.33
6100	Tubo Principal, entrada de 4"	$236.03
6103	Tubo Principal, entrada de 3"	$257.09
6101	Abrazadera	$24.50
70-4	Abrazadera de la parte trasera de la rueda (se requieren 6)	$5.56
8-4URNB	Juego de aros de 4"	$6.40
8-3RNB	Juego de aros de 3"	$3.79
8-10DX	Cierre positivo (Tipo Aldaba)	$3.47
8-10G	Seguro Tipo Gancho	$2.34

Trípodes para Cañones Gigantes



15-3-7
15-5-7



16-30-4
16-30-6



Trípodes para Cañones Gigantes Serie 15 (Obs.)
Trípodes para Cañones Gigantes Serie 16
Trípodes para Cañones Gigantes Serie 17

Ref #	No. de Parte	Descripción	Peso		Precio
1	**15-5-2**	Soporte de Trípode para Tubo Elevador de 3"	3.0 lbs	1.36 kg	**$47.06**
2	**15-5-3**	Copas del Trípode (se requieren 2)	0.7 lbs	0.32 kg	**$6.13**
3	**15-5-4**	Aldaba	0.5 lbs	0.23 kg	**$12.06**
4	**15-3-6 A&B**	Abrazadera del tubo con tornillo para tubería de 3" y 4"	1.5 lbs	0.68 kg	**$54.43**
5	**15-5-6 A&B**	Abrazadera del tubo con tornillo para tubería de 5" y 6"	1.6 lbs	0.73 kg	**$54.43**
6	**15-5-4-2**	3/4" x 4" SS Cap Screw	0.2 lbs	0.09 kg	**$8.54**
9	**15-5-8**	Tubo Elevador de Aluminio de 3" x 30", TBE	6.5 lbs	2.95 kg	**$93.87**
10	**15-5-9**	Tubo Elevador de Aluminio de 3" x 72", TBE	16.0 lbs	7.26 kg	**$174.67**
11	**15-5-10**	Juego de 5 Tuercas y Tornillos para cada Trípode	0.2 lbs	0.09 kg	**$11.96**
12	**15-3-9**	Horquillas (se requieren 2)	0.1 lbs	0.05 kg	**$16.58**
13	**15-5-12**	Pata – 30"	2.0 lbs	0.91 kg	**$12.80**
14	**15-3-10**	Pata – 36"	2.4 lbs	1.09 kg	**$17.93**
15	**16-5-0**	Paquete de Tornillos, incluye aldaba 15-5-4	-	-	**$36.66**
16	**16-5-11**	Pata con Plato	-	-	**$44.66**
17	**16-5-2A**	Abrazadera del tubo elevador	-	-	**$41.10**
18	**6057-4**	Base de la Zapata	-	-	**$39.96**
19	**6057-6**	Elevador Ensamblado para 17-3 (entrada de 3")	-	-	**$193.19**
19	**6057-20**	Elevador Ensamblado para 17-4 (entrada de 4")	-	-	**$193.19**
20	**6057-7**	Pata Superior	-	-	**$29.29**
21	**6057-8**	Abrazadera de la Pata	-	-	**$24.39**
22	**6057-9**	Pata inferior	-	-	**$17.41**
23	**6081**	Media Abrazadera	-	-	**$3.57**

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

Válvulas y Misceláneos

Tee de Línea Principal y Partes de Hidrantes *(Apertura Descendente ⬇)*

Partes de la Válvula de Ensamble Serie "D" y "C"





		Serie "D":			Series "C":		
		Válvula	Válvula	Válvula	Válvula	Válvula	Válvula
		2-4-3D	2-5-4D	2-6-6DS	2-3-3C	2-5-4C	2-6-6CS
		2-4-3MXF	2-6-4D	2-7-6DS	2-3-3MXF	2-6-4C	2-7-6CS
		7-3D	2-5-4MXF	2-8-6DS	2-4-3C	7-4C	2-8-6CS
		-	2-6-4MXF	7-6D	7-3C	-	7-6C
		-	7-4D	-	-	-	-
Ref #	Descripción	No. de Parte	No. de Parte	No. de Parte	No. de Parte	No. de Parte	No. de Parte
1	Tuerca de Obstrucción de la Válvula	10-2-6AB	10-2-6AB	10-2-6C	10-2-6AB	10-2-6AB	10-3-6C
2	Disco Superior de Acero	10-4-2A	10-4-2B	10-4-2C	10-4-2A	10-4-2B	10-2-2C
3	Válvula de Caucho	10-4-7A	10-4-7B	10-4-7C	10-2-7A	10-2-7B	10-2-7C
4	Disco Inferior de Acero	10-4-3A	10-4-3B	10-4-3C	10-2-3A	10-2-3B	10-2-3C
5	Tapa del Resorte	10-2-8AB	10-2-8AB	10-2-8C	10-2-8AB	10-2-8AB	10-2-8C
6	Tornillo Vástago de la Válvula Tee	10-4-5A	10-4-5B	10-4-5C	10-2-5A	10-2-5B	10-2-5C
7	Tornillo Vástago de la Válvula Hidrante	10-4-5AAB	10-4-5AAB	10-4-5AC	10-2-5AB	10-2-5AB	10-2-5AC
8	Resorte de la Válvula	10-2-4A	10-2-4A	10-2-4C	10-2-4A	10-2-4A	10-2-4C
-	Juego de Partes de la Válvula Tee	10-4-1A	10-4-1B	10-4-1C	10-2-1A	10-2-1B	10-2-1C
-	Juego de Partes de la Válvula Hidrante	10-4-1AA	10-4-1AB	10-4-1AC	10-2-1AA	10-2-1AB	10-2-1AC

No. de Parte	Precio	No. de Parte	Precio	No. de Parte	Precio	No. de Parte	Precio
10-2-1A	$33.53	10-2-4C	$11.58	10-2-8C	$4.20	10-4-3B	$5.08
10-2-1AA	n/a	10-2-5A	$10.20	10-4-1A	$35.94	10-4-3C	$6.23
10-2-1AB	n/a	10-2-5AB	n/a	10-4-1AA	$34.86	10-4-5A	$10.49
10-2-1AC	n/a	10-2-5AC	n/a	10-4-1AB	$36.22	10-4-5AAB	$12.94
10-2-1B	$37.03	10-2-5B	$12.43	10-4-1AC	$51.22	10-4-5AC	$18.67
10-2-1C	n/a	10-2-5C	n/a	10-4-1B	$39.73	10-4-5B	$12.92
10-2-2C	$9.42	10-2-6AB	$0.32	10-4-1C	$55.40	10-4-5C	$18.67
10-2-3A	$3.53	10-2-6C	$0.61	10-4-2A	$4.72	10-4-7A	$4.09
10-2-3B	$3.53	10-2-7A	$3.52	10-4-2B	$4.86	10-4-7B	$5.31
10-2-3C	$9.85	10-2-7B	$4.65	10-4-2C	$5.08	10-4-7C	$9.05
10-2-4A	$7.71	10-2-7C	$7.73	10-4-3A	$5.08	-	-
-	-	10-2-8AB	$3.53	-	-	-	-

Válvulas y Misceláneos

Partes de Válvulas Abridoras Serie "E" ("E, "EPH" y "ES") *(Apertura Descendente ⬇)*

Ensamble de la Válvula de Accionamiento

Este conjunto se adapta a cualquier tipo de válvula abridora o cuello de cisne donde el cojinete es roscado desde la fundición.
En caso de reparaciones en Codos antiguos, referir a fábrica.

Tamaño A (Tamaño de Vástago ¾"): abridores de 3" para válvulas de apertura hacia abajo
Tamaño B (Tamaño de Vástago 1"): abridores de 4" para válvulas de apertura hacia abajo
Tamaño C (Tamaño de Vástago 1-1/4"): abridores de 6" para válvulas de apertura hacia abajo



10-3-21

No. de Parte	Descripción	A (2.8 lbs)	B (3.0 lbs)	C (5.8 lbs)
10-3-21	Juego de Piezas Compl. (menos manija y tuerca)	$62.65	$66.17	$94.60
10-3-2	Tuerca Superior del Vástago	$0.68	$0.68	$0.74
10-3-3	Manija	$9.24	$9.24	-
10-3-23	Manija-T	-	-	$12.98
10-3-25	O-Ring (incluido con el 10-3-26)	$1.19	$1.19	$1.55
10-3-26	Cojinete del Vástago	$16.95	$16.95	$30.55
10-3-27	Tornillo Vástago de Bronce	$36.22	$37.81	$59.68
10-3-28	Guía del Vástago	$11.23	$11.23	$13.83

Al realizar el pedido, especificar el No. De Parte y el Tamaño (A, B o C)
Por ejemplo: "No. de Parte 10-3-27, Tamaño A"

Palancas de Cierre

Para válvulas abridoras de la línea principal.

10-3-9A

No. de Parte	Tamaño de la Base de la Entrada	Descripción	Peso		Precio
10-3-9A	3"	Palanca de Cierre	1.8 lbs	0.8 kg	$39.31
10-3-10A	4"	Palanca de Cierre	2.2 lbs	1.0 kg	$48.05
10-3-10AS	6"	Palanca de Cierre	3.0 lbs	1.4 kg	$57.22

Abrazadera de Cierre Universal

Para cerrar las Válvulas Codo Abridora de 3" y 4" para hidrantes de 4"



10-3-10U

No. de Parte	Tamaño de la Base de la Entrada	Descripción	Peso		Precio
10-3-10U	4"	Abrazadera de Cierre Universal	1.8 lbs	0.8 kg	$38.39

No. de Parte	Descripción	Peso		Precio
6056	Seguro	-	-	$3.07
6055	Varilla	-	-	$3.89

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

Válvulas y Misceláneos



Conjunto de Piezas del Vástago para Válvulas Abridoras (Accesorios "EH", "UEH", "U", "EHPH")

(Apertura Ascendente ⬆)

No. de Parte	Descripción	Peso		Precio
10-3-23B	Manivela Tee	0.6 lbs	0.3 kg	$7.39
10-3-2A	Tuerca Superior	0.3 lbs	0.1 kg	$0.68
10-3-27S	Vastago de la valvula con tenedor. Para todas aquellas valvulas con vastagos de apertura ascendente.	2.0 lbs	0.9 kg	$26.24
10-3-25AB	Solamente empaque	0.03 lbs	0.01 kg	$1.20
10-3-26SA	Cojinete con 10-3-25 AB -Para usarse con válvulas abridoras de apertura ascendente de 3" de diámetro de rosca de ¾"	0.7 lbs	0.3 kg	$17.11
10-3-26SB	Cojinete con 10-3-25AB -Para usarse con válvulas abridoras de apertura ascendente de 4" de diámetro de rosca de 1"	0.9 lbs	0.4 kg	$18.53



Válvula Tee y Partes de Hidrantes

No. de Parte	Descripción	Peso		Precio
10-4-5S	Vástago de Tornillo para Válvulas (Acero Galvanizado) - Para todas las válvulas tee de apertura ascendente e hidrantes.	0.6 lbs	0.3 kg	$7.36
10-4-5SB	Vástago de Tornillo para Válvulas (Latón) -Para todas las válvulas tee de apertura ascendente e hidrantes.	0.6 lbs	0.3 kg	$12.89
10-4-5SS	Vástago de Tornillo para Válvulas, Manivela largo -Para Tapones finales Poweroll	1.2 lbs	0.5 kg	$16.33
10-4-7AS	Tapa de 3" moldeada en caucho y disco de acero -Para hidrante de 3" Mod. 7-3S	0.7 lbs	0.3 kg	$11.20
10-4-7BS	Tapa de 4" moldeada en caucho y disco de acero -Para todas las válvulas tee de apertura ascendente e hidrantes.	0.5 lbs	0.2 kg	$8.23
10-5-29	Araña - Para todas las válvulas tee de apertura ascendente e hidrantes.	0.5 lbs	0.2 kg	$15.00
10-5-30	Pasador de acero inoxidable para 10-5-29	0.11 lbs	0.05 kg	$1.10

Partes de Acero para Válvulas Abridoras

Para válvulas abridoras "US" y "UEHS"

No. de Parte	Descripción	Peso		Precio
10-3-23ST	Manivela de Acero para Vástago de ¾"	1.2 lbs	0.5 kg	$15.24
9401530050	Pasador de Acero Galvanizado	0.1 lbs	0.05 kg	$0.44
10-3-27ST	Tenedor de Acero – ¾"	1.0 lbs	0.5 kg	$20.37

Motor Hidrostático Poweroll Serie 70







Ref #	No. de Parte	Descripción	Peso		Precio
1	**70-395**	Estructura Principal	300.0 lbs	136.1 kg	**$1,854.07**
2	**70-396-14**	Tubo Eje de la Rueda	26.0 lbs	11.8 kg	**$128.62**
3	**70-396-15**	Soporte para el Tubo Eje de la Rueda	4.0 lbs	1.8 kg	**$70.95**
4	**70-4**	Abrazadera para el Tubo Eje de la Rueda	1.0 lbs	0.5 kg	**$5.56**
5	**70-5**	Cadena (con 157 eslabones)	7.2 lbs	3.3 kg	**$70.83**
-	**70-6**	Eslabon (union) Principal	0.05 lbs	0.0 kg	**$3.73**
7	**70-6MT**	Motor de 6 HP completo con accesorios	140.0 lbs	63.5 kg	**$2,380.63**
7	**70-7MT**	Motor de 9 HP completo con accesorios	140.0 lbs	63.5 kg	**$2,505.63**
8	**70-402**	Base del Motor	22.7 lbs	10.3 kg	**$128.37**
9	**70-9-6**	Arrancador Manual para Motor de 6 HP, OHV	44.0 lbs	20.0 kg	**$638.90**
9	**70-9-7**	Arrancador Manual para Motor de 9 HP, OHV	45.0 lbs	20.4 kg	**$763.90**
10	**70-10**	Acople Flexible, completo	1.0 lbs	0.5 kg	**$49.30**
10	**70-10-1**	Acople Flexible, Sólo Goma	0.4 lbs	0.2 kg	**$13.16**
11	**70-11**	Sólo Ventilador	1.0 lbs	0.5 kg	**$28.95**
--	**70PB**	Caja de Partes	-	-	**$521.61**
13*	**70-488**	Conjunto de Palanca de Cambios Completa	-	-	**$61.74**
13A	**70-485**	Enlace de Soldadura	-	-	**$9.68**
13B	**70-486**	Palanca de Cambios	-	-	**$15.54**
13C	**70-487**	Soporte Base	-	-	**$18.07**
13D	**70-400-1**	Varilla y Horquilla	-	-	**$7.74**
13E	**70-400-2**	Horquilla	-	-	**$4.93**
-	**70-7-1**	Bolsa de Partes con resorte, tornillo y tuerca, pernos	-	-	**$25.52**
-	**70FC**	Cubierta Plástica para el Motor que reemplaza las cubiertas de fibra de vidrio	-	-	**$310.52**
-	**70-747**	Juego completo de bisagras para cambio de cubierta (incluidos en el 70-FC)	-	-	**$29.77**
-	**70-113500**	Avío para sujetar la cubierta	-	-	**$13.59**

* Las piezas de la palanca de cambios para la unidades SN# 12859 (antes de 1981) no están disponibles. Ordenar el conjunto de piezas de la palanca de cambios 70-488 para convertir al nuevo estilo.

** La cubierta del motor 70FC incluye P/N 70-404, bisagras de cambio y el conjunto de piezas de la palanca de cambios P/N 70-488 para su uso en las unidades con los Números de Serie antes del 12860.

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

Motor Hidrostático Poweroll Serie 70





Ref #	No. de Parte	Descripción	Peso		Precio
14	**70-12S**	Transmisión Hidrostática	22.1 lbs	10.0 kg	**$756.52**
15	**70-408**	Protector del Ventilador	2.2 lbs	1.0 kg	**$24.05**
16	**70-14S**	Unidad de Reducción	30.0 lbs	13.6 kg	**$837.85**
17	**70-15**	Engranaje del Piñón	1.4 lbs	0.6 kg	**$77.85**
18	**70-411**	Eje de Unión	5.5 lbs	2.5 kg	**$76.80**
-	**70-396-11**	Buje del Eje Intermedio	1.5 lbs	0.7 kg	**$72.27**
-	**70-412**	Conjunto de Piezas del Buje del Eje Intermedio	5.0 lbs	2.3 kg	**$100.81**
21	**70-24**	Cuerpo de Impulsión del Piñón	3.0 lbs	1.4 kg	**$84.62**
22	**70-396-1**	Engrane de 45 Dientes (para ruedas de 57")	17.9 lbs	8.1 kg	**$213.81**
22	**70-396-2**	Engrane de 60 Dientes (para Ruedas de 64" y 76")	32.2 lbs	14.6 kg	**$256.27**
-	**70-26PBR**	Juego de Reparación del Soporte de la Polea (no se muestra)	0.81 lbs	0.4 kg	**$32.70**
24	**70-30**	Calcetín de Lona	0.62 lbs	0.3 kg	**$9.68**
25	**70-402-7**	Cojinete McGill	1.0 lbs	0.5 kg	**$46.47**
-	**70-395-13**	Cuerpo de Impulsión del Engrane de 82 Dientes	-	-	**$379.03**
-	**70-395-22**	Conjunto del Eje Principal	122.0 lbs	55.3 kg	**$487.33**
-	**70-555**	Juego de Protección de Engranes	-	-	**$14.86**
-	**70-419**	Brida del Acoplamiento Flexible Hueco 500	-	-	**$16.05**
-	**70-419-2**	Brida del Acoplamiento Flexible Hueco 750 (Estándar para Modelo 70)	-	-	**$16.05**
-	**80-544-49**	Brida del Acoplamiento Flexible Hueco 1000	-	-	**$28.36**
-	**70-389**	Protección de la Cadena	2.5 lbs	1.1 kg	**$0.68**
-	**9401540230**	Anillo de Seguridad (en el Eje de Unión)	-	-	**$0.68**
-	**755**	Ensamble Polea	-	-	**$24.90**

Las partes de la Palanca de Cambios 70-399 se utilizan en unidades S/N 12859 e inferiores.

Partes del Motor Poweroll

Identificación del Motor

Los Motores Tecumseh son más fáciles de identificar por localizar el número de modelo en la placa situada en la caja del ventilador cerca de la bobina de arranque. El soporte de la polea a veces cubre la placa. Algunos motores más antiguos tenían el número de modelo grabado en la caja del ventilador.

Modelo	HP	Color	Fechas
H60	6	Naranja	Hasta 1993*
H70	7	Naranja	Hasta 1993*
H60	6	Negro o Rojo	1993 - 1999**
H70	7	Negro o Rojo	1993 - 1999**
HM70	7	Rojo y Negro	1999 y más nuevos
HM80	8	Rojo y Negro	1999 y más nuevos
OHH60	6	Rojo y Negro	1999 y más nuevos

***Ordene ambas partes para el elemento completo de aire más limpio para HM70/HM80.**

****Ordenar ambas partes para el elemento completo de aire más limpio para 0HH60.**

No. de Parte	Descripción	Modelo	Año	Precio
Partes del Filtro de Aire				
30-070	Elemento del Filtro de Aire (papel)	H60/H70	Antes 1993	$7.73
30-205	Elemento del Filtro de Aire (espuma)	H60/H70	1993 - 1998	$13.43
30-100*	Elemento del Filtro de Aire	H70/H80	1999 y más nuevos	$10.80
35881*	Elemento del Filtro de Aire (sólo el empaque de espuma)	HM70/HM80	1999 y más nuevos	$6.50
30-740**	Elemento del Filtro de Aire	OHH60	1999 y más nuevos	$9.73
36634**	Almohadilla de Espuma del Filtro de Aire	OHH60	1999 y más nuevos	$8.70
31715	Cuerpo del Filtro de Aire	H60/H70	Hasta 1999	$17.37
33269A	Tapa del Filtro de Aire	HM70/HM80	1999 y más nuevos	$23.30
37073	Tapa del Filtro de Aire	OHH60	1999 y más nuevos	$12.55
Partes del Arrancador Manual				
31-051	Conjunto de Cuerda de Arranque, 1-Gatillo	H60/H70	Antes 1993	$68.08
31-111	Conjunto de Cuerda de Arranque, 2-Gatillos	H60/H70	1993 - 1998	$59.30
590788	Conjunto de Cuerda de Arranque, 2-Gatillos	OHH60/HM70/HM80	1999 y más nuevos	$78.47
31-250	Retroceso de la Cuerda #5, 200ft. Carrete (Trenzado Premium de Nylon)	Todo	Todo	$55.50
31-904	Manija de la Cuerda de Arranque	Todo	Todo	$2.75
Partes del Carburador				
50-646	Carburador	H60/H70	Antes 1993	$110.15
50-646	Carburador	H60	Hasta 1999	$110.15
631793	Carburador	H70	1993 - 1998	$145.70
640154	Carburador	HM70/HM80	1999 y más nuevos	$113.43
640340	Carburador	OHH60	1999 y más nuevos	$102.73
31840	Juego de Reparación del Carburador	H70	Hasta 1999	$21.60
632235	Juego de Reparación del Carburador	H60	Hasta 1999	$24.80
632760B	Juego de Reparación del Carburador	OHH60/HM70/HM80	1999 y más nuevos	$25.25
49-014	Empaque del Carburador (Paquete de 10)	H60/H70	Hasta 1999	$25.60

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

Partes del Motor Poweroll

No. de Parte	Descripción	Modelo	Año	Precio
Partes del Tanque del Combustible				
34186A	Tanque de Combustible	H60/H70	Hasta 1998	$63.73
36863	Tanque de Combustible	OHH60	1999 y más nuevos	$32.50
34156A	Tanque de Combustible	HM70/HM80	1999 y más nuevos	$57.00
33032	Sólo Tapa de Gas (1- ½" de Pico)	H60/H70	Viejo	$8.87
07-314	Sólo Tapa de Gas (2" de Pico)	H60/H70	Hasta 1993	$8.53
37844	Sólo Tapa de Gas	H60/H70	1993 - 1998	$7.00
37844	Sólo Tapa de Gas	OHH60/HM70/HM80	1999 y más nuevos	$7.00
35857	Válvula de corte de Combustible, en línea	Todo	Todo	$16.60
Partes del Silenciador				
35-028	Ensamble del Silenciador	H60/H70	Antes 1999	$19.05
33756B	Ensamble del Silenciador	HM70/HM80	1999 y más nuevos	$70.50
37596	Ensamble del Silenciador	OHH60	1999 y más nuevos	$37.53
Juegos de Empaques				
33235A	Juego de Empaque	H60	Antes 1993	$27.86
33239A	Juego de Empaque	H70	Antes 1993	$42.04
Partes de Encendido				
33636	Bujía	H60/H70	Hasta 1999	$7.00
33636	Bujía	HM70/HM80	1999 y más nuevos	$7.00
34645	Resistencia de la Bujía (RN4C)	OHH60	1999 y más nuevos	$6.50
70-482	Interruptor de Arranque con Cargador	H60/H70	Hasta 1999	$14.92

Partes de la Transmisión Hidrostática

Partes de la Transmisión

No. de Parte	Descripción	Precio
70-990077	Depósito de Expansión con Tapa	$45.73
70-10351	Sólo Tapa para el Depósito de Expansión	$9.88
70-12-1	Empaque	$1.56
70-105713	Engrane de Salida	$42.03

Caja de Cambios 70-14S

Lubricantes:
Aceite para caja 90W engranaje.



Transmisión Hidrostática 70-125

Lubricantes:
Aceite SAE 20W ó
Aceite hidraulico.
(No los mezcle)

Caja de Cambios 70-14S

Partes Ilustradas



Partes de la Caja de Cambios

Ref #	No. de Parte	Descripción	Precio
1	772063A	Conjunto de Cubierta	$318.06
2	780013	Cojinete de Agujas (se requieren 2)	$24.37
2A	780088	Cojinete de Agujas (se requiere 1)	$23.86
3	770058A	Conjunto de Caja (Incluye 2 y 2A)	$212.75
5	778041	Piñón de Salida	$121.03
6	778036	Engrane de Salida	$59.90
13	778220	Engrane Cónico (2 Dientes de Acero)	$50.73
14	778197	Piñón Cónico (10 Dientes de Acero)	$37.28
15	778033A	Empaque del Engrane	$174.58
16	786027	Unidad de Bloque	$11.58
17	786019	Perno de Impulsión	$11.58
18	786017	Separador	$4.46
25	792046	Tornillo de 1/4-20 x 1"	$2.26
26	792018	Anillo de Seguridad	$2.26
29	780001	Arandela	$2.26
31	780042	Arandela de Presión	$4.58
31A	780107	Arandela	$4.58
39	786026	Espiga	$2.26
47	774493	Eje (6-3/4" de Largo)	$43.11

Ref #	No. de Parte	Descripción	Precio
48	774181	Eje (12-23/32" de Largo)	$125.58
67	776093	Freno del Eje	$110.08
73	780089	Cojinete de Agujas (se requiere 1)	$27.50
76	780090	Arandela	$2.26
79	792144	Freno de Resorte	$2.00
85	792010	Tapón del Tubo	$2.20
87	788008	Sello de Aceite (se requieren 3)	$9.23
101	774028A	Porta Diferencial	$86.87
102	774029A	Porta Diferencial	$86.87
103	792020	Tornillo, 14-20 x 2-1/4"	$2.26
104	27513	Arandela de Seguridad, ¼"	$2.00
124	788044A	Empaque para la Cubierta de la Caja	$6.92
124A	788046	Empaque (igual que 70-12-1)	$6.40
132	778037	Piñón (de 30 Dientes)	$56.55
136	782022A	L.H. Cubierta y Cojinete (Incluye 137)	$177.58
137	780054	Cojinete	$11.58
138	782023A	R.H. Cubierta y Cojinete (Incluye 137)	$171.83
180	-	Aceite para Engranes	-

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

Partes para Poweroll



Partes de la Válvula de Drenaje

No. de Parte	Descripción	Peso		Precio
Válvula de Drenaje #18-1				
18-1-2	Manga 1"	0.2 lbs	0.09 kg	$4.59
18-1-6	Empaque de Goma	-		$0.59
18-1-4	Resorte	-		$2.36
18-1-3	Araña	0.1 lbs	0.05 kg	$4.94
18-1-5	Plato de Dispersión	0.1 lbs	0.05 kg	$0.59
18-1-7	Arandela de Seguridad	-		$0.12
18-1-8	Tuerca	-		$0.12
Válvula de Drenaje #18-0-5				
18-0-5	Dren Completo	0.6 lbs	0.27 kg	$8.80
18-0-6	Araña de Goma 1"	0.1 lbs	0.05 kg	$1.00
18-0-5T	Válvula de Drenaje Superior	0.3 lbs	0.14 kg	$4.36
18-0-5B	Válvula de Drenaje inferior	0.3 lbs	0.14 kg	$4.24



Manija-T Texas para Teles copiar la Entrada

No. de Parte	Descripción	Peso		Precio
20-3-25T	Manivela-T 5/16"	0.25 lbs	0.11 kg	$10.31
20-5-25T	Manivela-T 3/8"	0.25 lbs	0.11 kg	$16.09

Partes para Tapón Final Poweroll

No. de Parte	Descripción	Peso		Precio
29-4SP	Plato Tapon Final	0.2 lbs	0.09 kg	$6.80
10-4-5SS	Manija Larga del Vástago de Tornillo	1.2 lbs	0.54 kg	$10.46



Partes del Nivelador del Aspersor L-75

No. de Parte	Descripción	Ref #	Precio
659	El Juego de Reparación Consta de lo siguiente:	-	$7.94
653	Arandela para Detener el Resorte	1	$0.44
654	Resorte Inoxidable	2	$0.66
655	Arandela de Goma	3	$0.13
656	Arandela de Teflón (requiere 2)	4	$0.26
657	Cojinete Hexagonal	5	$4.50
659-8	O-Ring	6	$0.13
658	Arandela de Retención de Latón	7	$0.87
659-10	Anillo de Retención Inoxidable	8	$0.73

ALUMINIO

Ruedas Poweroll







Aluminio

Acero

Barra Estabilizadora con Trinquete Anclado a la Línea

Pata del Estabilizador

No. de Parte	Tamaño de Tubo	Tamaño de Rueda	Descripción	Peso		Precio
22-4-16	4"	57" & 64"	Pata del Estabilizador	13.6 lbs	6.2 kg	$83.86
22-4-17	4"	76"	Pata del Estabilizador	14.8 lbs	6.7 kg	$98.20
22-5-5	5"	57" & 64"	Pata del Estabilizador	14.3 lbs	6.5 kg	$100.37
22-5-6	5"	76"	Pata del Estabilizador	15.1 lbs	6.8 kg	$102.47

Abrazaderas

No. de Parte	Tamaño de Tubo	Descripción	Peso		Precio

Abrazaderas para Tubo

Por cada juego de abrazadera, para dos mitades. Se requieren dos mitades de abrazadera para cada pata. (Tornillos y tuercas no incluidos).

Utilice Tornillo de Cabeza de 3/8" x 1" y Tuerca Hexagonal de 3/8"

22-4-1	4"	Media Abrazadera	1.3 lbs	0.6 kg	$7.83
22-5-1	5"	Media Abrazadera	1.5 lbs	0.7 kg	$9.85

Trinquete de la Abrazadera

Se requiere una para cada pata. (Tornillos y tuercas no incluidos)

22-4-14	4"	Trinquete de la Abrazadera	4.1 lbs	1.9 kg	$66.55
22-5-3	5"	Trinquete de la Abrazadera	4.4 lbs	2.0 kg	$66.55

Bandas de Refuerzo

No. de Parte	Material	Para utilizar con:	Tamaño	Precio
28-4-1A	Aluminio	Acoples de Aluminios 48-4PR y 58-4PR	4"	$2.73
1-5MP-1	Aluminio	Acoples de Aluminio 1-5MP, 48-5PR, 58-5PR y 2-5-4P	5"	$3.67
1-6MP-1	Aluminio	Acoples de Aluminio 1-6MP y 2-6-4P	6"	$4.95
28-4-1S	Acero	Adaptador Central de 4"	4"	$2.18

Partes Serie 28 y 38

No. de Parte	Descripción	Precio
28-4-2TD	Bandas de bloqueo primavera para Acoples Side Roll Serie 38	$18.13
28-4-3	Tachuela Especial 3/8" x 1-1/2" para Acoples Serie 28	$2.04

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

Acople Poweroll Atornillable Serie 48

El juego complete del Acople incluye mitades macho y hembra con empaque de drenaje rápido, válvula dren automática, dos bandas de presión y tuercas, tornillos y arandelas de seguridad.



48-4PR

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso		Precio
48-4PR	4"	Acople Juego Completo	6.3 lbs	2.9 kg	$72.45
48-5PR	5"	Acople Juego Completo	7.7 lbs	3.5 kg	$81.94
48-4PRM	4"	Mitad Macho Solamente	-	-	$24.14
48-4PRF	4"	Mitad Hembra Solamente con Empaque	-	-	$40.04
48-5PRM	5"	Mitad Macho Solamente	-	-	$25.97
48-5PRF	5"	Mitad Hembra Solamente con Empaque	-	-	$45.81

Abrazadera Serie 48 con Juego Acople

El juego completo del Acople incluye mitades macho y hembra con empaque de drenaje rápido, abrazadera, válvula de drenaje automático y dos bandas de presión.



48-4FWTD

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso		Precio
48-4FWTD	4"	Acople Juego Completo	7.6 lbs	3.4 kg	$84.46
48-5FWTD	5"	Acople Juego Completo	9.9 lbs	4.5 kg	$93.95

Sólo Abrazadera para Acople Serie 48

48-4-2

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso		Precio
48-4-2	4"	Sólo Abrazadera (incluye pasador)	1.7 lbs	0.8 kg	$20.15
48-5-2	5"	Sólo Abrazadera (incluye pasador)	2.3 lbs	1.0 kg	$25.17
48-4-3	4" & 5"	Broche del pasador	0.2 lbs	0.1 kg	$4.07

Tapón Final Poweroll para Acople Serie 48



49-4PRM

49-4PRF

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso		Precio
49-4PRM	4"	Tapón Final Macho con Válvula de Descarga	4.1 lbs	1.9 kg	$110.25
49-5PRM	5"	Tapón Final Macho con Válvula de Descarga	5.0 lbs	2.3 kg	$110.25
49-4PRF	4"	Tapón Final Hembra con Válvula de Descarga	4.6 lbs	2.1 kg	$113.44
49-5PRF	5"	Tapón Final Hembra con Válvula de Descarga	5.3 lbs	2.4 kg	$113.44

ALUMINIO

Accesorios Serie 48

48-4-3 PRF

48-4-3 PRM

48-4-3 PRF-H


48-4-3 PRM-H


48-5-4R


2-4-4-48P

Adaptadores Finales Poweroll para Serie 48

Estes adaptadores se utilizan en conexion tipop telescopiado o en manguera en el final de la línea. Para la adaptación telescopio, el extremo hembra debe ser un tamaño más pequeño que el extremo del Poweroll.

Adaptadores Finales Hembra

No. de Parte	Tamaño de Línea	Tamaño de Adaptador	Descripción	Peso		Precio
48-4-3 PRF	4" F	3" F	Adaptador Final Hembra	2.6 lbs	1.2 kg	$86.63
48-4-4 PRF	4" F	4" F	Adaptador Final Hembra	2.6 lbs	1.2 kg	$11.11
48-5-4 PRF	5" F	4" F	Adaptador Final Hembra	3.3 lbs	1.5 kg	$118.14

Adaptadores Finales Macho (Sin Salida)

48-4-3 PRM	4" M	3" F	Adaptador Final Macho	2.0 lbs	0.9 kg	$61.76
48-4-4 PRM	4" M	4" F	Adaptador Final Macho	2.0 lbs	0.9 kg	$96.81
48-5-4 PRM	5" M	4" F	Adaptador Final Macho	2.6 lbs	1.2 kg	$103.50

Adaptador Final Hembra - Tipo Gancho

48-4-3 PRF-H	4" F	3" F	Adaptador Final Hembra	2.6 lbs	1.2 kg	$86.63
48-4-4 PRF-H	4" F	4" F	Adaptador Final Hembra	2.6 lbs	1.2 kg	$111.11
48-5-4 PRF-H	5" F	4" F	Adaptador Final Hembra	3.3 lbs	1.5 kg	$118.14

Adaptador Final Macho - Tipo Gancho (Sin Salida)

48-4-3 PRM-H	4" M	3" F	Adaptador Final Macho	2.0 lbs	0.9 kg	$61.76
48-4-4 PRM-H	4" M	4" F	Adaptador Final Macho	2.0 lbs	0.9 kg	$96.81
48-5-4 PRM-H	5" M	4" F	Adaptador Final Macho	2.6 lbs	1.2 kg	$103.50

Reductor Poweroll En Línea – Hembra x Macho

Con empaque y dos salidas de 1"

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso		Precio
48-5-4R	5"F x 4"M	Reductor Poweroll En Línea	4.1 lbs	1.9 kg	$110.99
48-4-5R	5"M x 4"F	Reductor Poweroll En Línea	3.8 lbs	1.7 kg	$99.27

Toma Central – Hembra x Macho

Entrada de 4" x 45° x 1" para aspersor.

No. de Parte	Tamaño de Línea	Tamaño de Entrada	Descripción	Peso		Precio
2-4-4-48P	4"	4"	Toma Central – Tipo Aldaba	6.9 lbs	3.1 kg	$182.46
2-5-4-48P	5"	4"	Toma Central – Tipo Aldaba	9.3 lbs	4.2 kg	$210.08
2-4-4-48PHL	4"	4"	Toma Central – Tipo Gancho	7.0 lbs	3.2 kg	$182.46
2-5-4-48PHL	5"	4"	Toma Central – Tipo Gancho	9.8 lbs	4.4 kg	$210.08

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

Riego Mecanizado

POWEROLL

El Poweroll® Wade Rain

con transmisión hidrostática, simplifica el riego y

AHORRA TIEMPO Y MANO DE OBRA!

La unidad propulsora del "Poweroll" de Wade Rain con transmisión hidrostática combinada con el chasis más largo de doble riel, le facilita vencer, salir del lodo y terreno mojado con potencia completa y uniforme, velocidad mas lenta para luego ajustarse a una velocidad mayor en terreno seco. El operador tiene un mejor control con la variedad de potencias ajustables de la transmisión hidrostática.

Chasis Extra-Largo con Doble Riel

El chasis más largo (mas de 14 pies entre ejes) le da más potencia, debido a su mayor estabilidad para mover la línea y a su vez, mantiene la unidad motriz con la línea. El chasis extra-largo con doble riel del "Poweroll" Wade Rain tiene dos bujes de cierre para cada eje de rueda, los cuales aseguran mejor alíneamiento y un mejor y mas seguro arrastre.

Acoples de Doble Drenaje 360°

La línea "Poweroll" desagua más rápida y completamente gracias al doble drenaje. Desagua por el empaque y en cualquier posición. También desagua por medio de la válvula automática patentada Wade Rain.



Ruedas Acanaladas Fuertes y Profundas

Ruedas fuertes con corrugaciones hondas dan mas resistencia y son mas livianas. El diseño de construcción ayuda que la rueda resista mellas en terreno pedregoso o se deforme cuando se aplican cargas axiales.

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

Poweroll®

*Se agrega "TC" al Núm. de Parte si se requiere con Toma Central, "TL" si es con Toma Lateral y "-2W" si se requieren 2 ruedas adicionales.

Longitud (pies / metros)		Modelo (Tubería x Rueda)							
		5" x 76"	Precio	4" x 76"	Precio	5" x 57"	Precio	4" x 57"	Precio
1950	594.4	PR5X76X1950	$28,470.58	PR4X76X1950	$24,864.27	PR5X57X1950	$26,910.93	PR4X57X1950	$23,304.62
1911	582.5	PR5X76X1911	$28,008.10	PR4X76X1911	$24,475.91	PR5X57X1911	$26,477.88	PR4X57X1911	$22,945.69
1872	570.6	PR5X76X1872	$27,545.63	PR4X76X1872	$24,087.55	PR5X57X1872	$26,044.84	PR4X57X1872	$22,586.76
1833	558.7	PR5X76X1833	$27,083.16	PR4X76X1833	$23,699.19	PR5X57X1833	$25,611.79	PR4X57X1833	$22,227.83
1794	546.8	PR5X76X1794	$26,620.69	PR4X76X1794	$23,310.83	PR5X57X1794	$25,178.75	PR4X57X1794	$21,868.90
1755	534.9	PR5X76X1755	$26,158.21	PR4X76X1755	$22,922.47	PR5X57X1755	$24,745.70	PR4X57X1755	$21,509.96
1716	523.0	PR5X76X1716	$25,695.74	PR4X76X1716	$22,534.12	PR5X57X1716	$24,312.66	PR4X57X1716	$21,151.03
1677	511.1	PR5X76X1677	$25,233.27	PR4X76X1677	$22,145.76	PR5X57X1677	$23,879.61	PR4X57X1677	$20,792.10
1638	499.3	PR5X76X1638	$24,770.80	PR4X76X1638	$21,757.40	PR5X57X1638	$23,446.57	PR4X57X1638	$20,433.17
1599	487.4	PR5X76X1599	$24,308.33	PR4X76X1599	$21,369.04	PR5X57X1599	$23,013.52	PR4X57X1599	$20,074.24
1560	475.5	PR5X76X1560	$23,845.85	PR4X76X1560	$20,980.68	PR5X57X1560	$22,580.48	PR4X57X1560	$19,715.30
1521	463.6	PR5X76X1521	$23,383.38	PR4X76X1521	$20,592.32	PR5X57X1521	$22,147.43	PR4X57X1521	$19,356.37
1482	451.7	PR5X76X1482	$22,920.91	PR4X76X1482	$20,203.96	PR5X57X1482	$21,714.39	PR4X57X1482	$18,997.44
1443	439.8	PR5X76X1443	$22,458.44	PR4X76X1443	$19,815.60	PR5X57X1443	$21,281.34	PR4X57X1443	$18,638.51
1404	427.9	PR5X76X1404	$21,995.96	PR4X76X1404	$19,427.24	PR5X57X1404	$20,848.30	PR4X57X1404	$18,279.58
1365	416.1	PR5X76X1365	$21,533.49	PR4X76X1365	$19,038.88	PR5X57X1365	$20,415.25	PR4X57X1365	$17,920.65
1326	404.2	PR5X76X1326	$21,071.02	PR4X76X1326	$18,650.52	PR5X57X1326	$19,982.21	PR4X57X1326	$17,561.71
1287	392.3	PR5X76X1287	$20,608.55	PR4X76X1287	$18,262.17	PR5X57X1287	$19,549.16	PR4X57X1287	$17,202.78
1248	380.4	PR5X76X1248	$20,146.07	PR4X76X1248	$17,873.81	PR5X57X1248	$19,116.12	PR4X57X1248	$16,843.85
1209	368.5	PR5X76X1209	$19,683.60	PR4X76X1209	$17,485.45	PR5X57X1209	$18,683.07	PR4X57X1209	$16,484.92
1170	356.6	PR5X76X1170	$19,221.13	PR4X76X1170	$17,097.09	PR5X57X1170	$18,250.03	PR4X57X1170	$16,125.99
1131	344.7	PR5X76X1131	$18,758.66	PR4X76X1131	$16,708.73	PR5X57X1131	$17,816.98	PR4X57X1131	$15,767.06
1092	332.8	PR5X76X1092	$18,296.19	PR4X76X1092	$16,320.37	PR5X57X1092	$17,383.94	PR4X57X1092	$15,408.12
1053	321.0	PR5X76X1053	$17,833.71	PR4X76X1053	$15,932.01	PR5X57X1053	$16,950.89	PR4X57X1053	$15,049.19
1014	309.1	PR5X76X1014	$17,371.24	PR4X76X1014	$15,543.65	PR5X57X1014	$16,517.85	PR4X57X1014	$14,690.26
975	297.2	PR5X76X975	$16,908.77	PR4X76X975	$15,155.29	PR5X57X975	$16,084.80	PR4X57X975	$14,331.33

Unidad Motriz del Poweroll Hidrostático - Serie 70



70-57

El Motor Hidrostático Wade Rain completo con calidad comercial por encima del motor de válvulas, chasis de doble riel con 14 pies de distancia entre la base de las ruedas y el diseño de los cojinetes dobles. La transmisión hidrostática precargada en fábrica, sin el exceso de líquidos hidráulicos necesarios. Motor y transmisión pre-ensamblados. Los ejes del motor son de 4 "de diámetro. Las ruedas para mover la unidad deben ser ordenadas con conchas de 4 " para las ruedas.

No. de Parte	Descripción	Peso		Precio
70-57	6HP para Rueda de 57"	551 lbs	250 kg	**$4611.00**
70-64	6HP para Rueda de 64"	567 lbs	257 kg	**$4611.00**
70-76	6HP para Rueda de 76"	567 lbs	257 kg	**$4611.00**
70-57-7HP	7HP para Rueda de 57"	551 lbs	250 kg	**$4736.00**
70-64-7HP	7HP para Rueda de 64"	567 lbs	257 kg	**$4736.00**
70-76-7HP	7HP para Rueda de 76"	567 lbs	257 kg	**$4736.00**

7 HP recomendado para altitudes de 5,000 pies o más, o para cultivos difíciles o usos del terreno.



70-404

Cubierta Plástica de Motor para la Serie 70

La **70-FC** sustituye las unidades de cubiertas del motor c/fibra de vidrio. Incluye nueva cubierta de plástico, soporte con bisagra atornillable, nuevo estilo de la palanca de cambios y encaje y moderno kit del tirante de encendido.

Para TODAS las unidades de motor nuevas se ordena el Modelos 70-404.

No. de Parte	Descripción	Peso		Precio
70-404	Para las Unidades Después de s/n 12859	25 lbs	11 kg	**$264.14**
70-FC	Para las Unidades Antes a s/n 12859	39 lbs	18 kg	**$310.53**

70-555

Moderno Protector de Engranes

El moderno Protector de Engranes debe ser instalado en todas las Unidades Propulsoras Modelo 70, independientemente a su antigüedad..

No. de Parte	Descripción	Peso		Precio
70-555	Set Completo para Protección de Engranes	3 lbs	1.4 kg	**$14.86**



70-RS

Estribo para Motor - Serie 70

No. de Parte	Descripción	Peso		Precio
70-RS	Estribo para Motor - Serie 70	25 lbs	11 kg	**$211.26**

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com



58-4PR

Acople Poweroll de Bridas Dentadas/Unidos por Tornillos - Serie 58

El juego de Acoples completo incluye mitades macho y hembra con empaque de drenaje rápido, válvula de drenaje automático, dos aros de refuerzo y tuercas, tornillos y arandelas de seguridad.

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso		Precio
58-4PR	4"	Juego de Acoples Completo	7.2 lbs	3.3 kg	$72.45
58-5PR	5"	Juego de Acoples Completo	8.2 lbs	3.7 kg	$81.94
58-4PRM	4"	Sólo Mitad Macho	-	-	$24.14
58-4PRF	4"	Sólo Mitad Hembra con Empaque	-	-	$40.04
58-5PRM	5"	Sólo Mitad Hembra	-	-	$25.97
58-5PRF	5"	Sólo Mitad Hembra con Empaque	-	-	$45.81



58-4FWTD

Acople Poweroll de Bridas Dentadas/Unidos por Abrazadera - Serie 58

El juego de Acoples completo incluye mitades macho y hembra con empaque de drenaje rápido, abrazadera, válvula de drenaje automático y dos aros de refuerzo.

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso		Precio
58-4FWTD	4"	Juego de Acoples Completo	9.2 lbs	4.2 kg	$84.46
58-5FWTD	5"	Juego de Acoples Completo	10.2 lbs	4.6 kg	$93.95

58-4-2S

Abrazadera Sólo para Acople de Serie 58

Un tamaño de abrazadera se ajusta tanto para Acoples de 4" y 5" de la Serie 58.

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso		Precio
58-4-2S	4" & 5"	Sólo Abrazadera	2.0 lbs	0.9 kg	$21.78
70-438-1	-	Sólo Alambre Sujetador	-	-	$3.91

59-5PRM



59-5PRF

Tapón Final Poweroll p/Acoples de Serie 58

Un tamaño de tapón final se ajusta tanto para Acoples de 4" y 5" de la Serie 58.

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso		Precio
59-5PRM	4" & 5"	Tapón Final Macho con Válvula de Descarga	4.7 lbs	2.1 kg	$110.25
59-5PRF	4" & 5"	Tapón Final Hembra con Válvula de Descarga	5.3 lbs	2.4 kg	$113.44

Ver Sección de Partes para partes.

Accesorios de Bridas Dentadas - Serie 58


58-4-3 PRF


58-4-3 PRM

58-4-3 PRF-H

58-4-3 PRM-H


2-5-4-58P

Adaptadores Finales Poweroll - Serie 58

Adaptador utilizado para telescopiar o conectar a manguera en la terminación de la línea. Para utilizar el adaptador para telescopio, la terminación hembra debe ser de un tamaño más pequeño que la terminación del Poweroll.

Adaptadores Finales Hembra

No. de Parte	Tamaño de Línea	Tamaño de Adaptador	Descripción	Peso		Precio
58-4-3 PRF	4" & 5" F	3" F	Adaptador Final Hembra	3.2 lbs	1.5 kg	$86.63
58-5-4 PRF	4" & 5" F	4" F	Adaptador Final Hembra	3.2 lbs	1.5 kg	$118.14

Adaptadores Finales Macho

58-4-3 PRM	4" & 5" M	3" F	Adaptador Final Macho	2.7 lbs	1.2 kg	$61.76
58-5-4 PRM	4" & 5" M	4" F	Adaptador Final Macho	2.7 lbs	1.2 kg	$103.50

Adaptadores Finales Hembra - Tipo Gancho

58-4-3 PRF-H	4" & 5" F	3" F	Adaptador Final Hembra	3.2 lbs	1.5 kg	$86.63
58-5-4 PRF-H	4" & 5" F	4" F	Adaptador Final Hembra	3.2 lbs	1.5 kg	$118.14

Adaptadores Finales Macho - Tipo Gancho

58-4-3 PRM-H	4" & 5" M	3" F	Adaptador Final Macho	2.7 lbs	1.2 kg	$61.76
58-5-4 PRM-H	4" & 5" M	4" F	Adaptador Final Macho	2.7 lbs	1.2 kg	$103.50

Toma Central – *Macho x Hembra*

El adaptador se utilizar en lineas tantos de 4" como de 5". La entrada de 4" esta posicionada a 45° de la salida de los aspersores.

No. de Parte	Tamaño de Línea	Tamaño de Entrada	Descripción	Peso		Precio
2-5-4-58P	5"	4"	Toma Central - Tipo Aldaba	9.0 lbs	4.1 kg	$210.08
2-5-4-58PHL	5"	4"	Toma Central - Tipo Gancho	9.1 lbs	4.1 kg	$210.08

Reducciones:

Acoples para Serie 58 de 4" y 5" tienen cavidades para el empaque.
La reducción NO requiere de accesorios especiales!

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

Ruedas Poweroll

27-4-57

70-752

18-1



20-3-25



13-4 TD

Ruedas Completas Poweroll

Los precios incluyen un conjunto de 8 espuelas para ruedas de 46", 57" y 64" de diámetro; y un juego de 10 espuelas para ruedas de 76" de diámetro. Todas las ruedas tienen doble perforación para un juego adicional de espuelas. Las ruedas son enviadas desensambladas.

No. de Parte	Tamaño de Línea	Diámetro de Rueda	Descripción	Peso		Precio
27-4-46	4"	46"	Rueda Poweroll Calibre 18	34 lbs	15 kg	$88.64
27-4-57	4"	57"	Rueda Poweroll Calibre 18	39 lbs	18 kg	$90.94
27-4-64	4"	64"	Rueda Poweroll Calibre 18	44 lbs	20 kg	$97.56
27-4-76	4"	76"	Rueda Poweroll Calibre 18	55 lbs	25 kg	$124.96
27-5-46	5"	46"	Rueda Poweroll Calibre 18	35 lbs	16 kg	$88.04
27-5-57	5"	57"	Rueda Poweroll Calibre 18	40 lbs	18 kg	$90.94
27-5-64	5"	64"	Rueda Poweroll Calibre 18	45 lbs	20 kg	$97.56
27-5-76	5"	76"	Rueda Poweroll Calibre 18	56 lbs	25 kg	$124.96

No. de Parte	Descripción	Precio
70-752	2 juegos de Letreros para Rueda	$48.70

Válvula de Drenaje del Poweroll

18-1 con resorte interno comun en el Poweroll Wade Rain.

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Cant./Caja	Peso/Caja		Precio
18-1	1"	Válvula de Drenaje Poweroll	100	0.4 lbs	0.2 kg	$8.80

Ver en la sección de Partes para partes.

Abrazadera Poweroll con Manivela en 'T' para Telescopiar Alimentación

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso		Precio
20-3-25	3"	Abrazadera Poweroll con Manivela en 'T'	0.9 lbs	0.4 kg	$24.14
20-4-25	4"	Abrazadera Poweroll con Manivela en 'T'	1.4 lbs	0.6 kg	$25.45
20-5-25	5"	Abrazadera Poweroll con Manivela en 'T'	1.7 lbs	0.8 kg	$26.77
20-6-25	6"	Abrazadera Poweroll con Manivela en 'T'	2.0 lbs	0.9 kg	$30.43

Para la manivela en 'T', ver en la sección de Partes.

Salida Central Poweroll para Toma Rápida Poweroll

No. de Parte	Tamaño de Salida	Tamaño de Tubería	Descripción	Peso		Precio
13-4 TD	1"	4"	Salida Central Poweroll	2.2 lbs	1.0 kg	$24.14
13-5 TD	1"	5"	Salida Central Poweroll	2.5 lbs	1.1 kg	$25.63
4506-1	-	-	Empaque O-Ring	-	-	$0.45

Componentes de Rueda Poweroll

27-46-1

27-21-46

Aro para Rueda Poweroll

Medio aro con doble perforaciones.

No. de Parte	Diámetro de Aro	Descripción	Peso		Precio
27-46-1	46"	Medio Aro para Rueda Poweroll Calibre 18	7.5 lbs	3.4 kg	$24.81
27-57-1	57"	Medio Aro para Rueda Poweroll Calibre 18	8.9 lbs	4.0 kg	$29.65
27-64-1	64"	Medio Aro para Rueda Poweroll Calibre 18	9.9 lbs	4.5 kg	$33.73
27-76-1	76"	Medio Aro para Rueda Poweroll Calibre 18	11.7 lbs	5.3 kg	$40.04

Rayos para Rueda Poweroll

Los Rayos son de 3/8" de diámetro para una rueda normal.
Se necesitan 16 rayos para ruedas de 46", 57", y 64". Para ruedas de 76" se requieren 20 rayos.

No. de Parte	Diámetro de Rueda	Tamaño de Línea	Cant./ Rueda	Longitud	Peso		Precio
27-21-46	46"	4"	16	21"	0.6 lbs	0.3 kg	$2.86
27-20 1/8-46	46"	5"	16	20-1/8"	0.6 lbs	0.3 kg	$2.86
27-26 7/8-57	57"	4" or 5"	16	26-7/8"	0.8 lbs	0.4 kg	$2.98
27-30 1/4-64	64"	4" o 5"	16	30-1/4"	0.9 lbs	0.4 kg	$3.35
27-37-76	76"	4" o 5"	20	37"	1.1 lbs	0.5 kg	$3.72

Chumaceras para Rueda Poweroll

Las chumaceras son perforadas tanto para 16 rayos y 20 rayos. Se requieren 4 conchas por rueda.

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Cant./Caja	Peso		Precio
27-4-4	4"	Conchas para Rueda Poweroll	120	1.1 lbs	0.5 kg	$4.90
27-5-5	5"	Conchas para Rueda Poweroll	100	1.3 lbs	0.6 kg	$5.09


27-4-4

Espuelas para Rueda Poweroll

Hecha en alta resistencia 12 ga. Acero galvanizado.
Requiere dos 3/8 x 1 CS con tuercas cuando se utiliza para cargar doble. Vea la sección de partes.

No. de Parte	Descripción	Cant./Caja	Peso		Precio
27-4-1	Espuela para Rueda Poweroll	500	0.2 lbs	0.1 kg	$1.44

27-4-1

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com



70-11-4

Juego de Adaptadores Centrales Poweroll para la Unidad del Motor (Propulsor)

El juego completo incluye dos adaptadores, dos empaques, cuatro aros de acero de refuerzo y doce tornillos de 1/2" x 1" N.C.

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso		Precio
70-11-4	4"	Juego de Adaptadores Centrales para la Unidad de Motor	15.0 lbs	6.8 kg	$97.00
70-11-5	5"	Juego de Adaptadores Centrales para la Unidad de Motor	17.0 lbs	7.7 kg	$104.94



70-11-4E

Sólo Adaptador Central Individual Poweroll

El adaptador central individual. Incluye un adaptador central, un empaque, dos aros de acero de refuerzo y seis tornillos de 1/2" x 1" N.C.

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso		Precio
70-11-4E	4"	Adaptador Central Individual	7.0 lbs	3.2 kg	$48.50
70-11-5E	5"	Adaptador Central Individual	8.0 lbs	3.6 kg	$52.47



48-13-4 TD

Juego de Adaptadores Centrales Desmontables Poweroll

El juego completo incluye dos adaptadores, dos empaques y doce tornillos 1/2 " x 1 " N.C. El juego de adaptador tiene Acoples macho-por-macho de aluminio para la conexión en línea. Disponible tanto para Acoples de serie 48 y Serie 58.

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso		Precio
48-13-4 TD	4"	Juego de Adaptador Central Desmontable	22.0 lbs	10.0 kg	$134.60
48-13-5 TD	5"	Juego de Adaptador Central Desmontable	22.9 lbs	10.4 kg	$152.51
58-13-4 TD	4"	Juego de Adaptador Central Desmontable	20.1 lbs	9.1 kg	$134.60
58-13-5 TD	5"	Juego de Adaptador Central Desmontable	25.1 lbs	11.4 kg	$152.21



70-11-6X8

Juego de Adaptadores Centrales en 6 x 8 Huecos Poweroll

Juego completo para reemplazar propulsar en líneas no de Wade Rain. Incluye dos adaptadores de 6 x 8 agujeros, dos empaques para adaptadores centrales Poweroll Wade Rain y doce tornillos de 1/2" x 1" N.C.

No. de Parte	Descripción	Peso		Precio
70-11-6X8	Juego de adaptador central de 6 x 8 agujeros.	15.0 lbs	6.8 kg	$119.53

Aluminio Acero

Sólo Aros de Refuerzo

Bandas de aluminio de refuerzo se utiliza para el prensado de los acoples de aluminio Poweroll. Bandas de acero de refuerzo se utilizan para el prensado de 4 "adaptadores bridas de acero.

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso		Precio
28-4-1A	4"	Banda de Refuerzo de Aluminio	-	-	$2.73
1-5MP-1	5"	Banda de Refuerzo de Aluminio	-	-	$3.67
28-4-1S	4"	Banda de Refuerzo de Acero	-	-	$2.18



49-6CX

Adaptadores para Manguera Poweroll

El adaptador para manguera de aluminio moldeado, incluye un adaptador con abrazadera giratoria y aldaba.

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso		Precio
49-6CX	4"	Adaptador para Manguera Tipo Aldaba	2.2 lbs	1.0 kg	$45.18
49-6G	4"	Adaptador para Manguera Tipo Gancho	2.2 lbs	1.0 kg	$45.18



49-6-3

Abrazaderas para Manguera de Descarga

Abrazaderas para manguera de acero inoxidable para usarse con adaptadores de la manguera de descarga. Requiere dos abrazaderas por terminación (para manguera de 4" Dia. In.)

No. de Parte	Descripción	Peso		Precio
49-6-3	TBC-425 4" Abrazadera para Manguera	-	-	$12.57

49-20-4CX

Manguera Poweroll

Angus "Armadura de Guardia" o equivalente a la manguera de 4" de diámetro interno por 20 pies de longitud. Pre- ensamblada con las terminaciones de la manguera fundidas en aluminio Wade Rain con conexión a la manga. Son de peso ligero, la presión de trabajo de la manguera es de 200 PSI, tiene una garantía de 2 años.

No. de Parte	Descripción	Peso		Precio
49-20-4CX	Manguera Ensamblada - con Aldaba	7.5 lbs	3.4 kg	$326.12
49-20-4G	Manguera Ensamblada - con Gancho	7.5 lbs	3.4 kg	$326.12



49-100-200

Manguera Poweroll Plana (Manguera a Granel)

Disponible sólo en 100 pies de longitud

No. de Parte	Descripción	Peso		Precio
49-100-200	Manguera de Descarga 200 PSI	88.0 lbs	39.9 kg	$1,184
49-100-150	Manguera de Descarga 150 PSI	83.0 lbs	37.6 kg	$1,058

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com



22-4-57

Barra Estabilizadora Anclada a la Línea (opcional)

No. de Parte	Tamaño de Tubo	Diámetro de Rueda	Descripción	Peso		Precio
22-4-57	4"	57" & 64"	Barra Estabilizadora con Ancla	28.6 lbs	13.0 kg	$170.36
22-4-76	4"	76"	Barra Estabilizadora con Ancla	29.8 lbs	13.5 kg	$185.27
22-5-57	5"	57" & 64"	Barra Estabilizadora con Ancla	31.3 lbs	14.2 kg	$170.36
22-5-76	5"	76"	Barra Estabilizadora con Ancla	32.1 lbs	14.6 kg	$185.27



L-75

Niveladores para Aspersor

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Cant./Caja	Peso		Precio
L-75	3/4"	Niveladores para Aspersor	33	2.5 lbs	1.1 kg	$13.50

Partes de Niveladores

No. de Parte	Descripción	Peso		Precio
SLE 1-12S	Codo nivelador, 1" x 3/4" x 12" de acero galvanizado	-	-	$5.76
SLE 1-18A	Codo nivelado, 1" x 3/4" x 18" Zamac	-	-	$7.99
11505-1	1" x 6" Nipple Galvanizado	-	-	$3.11
11501-5	Reducción 1" x 3/4" 90° para Codo Galvanizado	-	-	$3.48
11505-2	Codo Galvanizado 1" 90°	-	-	$3.48



70-5-100

Cadena de Transmisión Niquelada en Carrete

Cadena de rodillos No. 2050 en prácticos rollos de forma que puede ser cortado a cualquier longitud para reemplazar o reparar cadenas de transmisión en cualquier modelo de Poweroll. El rollo incluye 10 eslabones de conexión tipo resorte.

No. de Parte	Longitud	Descripción	Peso		Precio
70-5-100	100'	Cadena de Transmisión Niquelada en Carrete	52.0 lbs	23.6 kg	$310.53



70-6

Eslabón de Enlace

Eslabón tipo resorte.

No. de Parte	Descripción	Peso		Precio
70-6	Eslabón de Enlace #2050	-	-	$3.73
70-6-25	Eslabón de Enlace #2050 (paquete de 25)	-	-	$60.93
70-2050-OL	Compensador de Eslabón #2050 (Completo)	-	-	$6.19
70-50-OL	Compensador de Eslabón #50 (Mitad)	-	-	$3.14
70-50-HL	Medio Eslabón #50	-	-	$3.14

PIVOTE CENTRAL

El completamente novedoso WR600 de Wade Rain
es la próxima generación de la irrigación con pivote a gran escala.

El objetivo final de los productores de hoy, es efectivamente generar el mayor rendimiento por hectárea sembrada. Para ayudar a lograr esto, usted necesita el sistema de riego adecuado. Un sistema que utilice de manera óptima los recursos disponibles, y que al mismo tiempo permita ofrecer el máximo rendimiento en cualquier tipo de aplicación y bajo cualquier condición. El WR600 ha sido diseñado y probado en campo.

Las normas y características de nuestros tableros electromecánicos son fáciles de entender, escritos y codificados en color.

Conexión Uni-Nudillo

Nuestro Uni-Nudillo provee flexión libre de esfuerzo, para una operación suave en un suelo áspero. Este nudo añade soporte entre distancias y permite 18º de desviación en cualquier dirección. Puesto que el nudo está del todo fuera del tubo, no hay obstrucción del flujo de agua.

Tirantes con Terminales Reforzados

Los tirantes reforzados y soportes o puntales de unión, distribuyen cargas iguales por todos lados, hecho comprobado en más de 15 toneladas de fuerza tirante.

Torres Resistentes al Rodamiento

La compresión tubular y la fuerza de los brazos diagonales, la suspensión del span a la torre adjunta y un menor centro de gravedad proporcionan una mayor fuerza a la torre y resistencia al rodamiento.

Opciones de Rociadores

La aplicación de agua que favorece a su siembra es crítica en ocasiones; es por eso que Wade Rain ofrece lo último en paquetes de rociadores y opciones en Cañones. Los productos Nelson y Senninger son configurados de acuerdo a las necesidades y especificaciones de su cultivo.

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

GNAP180X6B GNAP125SB

GNAP125DB

TRHS-750



TRHS-625

HS3R

HSC4OET

FTA3M3B

FTA3F3B

PRL6-3/4FX3/4F

PSR15-3/4FX3/4F

PMR10MF-3/4FX3/4F

ONEWGT4

Bajantes para Pivotes

Cuellos de Ganso y Abrazaderas para Bajantes

No. de Parte	Descripción	Cant./Caja	Peso/Caja	Precio
GNAP125DB	Cuello de Ganso Doble 125° c/barb ¾" M (NPT) entrada x ¾" niple salida	100	9.1 kg	$4.80
GNAP125SB	Cuello de Ganso Sencillo 125° c/barb ¾" M (NPT) entrada x ¾" niple salida	250	15.4 kg	$3.28
GNAP180X6B	Cuello de Ganso Sencillo 180° c/barb ¾" M (NPT) entrada x ¾" niple salida	100	10 kg	$4.10
TRHS-750	Abrazadera para Bajante para Tirante ¾" (negro)	100	6.4 kg	$2.27
TRHS-625	Abrazadera para Bajante para Tirante 5/8" (marrón)	100	6.4 kg	$2.27

Manguera, Abrazaderas y Adaptadores

HS3R	Rollo de manguera negra ¾" flexible reforzada (0.75 Dia. In. x 0.95 Dia. Ex.)	250 ft	17.2 kg	$119.27
HSC4OET	Abrazadera de 1" para Manguera de Bajante Negro (para manguera de 0.75" Dia. In.)	100	0.45 kg	$0.31
FTA3M3B	Adaptador ¾" Niple x ¾" M (NPT) (negro)	600	12.2 kg	$0.74
FTA3F3B	Adaptador ¾" Niple x ¾" F (FPT) (negro)	600	12.2 kg	$1.25

Reguladores de Presión

PRL06-3/4FX3/4F	Flujo Bajo 6 psi, entrada ¾" F (NPT), salida ¾" F (NPT)	50	6.4 kg	$10.01
PRL10-3/4FX3/4F	Flujo Bajo 10 psi, entrada ¾" F (NPT), salida ¾" F (NPT)	50	6.4 kg	$10.01
PRL15-3/4FX3/4F	Flujo Bajo 15 psi, entrada ¾" F (NPT), salida ¾" F (NPT)	50	6.4 kg	$10.01
PSR10-3/4FX3/4F	Flujo Normal 10 psi, entrada ¾" F (NPT), salida ¾" F (NPT)	50	9.5 kg	$10.45
PSR15-3/4FX3/4F	Flujo Normal 15 psi, entrada ¾" F (NPT), salida ¾" F (NPT)	50	9.5 kg	$10.45
PSR20-3/4FX3/4F	Flujo Normal 20 psi, entrada ¾" F (NPT), salida ¾" F (NPT)	50	9.5 kg	$10.45
PMR10MF-3/4FX3/4F	Flujo Alto 10 psi, entrada ¾" F (NPT), salida ¾" F (NPT)	50	10 kg	$12.31
PMR15MF-3/4FX3/4F	Flujo Alto 15 psi, entrada ¾" F (NPT), salida ¾" F (NPT)	50	10 kg	$12.31
PMR20MF-3/4FX3/4F	Flujo Alto 20 psi, entrada ¾" F (NPT), salida ¾" F (NPT)	50	10 kg	$12.31

El Peso Único Senninger®

ONEWGT4	El Peso Único para Aspersores Senninger®	50	20.4 kg	$6.23

Aspersores Senninger™ para Pivotes

"Super Spray"®

SSPFL36MG

SSPCC36MG

SSPCVSM

i-Wob-SA-9G-UP3

Rociador Tipo Abanico

LDN UP3
Disco Sencillo

LDN UP3
Triple Disco

LDNPHDF33

LDNPHDC

LDNPHDVS

ESPA4M

Boquillas UP3

No. de Parte	Descripción	Cant./Caja	Peso/Caja	Precio
Super Spray®				
Super Spray UP3 completo	Super Spray Completo UP3, ¾" M (NPT), vena blanca, incluye boquilla (#4-26) y disco	200	15.9 kg	**$6.03**
SSBRASM-UP3	Cuerpo Super Spray UP3, ¾" M (NPT), no incluye boquilla y disco	200	13.6 kg	**$3.94**
360 Super Spray Nozzle	Boquilla, código de colores (SSNZ04-SSNZ26; incluye tamaños intermedios)	1500	12.2-14.1 kg	**$1.57**
SSPFL36MG	Disco Plano (negro): 36 venas medianas	1000	7.3 kg	**$0.68**
SSPFLSM	Disco Plano (negro): Liso (boquillas #8-26)	1000	7.3 kg	**$0.68**
SSPCC36MG	Disco Cóncavo (azul): 36 venas medianas	1000	7.3 kg	**$0.68**
SSPCCSM	Disco Cóncavo (azul): Liso (boquillas #8-26)	1000	7.3 kg	**$0.68**
SSPCV36MG	Disco Convexo (verde): 36 venas medianas	1000	7.3 kg	**$0.68**
SSPCVSM	Disco Convexo (verde): Liso (boquillas #8-26)	1000	7.3 kg	**$0.68**
i-Wob®				
i-Wob-SA-9G-UP3	Aspersor Invertido 360º giratorio ángulo normal, disco negro de 9 venas, ¾" M (NPT) o barb, incluye boquilla UP3 (#6-26)	80	12.2 kg	**$22.02**
i-Wob-SA-9G	Aspersor Invertido 360º giratorio ángulo normal, disco negro de 9 venas, ¾" M (NPT) o barb, incluye boquilla (#6-26)	80	12.2 kg	**$22.02**
Rociador Tipo Abanico				
Fan Spray completo	Rociador abanico círculo parcial, entrada ¾" M (NPT), incluye boquilla (#4-24)	200	6.8 kg	**$5.36**
LDN®				
LDN UP3 Completo	¾" M (NPT), incluye boquilla UP3 (#4-14), excluye peso	130	7.3 kg	**$4.82**
LDN Completo	Especifica entrada ¾" M (NPT) o entrada ¾" barb, incluye boquilla (#4-14), excluye peso	300	15 kg	**$4.82**
LDNPHDF33	Disco Dispersor (negro): 33 venas medianas	800	9.1 kg	**$0.94**
LDNPHDFS	Disco Plano (negro): Liso	800	9.1 kg	**$0.94**
LDNPHDC	Disco Cóncavo (azul): 33 venas medianas	800	9.1 kg	**$0.94**
LDNPHDCS	Disco Cóncavo (azul): Liso	800	9.1 kg	**$0.94**
LDNPHDV	Disco Convexo (verde): 33 venas medianas	800	9.1 kg	**$0.94**
LDNPHDVS	Disco Convexo (verde): Liso	800	9.1 kg	**$0.94**
Rociador Final				
ESPA4M	Aspersor para final del pivote, incluye boquilla con anillo de hule (#20,26,32,38)	25	3.2 kg	**$26.45**
Boquillas UP3				
UP3 Nozzles	Boquilla con código de colores (#7-24; incluye tamaños intermedios)	1500	8.2 kg	**$1.57**

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

Aspersores Nelson™ para Pivotes

R3000 Pivot Rotator®

S3000 Pivot Spinner

D3000 Pivot Spray Head

A3000 Pivot Accelerator

No. de Parte	Descripción	Cant./Caja	Peso/Caja	Precio
R3000 Pivot Rotator®				
R3000	Rotator R3000 Completo	96	-	**$26.35**
9410	Adaptador 3/4" MNPT para Rotator 3000	900	17.7 kg	**$1.28**
3TN-XX	Boquilla 3TN	700	5 kg	**$1.55**
9412	Cuerpo para R3000/S3000	300	6.4 kg	**$1.93**
-	Disco para Rotator R3000	600	5 kg	**$4.92**
9539	Tapa y Motor para Rotator R3000	300/600	7.3/14.5 kg	**$18.34**
PC-R3000	Círculo Parcial – Motor, Disco, Tapa y Cuerpo	150	11.4 kg	**$32.78**
S3000 Pivot Spinner				
S3000	Spinner S3000 Completo	96	-	**$21.89**
9410	Adaptador 3/4" MNPT para Rotator 3000	900	17.7 kg	**$1.28**
3TN-XX	Boquilla 3TN	700	5 kg	**$1.55**
9412	Cuerpo para R3000/S3000	300	6.4 kg	**$1.93**
-	Disco para Spinner S3000	600	5 kg	**$4.92**
9540	Tapa y Motor para Spinner S3000	300/600	7.3/14.5 kg	**$13.61**
PC-S3000	Círculo Parcial – Motor, Disco, Tapa y Cuerpo	150	10.9 kg	**$25.55**
D3000 Pivot Spray Head				
D3000	Rociador D3000 Completo	120	-	**$5.03**
9410	Adaptador 3/4" MNPT para Rotator 3000	900	17.7 kg	**$1.28**
3TN-XX	Boquilla 3TN	700	5 kg	**$1.55**
9428	Cuerpo para Rociador D3000	475	8.2 kg	**$1.23**
-	Disco para Rociador D3000	400	3.5 kg	**$0.63**
9429	Tapa para Rociador D3000	900	5 kg	**$0.68**
PC-D3000	Círculo Parcial – Motor, Disco, Tapa y Cuerpo	400	12.3 kg	**$9.93**
A3000 Pivot Accelerator				
A3000	Acelerador A3000 Completo	-	-	**$16.88**
9410	Adaptador 3/4" MNPT para Rotator 3000	900	17.7 kg	**$1.28**
3TN-XX	Boquilla 3TN	700	5 kg	**$1.55**
9428	Cuerpo para Acelerador A3000	475	8.2 kg	**$1.23**
-	Disco para Acelerador A3000	1000	5.5 kg	**$3.31**
10402	Tapa y Motor para Acelerador A3000	350	6.4 kg	**$10.58**

Accesorios para Pivote Nelson™

10057

10148

9901

10130

Universal-Flo Rosca Cuadrado "ST"

Universal-Flo Rosca 3/4" FNPT

3TN-28

9742

No. de Parte	Descripción	Cant./Caja	Peso/Caja	Precio
Adaptores de Inserción para Bajante				
10057	Adaptador de Inserción de 3/4" Hembra para Mang.	625	16.3 kg	$1.20
10148	Adaptador de Inserción de 3/4" Macho para Mang.	725	15.0 kg	$0.70
9901	Adaptador de Inserción de 3/4" x Adaptador 3000	800	17.2 kg	$1.36
Peso de 1 Libra Modular para Bajante				
10130	Peso de 1 Libra Modular para Bajante	48	22.7 kg	$7.83
Reguladores de Presión Universal-Flo				
Reguladores de Presión - Rosca Cuadrado "ST"				
9572-002	Reguladores de Presión Universal-Flo 3000 "ST" - 10 PSI	100	11.8 kg	$9.09
9572-003	Reguladores de Presión Universal-Flo 3000 "ST" - 15 PSI	100	11.8 kg	$9.09
9572-004	Reguladores de Presión Universal-Flo 3000 "ST" - 20 PSI	100	11.8 kg	$9.09
Reguladores de Presión - 3/4" FNPT				
9491-002	Reguladores de Presión Universal-Flo ¾" FNPT - 10 PSI	100	13.6 kg	$10.10
9491-003	Reguladores de Presión Universal-Flo ¾" FNPT - 15 PSI	100	13.6 kg	$10.10
9491-004	Reguladores de Presión Universal-Flo ¾" FNPT - 20 PSI	100	13.6 kg	$10.10
Boquilla y Clips				
3TN-XX	Boquilla 3TN para Rotatores, Spinners, Spray-Heads, Accelerators – #9-#50	700	5 kg	$1.55
9742	Clip de Doble Boquilla (no incluye boquillas)	1000	16.3 kg	$1.24

Rotatores Nelson™ para Aspersión Fija

R33LP

R2000WF

R10T

No. de Parte	Descripción	Cant./Caja	Peso/Caja	Precio
11466-1118	R33LP con Boquilla 9/64", Dorado	50	5 kg	$17.02
11466-1120	R33LP con Boquilla 5/32", Café	50	5 kg	$17.02
11466-1122	R33LP con Boquilla 11/64", Gris	50	5 kg	$17.02
R2000WF	Aspersor Windfighter 1/2"- Dif. Rojo, Boq. Roja	-	-	$8.90
10299-216	R2000WF Assemblea de Jaula y Plato Rojo	125	3.9 kg	$9.25
9920-016	R2000WF Ensamble Completo con Boquilla #16 Roja	250	4.6 kg	$1.47
9466	Adaptador Rosca ACME x 3/4" MNPT	1000	10.8 kg	$0.77
9316	Adaptador Rosca ACME x 1/2" MNPT	1000	8.5 kg	$0.77
R10T	Mini-Aspersor 1/2" para Plátano	600	10.9 kg	$3.84

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

Partes para Pivotes

A1339-7824

DCD755034

06168

06550-704C

06147

6981

01355-121P

9877 9878

No. de Parte	Descripción	Precio
A1339-7824	Masa/Caja de Engranes Durst 50:1, No Remolcable	$573.72
V1339-7830	Masa/Caja de Engranes Durst 52:1, No Remolcable	$696.58
10141-105A	Masa/Caja de Engranes UMC 740-U - 50:1, No Remolcable	$518.35
10141-106A	Masa/Caja de Engranes UMC 740-UV - 52:1, No Remolcable	$540.12
06147-105A	Masa/Caja de Engranes UMC 725-U - 50:1	$505.97
DCD755034	Moto Reductor Eléctrico Durst 34 RPM - 50:1 - 3/4 HP	$655.87
DCD754043	Moto Reductor Eléctrico Durst 43 RPM - 40:1 - 3/4 HP	$655.87
DCD155068	Moto Reductor Eléctrico Durst 68 RPM - 25:1 - 1-1/2 HP	$701.99
DCD154086	Moto Reductor Eléctrico Durst 86 RPM - 20:1 - 1-1/2 HP	$701.99
06168-101D	Moto Reductor Eléctrico UMC - 20:1 - 1-1/2 HP	$614.35
06168-101F	Moto Reductor Eléctrico UMC - 25:1 - 1-1/2 HP	$614.35
06168-101B	Moto Reductor Eléctrico UMC - 30:1 - 1-1/2 HP	$614.35
06168-101A	Moto Reductor Eléctrico UMC - 40:1 - 3/4 HP	$600.74
06168-101H	Moto Reductor Eléctrico UMC - 50:1 - 3/4 HP	$600.74
06168-101Q	Moto Reductor Eléctrico UMC - 60:1 - 3/4 HP	$600.74
6981	Bomba Auxiliar Myer, 2 HP, c/motor Franklin, impulsor de acero inoxidable, 130 GPM	$1,521.18
6995	Bomba Auxiliar Berkeley, 2 HP, c/motor Leeson, impulsor de acero inoxidable, 130 GPM	$1,745.93
9866	Campana, gris, para flecha/eje de 7/8"	$6.26
9867	Campana, negro, para flecha/eje de 3/4"	$3.89
9877	Funda para flecha/eje, gris, para flecha/eje de 7/8"	$4.73
9878	Funda para flecha/eje, negro, para flecha/eje de 3/4"	$5.55
01355-121M	Junta Flexible Universal 1" R (7/8") x 7/8" Cuadrado	$23.21
01355-121N	Junta Flexible Universal 1" R x 3/4" Cuadrado	$23.48
01355-121J	Junta Flexible Universal 1" R (7/8") x 1-1/8" (1" Cuadrado)	$23.48
01355-121P	Junta Flexible Universal 1" R (7/8") c/llave x 3/4"	$23.48
06550-704C	Cruceta de la hule especial con venas	$5.14
3600	Panel/Tablero de Control Principal Hydrus Modelo 2300	$2,984.88

PIVOTE CENTRAL

Partes para Pivotes

4012

3600

8001

9101

1304

2872

3377

3136

5871

5807

5455

5368

6360

7940-16

7852

TITANR

No. de Parte	Descripción	Precio
4013	Anillo Colector de 13	$540.04
4012	Anillo Colector de 12	$540.20
4011	Anillo Colector de 11	$540.04
4050	Anillo Colector de 11 con codificador	$1,770.94
4010	Anillo Colector de 10	$540.04
4007	Anillo Colector de 7	$540.04
3602	Avío (herramienta) para Parada por Baja Presión	$142.31
8001	Caja Eléctrica de Torre - Alíneación (Intermedia)	$279.96
8003	Caja Eléctrica de Torre - Penúltima Torre	$437.65
8002	Caja Eléctrica de Torre - Final	$279.56
9101	Caja Eléctrica de Torre - Alíneación (Intermedia) tipo Valley	$315.28
9102	Caja Eléctrica de Torre - Penúltima Torre tipo Valley	$467.88
9103	Caja Eléctrica de Torre - Final tipo Valley	$239.37
2872	Contactor de Torre TYCO, 3 polos, 30 amp, Adelante/Reversa	$68.22
3377	Transformador, GE® 500KVA 480/120	$230.74
5808	Pararrayos/Apartarrayos	$111.81
3136	Luz de Avance/Luz de Torre Final	$154.74
1304	Varilla de Alíneación	$25.69
5871	Microswitch/Microinterruptor, Brazo Corto, Ajustable, Tipo Valley	$20.57
5807	Microswitch/Microinterruptor Brazo Largo	$15.86
5455	Reloj/Temporizador Electrónico, 0-60 min, tipo Sobre Riego	$139.67
5368	Reloj/Temporizador Electrónico, 30 segundos, tipo Porcentaje	$119.18
6360	Voltímetro, 0-600 volts, 3-1/2"	$70.56
FLSR012	Fusible 12 amps, 600 volts	$7.62
FLSR030	Fusible 30 amps, 600 volts	$7.62
P3219-02	8" Empaque Redondo	$22.42
7940-16	Bota/Manguera para Conectar Torres, 6 5/8", 4 Capas (16" Larga)	$41.50
7852	Abrazadera, T-Bolt 6 5/8"	$7.32
8005-S/S	Brazo para Caja Eléctrica en Torre - Acero Inoxidable	$33.79
TITANR	14.9" x 24" Llanta Titán de Alta Flotación con Aro	$789.09
TITAN	14.9" x 24" Llanta Titán de Alta Flotación sin Aro	$680.22
PV00040	11.2" x 38" - 6 capas, llanta con camera, montada sobre aro galvanizado de 10" x 38"	$998.93
PV00010	14.9" x 24" - 6 capas, llanta con camera, montada sobre aro galvanizado de 10" x 24"	$730.48
PV00012	11.2" x 24" - 6 capas, llanta con camera, montada sobre aro galvanizado de 8" x 24"	$504.99

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

Cañones Viajeros

100 mm x 350 m (3.3" Dia. In. x 1148')

Tamaño de Boquilla: 26/28/30 2.8-3.2 hectares *1" aplicación*

GPM	PSI de Entrada	PSI en Aspersor	Ancho 80%
202	101	65	241'
250	121	73	268'
290	132	73	273'
333	146	73	283'

110 mm x 350 m (3.7" Dia. In. x 1148')

Tamaño de Boquilla: 26/28/30 2.8-3.6 hectares *1" aplicación*

GPM	PSI de Entrada	PSI en Aspersor	Ancho 80%
250	102	70	268'
290	110	70	273'
330	120	70	285'
400	150	80	300'

125 mm x 380 m (4.1" Dia. In. x 1250')

Tamaño de Boquilla: 26/28/30 3.6-4.5 hectares *1" aplicación*

GPM	PSI de Entrada	PSI en Aspersor	Ancho 80%
330	100	70	295'
375	110	70	305'
430	120	70	310'
470	145	85	335'

Características:

- Levantamiento hidraulico del carrito
- Pies hidraulicos de apoyo telescopicos
- Reductor Vario Rain de 3 marchas sincronizadas
- Presa de fuerza sobre el reductor
- Turbina bridada sobre el reductor con by-pass encorporado
- Tubo flexible de union con empames
- Carrito porta aspersor galvanisado sobre ruedas que permite de variar el ancho del carruaje de rueda a rueda
- Aspersor
- Set de boquillas con diametro diferente
- Manivela para el envolvimiento manual
- Dispositivo compensador de velocidad
- Tacometro
- Manometro en baño de glicerina
- Levantamiento mecanico del pertigo
- Protecciones antenfortunios
- Chasis y torre galvanisados a calor
- Bobina pintada con fondo epoxy y pintura poliuretanica bicomponente
- Protecciones antenfortunios forjadas en acero galvanizados y pintadas
- Doble entrada de agua galvanizado

4 Ventajas de la Marca:

1. La turbina más eficiente en el mercado – requiere menos agua y presión, permitiendo más flujo a través de su cañón.
2. Imposible de romper la caja de cambios por la liquidación de la manguera con la toma de fuerza motriz – la palanca de cambios debe estar en la posición correcta de lo contrario el carrete no se enciende.
3. Si una roca golpea el impulsor puede invertir el impulsor (girando el eje de salida al lado de la turbina) y liberar la roca sin tener que abrir la turbina.

MAXIMIZA EL FLUJO DE AGUA HACIA EL CAÑÓN

SIN CORREAS!

4. Siempre se puede ver a qué velocidad se encuentra:

Palanca superior

Velocidades Variables: 1-2-3-4

Palanca inferior

Posición a la Izquierda: manguera/ carrito extraíble (& PTO wind-up)

Posición Central: tambor de bloqueo desendente (para el transporte)

Posición a la derecha: Posición de trabajo

CAÑONES VIAJEROS

Dimensiones de los Cañones Viajeros



No. de Modelo	Dimensions (cm/pulg.)								Dia. Mang. (mm/inch)	Long. Mang. (m/pies)	Cañón	Boquillas	Precio
	A	B	C	D	E	F	G	H					
VR3 100x340	310 / 122	298 / 117.3	261 / 102.8	242 / 95.28	214 / 84.3	214 / 84.3	224 / 88.2	284 / 111.8	100 / 3.35	340 / 1014	RANGER	26/28/30	**$35,444**
VR4 110x350	334 / 131.5	327 / 128.7	289 / 113.7	270 / 106.3	224 / 88.2	224 / 88.2	246 / 96.8	315 / 124.1	110 / 3.68	350 / 1148	RANGER	28/30/32	**$40,124**
VR5 125x380	359 / 141.3	366 / 144.1	324 / 127.5	301 / 118.5	230 / 90.5	260 / 102.4	280 / 110.2	340 / 133.8	125 / 4.1	350 / 1148	EXPLORER	32/34/36	**$48,248**

Carro Porta Cañón



Recomendamos su operación con Cañon Nelson Serie 100 o equivalente.

Incluye toda la estructura principal en acero con 84" de longitud, eje de 4" de diámetro y dos ruedas Poweroll galvanizadas extra fuertes. Se incluyen abrazaderas de acero de 4" de diámetro, elevador de aluminio, y un adaptador macho para aspersor de 2" o hembra de 2-1/2". Terminal macho con alimentación en 3" y 4" con conexión tipo aldaba o gancho. ***Juego opcional de cojinete independiente permite que cada rueda gire de manera independiente en el eje para facilitar la maniobra manual en espacios reducidos.***

No. de Parte	Descripción	Peso	Precio
Rueda de Perfil Bajo 46"			
5046-3	Entrada 3" macho c/ ruedas de 46"	48.5 kg	**$739.11**
5046-4	Entrada 4" macho c/ ruedas de 46"	52.2 kg	**$712.51**
Rueda de Perfil Estándar 57"			
5057-3	Entrada 3" macho c/ ruedas de 57"	52.6 kg	**$744.91**
5057-4	Entrada 4" macho c/ ruedas de 57"	52.6 kg	**$718.31**
Carro Porta Cañón sin Ruedas y Opciones			
5000-3	Entrada 3" macho sin ruedas	17.7 kg	**$563.03**
5000-4	Entrada 4" macho sin ruedas	17.7 kg	**$536.43**
5000	Juego Opcional de Cojinete Independiente	13.6 kg	**$185.58**

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

TRÍPODES PARA CAÑONES

Trípodes Portátiles para Cañón Gigante

Fácil Traslado
Un hombre puede fácilmente llevar cada trípode para cañón gigante de riego a una nueva ubicación en cuestión de minutos.

De aluminio resistente y ligero
Además de su diseño ligero, todos los trípodes y accesorios Wade Rain son de aluminio que proporcionan la fuerza y estabilidad necesaria cuando se riega con cañones de riego gigantes. Son resistentes a la corrosión.

Ahorra tiempo y mano de obra
Las características únicas de ingeniería y diseño de "conexión rápida" minimiza el tiempo de instalación y desmontaje y esfuerzo.

Económico y confiable
Más de 75 años de experiencia en la producción de sistemas de riego de calidad, ofrecidos a bajo costo, de duradera fiabilidad son los que el mundo espera de los productos Wade Rain.

Versatilidad en cultivo y campo
Los sistemas de cañón gigante Wade Rain son adaptables para campos irregulares y es ideal para caña de azúcar, maíz, tabaco y otros cultivos altos o difíciles de regar. También se puede utilizar con Wade Rain u otros fabricantes de sistemas de línea principal como un sistema portátil o permanente (sistema fijo).







Para caña de azúcar, maíz y otros cultivos de plantación de altura. **Para el tabaco, el maíz, pasto, y otros cultivos altos o difíciles de regar.**

	Modelo 20	Modelo 16	Modelo 17	Modelo 17-60
Max. altura:	Hasta 2.2 mts (7.25')	Hasta 1 mts (3.3')	Hasta 1.3 mts (4.2')	Hasta 2 mts (6.4')
Conexión de línea:	De conexión rápida con válvula abridora de cuello de ganso	De conexión rápida con válvula abridora de cuello de ganso	De conexión rápida, adaptador codo en el extremo de la línea	De conexión rápida, adaptador codo en el extremo de la línea
Peso: *(sin cañon)*	27.2 kg - Con válvula abridora de cuello de ganso	12.0 kg - Con válvula abridora de cuello de ganso	9.5 kg	12.7 kg

TRÍPODES PARA CAÑONES

Trípode Modelo 20

La boquilla del aspersor será de 14 a 20 pulgadas por encima de la parte superior del soporte, dependiendo el modelo del aspersor usado.



Para la instalación en línea

Estos trípodes para cañón gigante deben conectarse a hidrantes en la línea de suministro a través de un válvula abridora de cuello de ganso.



- **A. Salida:** 2" Hembra NPT x 2.5" Macho NPT
- **B. Elevador:** Tubo de Aluminio 3" – 36", 48", 60"
- **C. Entrada:** 4" Válvula Abridora de Cuello de Ganso
- **1. Altura Total:** 63" (1.6 mts), 75" (1.9 mts), 87" (2.2 mts)
- **2. Profundidad:** 162" (4.1 mts)
- **3. Ancho:** 162" (4.1 mts)

Peso: 22.5-27.2 kg

No. de Parte	Descripción	Precio
20-63	Trípode Modelo 20 - 63" (1.6 mts)	$570
20-75	Trípode Modelo 20 - 75" (1.9 mts)	$590
20-87	Trípode Modelo 20 - 87" (2.2 mts)	$610

Trípode Modelo 16

La boquilla del aspersor será de 14 a 20 pulgadas por encima de la parte superior del soporte, dependiendo el modelo del aspersor usado.



- **A. Salida:** 2" Hembra NPT x 2.5" Macho NPT
- **B. Elevador:** Tubo de Aluminio 3" – 24"
- **C. Entrada:** 4" Válvula Abridora de Cuello de Ganso
- **1. Altura Total:** 39" (1 mts)
- **2. Profundidad:** 21" (0.53 mts)
- **3. Ancho:** 62" (1.57 mts)

Peso: 12.0 kg

No. de Parte	Descripción	Precio
16-30-4	Para Línea Principal de 3" y 4"	$369
16-30-6	Para Línea Principal de 5" y 6"	$369

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

TRÍPODES PARA CAÑONES

Trípode Modelo 17-60

La boquilla del aspersor será de 14 a 20 pulgadas por encima de la parte superior del soporte, dependiendo el modelo del aspersor usado. El codo de entrada es de 10" por encima del suelo. Este diseño utiliza el peso del agua en la línea de suministro para añadir estabilidad.



Para instalación al final de la línea

Estos trípodes para cañón gigante deben conectarse al final de la línea de suministro a través de un codo de 90º tipo gancho o aldaba.



A. **Salida:** 2" Hembra NPT x 2.5" Macho NPT
B. **Elevador:** Tubo de Aluminio 4" – 60"
C. **Entrada:** 4" o 3" Dia. Ex. Macho
1. **Altura Total:** 77" (1.96 mts)
2. **Profundidad:** 50" (1.27 mts)
3. **Ancho:** 122" (3.1 mts)

Peso: 10.2-12.7 kg

No. de Parte	Descripción	Precio
17-60-3	Entrada 3"/ para Línea Principal de 3" y 4"	$531
17-60-4	Entrada 4"/ para Línea Principal de 3" y 4"	$531
17-60-5	Entrada 4"/ para Línea Principal de 5" y 6"	$547

Trípode Modelo 17

La boquilla del aspersor será de 14 a 20 pulgadas por encima de la parte superior del soporte, dependiendo el modelo del aspersor usado. El codo de entrada es de 10" por encima del suelo. Se puede añadir un elevador macho de 2" x 12" para aumentar la altura del aspersor. Limitar a boquilla de 0.75" a 70 PSI con 12" de extensión.



A. **Salida:** 2" Hembra NPT x 2.5" Macho NPT
B. **Elevador:** Tubo de Aluminio 4" – 30"
C. **Entrada:** 4" o 3" Dia. Ex. Macho
1. **Altura Total:** 50" (1.27 mts)
2. **Profundidad:** 25" (0.64 mts)
3. **Ancho:** 75" (1.91 mts)

Peso: 9.5-10.5 kg

No. de Parte	Descripción	Precio
17-3	Entrada 3"/ para Línea Principal de 3" y 4"	$464
17-4	Entrada 4"/ para Línea Principal de 3" y 4"	$464
17-5	Entrada 4"/ para Línea Principal de 5" y 6"	$480

Aspersores y Cañones Gigantes

ASPERSORES Y BOQUILLAS

Aspersores de Impacto Senninger®

2014HS-1-1/2M

3023-2-3/4M

3123PC-1-3/4M

7025RD-2-1M

8025HR-2-11/4M

Mini-Wobbler

Wobbler

Smooth Drive



No. de Parte	Descripción	Cant./Caja	Peso/Caja	Precio
Serie 20 – 14° Una Boquilla 1/2" Macho				
2014HS-1-1/2M	Aspersor Plástico ½" M (NPT), 14° Una Boquilla, Serie 20	100	9.1 kg	$12.31
Serie 30, 40, 50 – 23° Una Boquilla 3/4" Macho				
3023-1-3/4M	Aspersor Plástico ¾" M (NPT), 23° Una Boquilla, Serie 30	50	9.5 kg	$16.00
4023-1-3/4M	Aspersor Plástico ¾" M (NPT), 23° Una Boquilla, Serie 40	50	9.5 kg	$16.00
5023-1-3/4M	Aspersor Plástico ¾" M (NPT), 23° Una Boquilla, Serie 50	50	9.5 kg	$16.00
Serie 30, 40, 50 – 23° Círculo Parcial 3/4" Macho				
3123PC-1-3/4M	Aspersor Plástico ¾" M (NPT), 23° Circ. Parcial, Serie 30	50	9.5 kg	$27.56
4123PC-1-3/4M	Aspersor Plástico ¾" M (NPT), 23° Circ. Parcial, Serie 40	50	9.5 kg	$27.56
5123PC-1-3/4M	Aspersor Plástico ¾" M (NPT), 23° Circ. Parcial, Serie 50	50	9.5 kg	$27.56
Serie 30, 40, 50 – 23° Doble Boquilla 3/4" Macho				
3023-2-3/4M	Aspersor Plástico ¾" M (NPT), 23° Doble Boq., Serie 30	50	9.5 kg	$17.75
4023-2-3/4M	Aspersor Plástico ¾" M (NPT), 23° Doble Boq., Serie 40	50	9.5 kg	$17.75
5023-2-3/4M	Aspersor Plástico ¾" M (NPT), 23° Doble Boq., Serie 50	50	9.5 kg	$17.75
Serie 70 – 25° Doble Boquilla 1" Macho				
7025RD-2-1M	Aspersor Plástico 1" M (NPT), 25° Doble Boq., Serie 70	25	10.4 kg	$51.51
Serie 80 – 25° Doble Boquilla 1¼" Macho				
8025HR-2-11/4M	Aspersor Plástico 1 ¼" M (NPT), 25° Doble Boq., Serie 80	20	13.2 kg	$122.26
Wobbler®, Mini-Wobbler® y Componentes del Elevador				
Wobbler	Wobbler Completo ½" M (NPT), deflector blanco, incluye boquilla (#4-8)	100	5.9 kg	$8.53
Mini-Wobbler	Mini-Wobbler Completo ½" M (NPT), deflector blanco, incluye boquilla (#4-8)	200	2.7 kg	$4.72
Smooth Drive	½" Macho (NPT), Ángulo Bajo, completo c/ boquilla	100	4.5 kg	$12.86
RSAD2T	Base de Plástico para Elevador ½" FPT con Acoplamiento Rápido (para tubo de 0.270" Dia. In.) x #2 Taper, compatible con tubo PVC y estaca de acero	350	9.5 kg	$0.97
RSAD270	Base de Plástico para Elevador ½" FPT (para tubo de 0.270" Dia. In.) Insertado a Presión, compatible con tubo PVC y estaca de acero	450	12.7 kg	$0.97
RSAD345	Base de Plástico para Elevador ½" FPT (para tubo de 0.345" Dia. In.) Insertado a Presión, compatible con tubo PVC y estaca de acero	450	12.7 kg	$1.10
FTSB2T	Conector de Acoplamiento Rápido de inserción x cónico #2	2500	6.4 kg	$0.34
FTA1B1B	Acople de Inserción para Manguera 0.270"	2500	8.2 kg	$0.34
FTA15B15B	Acople de Inserción para Manguera 0.345"	2500	10.9 kg	$0.53
FTHS2T	Conector Hembra para recibir Acoplamiento Rápido y conectar a Lateral	-	-	$0.34
FTPLUG2T	Tapón para conector del lateral (rojo)	2500	6.4 kg	$0.34
RSRP36	Elevador: 1/2" PVC (36" de altura)	100	14.5 kg	$0.58
RSRS36	Elevador: 5/16" Acero (36" de altura)	50	18.1 kg	$1.28
TU1ST	Manguera 0.270" Dia. In. / 0.350" Dia. Ex., en rollos de 1000'	1000 ft.	-	$140.08
FTPGP1	Tapón de 0.270" para Huecos en Manguera de P.E.	-	-	$0.08

ASPERSORES Y BOQUILLAS

Aspersores de Bronce

No. de Parte	Descripción	Tamaño	Ángulo	Peso	Cant./Caja	Precio
WR-23	Aspersor de Bronce de ½" Wade Rain - 1/8"	1/2"	25º	0.24 kg	50	$7.50
WR-23LA	Aspersor de Bronce de ½" Wade Rain Ángulo Bajo - 1/8"	1/2"	7º	0.25 kg	50	$7.75
WR-25	Aspersor de Bronce de ½" Wade Rain Círculo Parcial - 5/32"	1/2"	25º	0.26 kg	25	$11.25
WR-33	Aspersor de Bronce de ¾" Wade Rain - 11/64" x 1/8"	3/4"	27º	0.45 kg	50	$12.50
WR-33LA	Aspersor de Bronce de ¾" Wade Rain Ángulo Bajo - 11/64" x 1/8"	3/4"	10º	0.46 kg	50	$12.50
WR-33HA	Aspersor de Bronce de ¾" Wade Rain Ángulo Alto - 7/32" x 1/8"	3/4"	33º	0.61 kg	50	$14.17
WR-35	Aspersor de Bronce de ¾" Wade Rain Círculo Parcial - 11/64" x 1/8"	3/4"	25º	0.62 kg	20	$19.58
WR-40F	Aspersor de Bronce de 1" Wade Rain (de Brazo Corto y Entrada Hembra) - 9/32" x 3/16"	1"	27º	0.94 kg	20	$29.92
WR-43	Aspersor de Bronce de 1" Wade Rain Brazo Largo - 9/32" x 3/16"	1"	18º	1.05 kg	10	$29.92
WR-44	Aspersor de Bronce de 1" Wade Rain (Hembra) - 9/32" x 1/8"	1"	23º	1.12 kg	10	$29.92
WR-55	Aspersor de Bronce de 1 ¼" Wade Rain Círculo Parcial - 13/32" x 7/32"	1-1/4"	23º	2.18 kg	5	$98.33

Para consultar la tabla de rendimiento de estos aspersores, ir a las páginas 154 y 155.

Boquillas de Bronce — Primaria

9/64"	5/32"	11/64"	3/16"	13/64"	7/32"	1/4"
WR-9/64	WR-5/32	WR-11/64	WR-3/16	WR-13/64	WR-7/32	WR-1/4

Secundaria

Tapón	3/32"	1/8"	1/8"	5/32"
WP	WS-3/32	WS-1/8	WP-1/8	WS-5/32

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

ASPERSORES Y BOQUILLAS

Aspersores de Plástico

WR-21

WR-24

WR-21ST

WR-26

WR-31

WR-36

WR-41F

No. de Parte	Descripción	Tamaño	Ángulo	Peso	Cant./Caja	Precio
WR-21	Aspersor de Plástico de ½" Wade Rain - 2.5 x 1.8 mm	1/2"	24º	0.05 kg	125	$3.42
WR-24	Aspersor de Plástico de ½" Wade Rain en 14° - 2.5 mm	1/2"	12º	0.05 kg	125	$3.42
WR-21ST	Aspersor de Plástico de ½" c/ Estaca Wade Rain - 2.5 x 1.8 mm	1/2"	24º	1.05 kg	70/50	$5.42
WR-26	Aspersor de Plástico 1/2"- Círculo Parcial - 3 mm	1/2"	25º	0.07 kg	50	$5.83
WR-31	Aspersor de Plástico de ¾" Wade Rain - 11/64" x 3/32"	3/4"	23º	0.16 kg	50	$5.83
WR-36	Aspersor de Plástico de ¾" Wade Rain Círculo Parcial - 11/64" x 3/32"	3/4"	23º	0.17 kg	35	$12.50
WR-41F	Aspersor de Plástico de 1" Wade Rain Entrada Hembra - 9/32" x 11/64	1"	25º	0.24 kg	40	$15.83
WR-57	Mini-Cañón de Impacto Pingüino de 1 ¼" - 12 x 4 mm	1-1/4"	30º	1.3 kg	5	$65.00
WR-67	Mini-Cañón de Impacto Pelícano de 1 ½" - 14 x 5 mm	1-1/2"	23º	2.3 kg	1	$88.33

Para consultar la tabla de rendimiento de estos aspersores, ir a las páginas 155 y 156.

Mini-Cañones

Pingüino
(WR-57)

Pelícano
(WR-67)

Boquillas de Plástico

Primaria

9/64"	5/32"	11/64"	3/16"	13/64"
Azul	Verde	Gris	Amarilla	Negra

Secundaria

2.5 mm	2.5 mm	2.8 mm	3 mm	1/8"	3/32"
10º, 14º	Morada	Naranja	Roja	Negra	Amarilla

Boquillas para Pingüino

Tamaño de Boquilla
10 mm
12 mm
14 mm

Boquillas para Pelícano

Tamaño de Boquilla
12 mm
14 mm
16 mm

Manguera con Estaca

No. de Parte
21ST
Entrada
1/2"
Altura
1.2 m

CAÑONES GIGANTES

Cañones Nelson®

Los Cañones Nelson® están reconocidos en el mundo entero como los líderes del mercado de los aspersores de alto caudal, debido a su calidad, rendimiento y servicio técnico. Están diseñados y fabricados con la máxima precisión para brindar una alta calidad a toda prueba y garantizar una excelente durabilidad. Cada Cañón Nelson® está minuciosamente probado según las normas de control más estrictas de la industria—incluyendo, entre otras cosas, una prueba hidráulica individual en la fábrica.

"El único cañón de altura, hora tras hora, año tras año."

Cañones

No. de Parte	Diámetro de Entrada		Ángulo	Descripción	Peso	Precio
F75-CB	2.0"	50 mm	24º	Nelson Big Gun 75 Círculo Compl. con Boquilla 2"	4.6 kg	$501.37
F100-2.0	2.0"	50 mm	24º	Nelson Big Gun 100 Círculo Compl. con Boquilla 2"	5.7 kg	$558.23
F100-2.5	2.5"	64 mm	24º	Nelson Big Gun 100 Círculo Compl. con Boquilla 2.5"	5.9 kg	$586.29
SR100-2.0	2.0"	50 mm	24º	Nelson Big Gun 100 Círculo Parcial con Boquilla 2"	8.1 kg	$914.14
SR100-2.5	2.5"	64 mm	24º	Nelson Big Gun 100 Círculo Parcial con Boquilla 2.5"	8.3 kg	$914.14
F150	3.0"	75 mm	24º	Nelson Big Gun 150 Círculo Compl. con Boq. y Adaptador	11.0 kg	$1,149.68
SR150	3.0"	75 mm	24º	Nelson Big Gun 150 Círculo Parcial con Boquilla	11.3 kg	$1,452.43

Boquillas

No. de Parte	Descripción	Precio
TR75	Boquilla Cónica para SR75	$19.38
100T	Boquilla Conica de serie 100	$45.86
100R	Juego de Boquillas de Anillo	$112.00
150T	Boquilla Conica de serie 150	$78.19
150R	Boquilla de Anillos de serie 150	$186.00
150FI	Adaptor Bridado x Rosca Hembra 3"	$95.57

Para consultar la tabla de rendimiento de estos cañones, ir a la página 158.

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

CAÑONES GIGANTES

Cañones SIME®

Su excelente uniformidad y suavidad de las gotas de lluvia a lo largo del chorro, hacen de estos Cañones los más apropiados para la irrigación racional de las tierras con cultivos jóvenes, cultivos delicados listos para germinar, hortalizas y plantas ornamentales.

Cañones con Boquillas

Modelo	Diámetro de Entrada		Ángulo	*Boquillas (mm)	Descripción	Peso	Precio
Skipper	1.5"	38 mm	23º	16, 14, 18	SIME Skipper 1.5"	4.2 kg	**$320.56**
Mercury	2.0"	50 mm	25º	18, 16, 20	SIME Mercury 2"	6.5 kg	**$587.68**
Mariner	2.5"	64 mm	23º	30, 28, 32	SIME Mariner 3"	9.0 kg	**$819.19**
Ambo	1.5"	38 mm	28º	10, 14, 12	SIME Ambo 1.5" Impacto	1.5 kg	**$101.51**
Duplex	2.0"	50 mm	25º	16, 12, 14, 18, 20	SIME Duplex 2" Impacto	2.6 kg	**$178.09**
DuplexR	2.0"	50 mm	25º	16, 12, 14, 18, 20	SIME Duplex 2" Sectorial	3.3 kg	**$267.12**
Royal	2.0"	50 mm	22º	18, 14, 16, 20, 22	SIME Royal 2.5" Impacto Círculo Parcial	7.8 kg	**$783.57**

Las boquillas enlistadas vienen incluidas en la caja. Para consultar la tabla de rendimiento de estos cañones, ir a las páginas 159 y 160.

Micro Aspersion y Goteo

CINTA DE GOTEO

Wade Rain ahora ofrece cinta de goteo Aqua Traxx con tecnología PBX Advantage de la marca Toro. Aqua Traxx se puede instalar superficial, sub-superficial y superficial bajo acolchado plástico. Gracias a su construcción sin empalmes y alta precisión de su laberinto de flujo, esta cinta Premium provee uniformidad superior, durabilidad y resistencia al taponamiento.



Toro® Aqua-Traxx®

No. de Parte	Diámetro		Calibre	Espaciamiento		LPH/100 m (8 psi)	GPM/100 ft. (8 psi)	LPH/Salida (8 psi)	Longitud/Rollo		Peso	Precio
EA5040467-1500	16 mm	5/8"	4 MIL	10 cm	4"	508	0.67	0.51	4,572 m	15,000'	30 kg	$337.96
EA5050467-1300	16 mm	5/8"	5 MIL	10 cm	4"	508	0.67	0.51	3,962 m	13,000'	33 kg	$308.33
EA50504134-1300	16 mm	5/8"	5 MIL	10 cm	4"	1016	1.34	1.02	3,962 m	13,000'	33 kg	$308.33
EA5050667-1300	16 mm	5/8"	5 MIL	15 cm	6"	508	0.67	0.76	3,962 m	13,000'	33 kg	$308.33
EA5050834-1300	16 mm	5/8"	5 MIL	20 cm	8"	254	0.34	0.51	3,962 m	13,000'	33 kg	$308.33
EA5050867-1300	16 mm	5/8"	5 MIL	20 cm	8"	508	0.67	1.02	3,962 m	13,000'	33 kg	$308.33
EA5051245-1300	16 mm	5/8"	5 MIL	30 cm	12"	339	0.45	1.02	3,962 m	13,000'	33 kg	$308.33
EA5060467-1000	16 mm	5/8"	6 MIL	10 cm	4"	508	0.67	0.51	3,050 m	10,000'	29 kg	$272.69
EA50604134-1000	16 mm	5/8"	6 MIL	10 cm	4"	1016	1.34	1.02	3,050 m	10,000'	29 kg	$272.69
EA5060667-1000	16 mm	5/8"	6 MIL	15 cm	6"	508	0.67	0.76	3,050 m	10,000'	29 kg	$272.69
EA5060834-1000	16 mm	5/8"	6 MIL	20 cm	8"	254	0.34	0.51	3,050 m	10,000'	29 kg	$272.69
EA5060850-1000	16 mm	5/8"	6 MIL	20 cm	8"	381	0.50	0.76	3,050 m	10,000'	29 kg	$272.69
EA5060867-1000	16 mm	5/8"	6 MIL	20 cm	8"	508	0.67	1.02	3,050 m	10,000'	29 kg	$272.69
EA5060884-1000	16 mm	5/8"	6 MIL	20 cm	8"	635	0.84	1.27	3,050 m	10,000'	29 kg	$272.69
EA5061245-1000	16 mm	5/8"	6 MIL	30 cm	12"	339	0.45	1.02	3,050 m	10,000'	29 kg	$272.69
EA5080467-750	16 mm	5/8"	8 MIL	10 cm	4"	508	0.67	0.51	2,286 m	7,500'	30 kg	$248.15
EA50804134-750	16 mm	5/8"	8 MIL	10 cm	4"	1016	1.34	1.02	2,286 m	7,500'	30 kg	$248.15
EA5080650-750	16 mm	5/8"	8 MIL	15 cm	6"	378	0.50	0.57	2,286 m	7,500'	30 kg	$248.15
EA5080834-750	16 mm	5/8"	8 MIL	20 cm	8"	254	0.34	0.51	2,286 m	7,500'	30 kg	$248.15
EA5080850-750	16 mm	5/8"	8 MIL	20 cm	8"	381	0.50	0.76	2,286 m	7,500'	30 kg	$248.15
EA5080867-750	16 mm	5/8"	8 MIL	20 cm	8"	508	0.67	1.02	2,286 m	7,500'	30 kg	$248.15
EA5080884-750	16 mm	5/8"	8 MIL	20 cm	8"	635	0.84	1.27	2,286 m	7,500'	30 kg	$248.15
EA5081245-750	16 mm	5/8"	8 MIL	30 cm	12"	339	0.45	1.02	2,286 m	7,500'	30 kg	$248.15
EA510XXXX-600	16 mm	5/8"	10 MIL	-	XX	-	XX	-	1,829 m	6,000'	29 kg	$256.48
EA512XXXX-510	16 mm	5/8"	12 MIL	-	XX	-	XX	-	1,554 m	5,100'	29 kg	$256.48
EA706XXXX-738	22 mm	7/8"	6 MIL	-	XX	-	XX	-	2,249 m	7,380'	31 kg	$254.63
EA708XXXX-600	22 mm	7/8"	8 MIL	-	XX	-	XX	-	1,829 m	6,000'	33 kg	$266.67
EA710XXXX-440	22 mm	7/8"	10 MIL	-	XX	-	XX	-	1,341 m	4,400'	32 kg	$240.74
EA715XXXX-300	22 mm	7/8"	15 MIL	-	XX	-	XX	-	914 m	3,000'	30 kg	$244.44
EAP508XXXX-750	16 mm	5/8"	8 MIL	-	XX	-	XX	-	2,286 m	7,500'	30 kg	$362.04
EAP510XXXX-600	16 mm	5/8"	10 MIL	-	XX	-	XX	-	1,829 m	6,000'	29 kg	$314.35
EAP515XXXX-400	16 mm	5/8"	15 MIL	-	XX	-	XX	-	1,219 m	4,000'	30 kg	$284.72
EAP710XXXX-440	22 mm	7/8"	10 MIL	-	XX	-	XX	-	1,341 m	4,400'	32 kg	$278.24
EAP712XXXX-400	22 mm	7/8"	12 MIL	-	XX	-	XX	-	1,219 m	4,000'	31 kg	$359.72
EAP715XXXX-300	22 mm	7/8"	15 MIL	-	XX	-	XX	-	914 m	3,000'	30 kg	$256.48

CINTA DE GOTEO

La cinta de goteo T-Tape puede utilizarse sobre el terreno, bajo acolchado plástico, o incluso bajo la superficie (enterrada). Debido a la resistencia del material de la cinta T-Tape, el diseño y la calidad de los estándares de producción, esta es la cinta de goteo con la que puede contar año tras año.

T-Tape®

No. de Parte	Diámetro		Calibre	Espaciamiento		LPH/100 m	GPM/100 ft.	LPH/Salida	Longitud/Rollo		Peso	Precio
505-12-450	16 mm	5/8"	5 MIL	30 cm	12"	340	0.45	1.00	3,658 m	12,000'	30 kg	$269.75
505-08-340	16 mm	5/8"	5 MIL	20 cm	8"	250	0.34	0.50	3,658 m	12,000'	30 kg	$269.75
505-08-500	16 mm	5/8"	5 MIL	20 cm	8"	380	0.50	0.76	3,658 m	12,000'	30 kg	$269.75
505-08-670	16 mm	5/8"	5 MIL	20 cm	8"	500	0.67	1.00	3,658 m	12,000'	30 kg	$269.75
505-04-1.0	16 mm	5/8"	5 MIL	10 cm	4"	750	1.00	0.75	3,658 m	12,000'	30 kg	$269.75
506-12-450	16 mm	5/8"	6 MIL	30 cm	12"	340	0.45	1.00	3,050 m	10,000'	30 kg	$265.24
506-12-340	16 mm	5/8"	6 MIL	30 cm	12"	250	0.34	0.75	3,050 m	10,000'	30 kg	$265.24
506-08-340	16 mm	5/8"	6 MIL	20 cm	8"	250	0.34	0.50	3,050 m	10,000'	30 kg	$265.24
506-08-500	16 mm	5/8"	6 MIL	20 cm	8"	380	0.50	0.76	3,050 m	10,000'	30 kg	$265.24
506-08-670	16 mm	5/8"	6 MIL	20 cm	8"	500	0.67	1.00	3,050 m	10,000'	30 kg	$265.24
506-04-1.0	16 mm	5/8"	6 MIL	10 cm	4"	750	1.00	0.75	3,050 m	10,000'	30 kg	$265.24
508-12-220	16 mm	5/8"	8 MIL	30 cm	12"	170	0.22	0.51	2,300 m	7,546'	30 kg	$237.73
508-12-340	16 mm	5/8"	8 MIL	30 cm	12"	250	0.34	0.75	2,300 m	7,546'	30 kg	$237.73
508-12-450	16 mm	5/8"	8 MIL	30 cm	12"	340	0.45	1.00	2,300 m	7,546'	30 kg	$237.73
508-08-340	16 mm	5/8"	8 MIL	20 cm	8"	250	0.34	0.50	2,300 m	7,546'	30 kg	$237.73
508-08-500	16 mm	5/8"	8 MIL	20 cm	8"	380	0.50	0.76	2,300 m	7,546'	30 kg	$237.73
508-08-670	16 mm	5/8"	8 MIL	20 cm	8"	500	0.67	1.00	2,300 m	7,546'	30 kg	$237.73
508-04-1.0	16 mm	5/8"	8 MIL	10 cm	4"	750	1.00	0.75	2,300 m	7,546'	30 kg	$237.73
510-12-450	16 mm	5/8"	10 MIL	30 cm	12"	340	0.45	1.00	1,830 m	6,004'	30 kg	$235.48
510-12-340	16 mm	5/8"	10 MIL	30 cm	12"	250	0.34	0.75	1,830 m	6,004'	30 kg	$235.48
510-16-340	16 mm	5/8"	10 MIL	40 cm	16"	250	0.34	1.00	1,830 m	6,004'	30 kg	$235.48
512-12-450	16 mm	5/8"	12 MIL	30 cm	12"	340	0.45	1.00	1,554 m	5,100'	30 kg	$223.76
515-08-340	16 mm	5/8"	15 MIL	20 cm	8"	250	0.34	0.50	1,250 m	4,101'	30 kg	$223.76
706-08-670	22 mm	7/8"	6 MIL	30 cm	8"	500	0.67	1.00	3,050 m	10,000'	30 kg	$246.57
708-08-670	22 mm	7/8"	8 MIL	30 cm	8"	500	0.67	1.00	2,300 m	7,546'	30 kg	$251.60

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

MANGUERA Y LAY FLAT

Manguera Lay Flat

Manguera Lay Flat

No. de Parte	Diámetro	Longitud		Max. P. O. a 70°F		Presión de Rompimiento		Peso	Precio
SF10E-0200	2"	300'	91.5 m	80 psi	5.5 bar	240 psi	16.5 bar	33 kg	$177.51
SF10E-0300	3"	300'	91.5 m	80 psi	5.5 bar	240 psi	16.5 bar	49 kg	$302.43
SF10E-0400	4"	300'	91.5 m	70 psi	4.8 bar	210 psi	14.5 bar	72 kg	$407.62
SF10E-0600	6"	300'	91.5 m	60 psi	4.1 bar	200 psi	13.8 bar	117 kg	$756.08

Manguera Oval Toro®

Manguera Oval

No. de Parte	Dia. In.	Nominal	Espesor	Longitud		Presión de Operación		Peso	Precio
ELD2626-166	26 mm	1"	0.026"	1660'	506 m	21 psi	1.5 kg/cm²	26.6 kg	$190.44
ELD4040-060	40 mm	1.5"	0.040"	600'	183 m	21 psi	1.5 kg/cm²	22.6 kg	$173.81
ELD5251-045	52 mm	2"	0.051"	450'	137 m	21 psi	1.5 kg/cm²	27.8 kg	$184.26
ELD7776-020	77 mm	3"	0.076"	200'	61 m	21 psi	1.5 kg/cm²	27.3 kg	$201.87
ELD101100-013	101 mm	4"	0.100"	130'	40 m	21 psi	1.5 kg/cm²	29.1 kg	$209.58

Manguera de Polietileno

Manguera de Polietileno

No. de Parte	Dia. In.	Dia. Ex.	Nominal	Espesor	Longitud		Peso	Precio
EHW0645-050	6 mm	9 mm	3/8"	0.050"	500'	152 m	4.1 kg	$55.84
EHD1335-100	13 mm	15 mm	1/2"	0.035"	1000'	305 m	11.0 kg	$63.89
620x520-1000	13 mm	16 mm	1/2"	0.050"	1000'	305 m	16.3 kg	$77.78
EHD1350-100	13 mm	16 mm	1/2"	0.050"	1000'	305 m	16.4 kg	$86.24
EHD1643-100	16 mm	18 mm	5/8"	0.043"	1000'	305 m	16.8 kg	$85.14
EHD1645-100	16 mm	18 mm	5/8"	0.045"	1000'	305 m	17.1 kg	$88.09
EHD1845-100	18 mm	20 mm	-	0.045"	1000'	305 m	19.6 kg	$99.18
EHD1847-100	18 mm	20 mm	-	0.047"	1000'	305 m	21.1 kg	$107.57
EHD2052-100	20 mm	23 mm	3/4"	0.052"	1000'	305 m	25.7 kg	$130.71
EHD2057-100	20 mm	23 mm	3/4"	0.057"	1000'	305 m	28.3 kg	$144.00
EHD2657-066	26 mm	29 mm	1"	0.057"	660'	201 m	24.2 kg	$125.37

Manguera con Goteros

Manguera con Goteros

No. de Parte	Diámetro	Espac.	LPH	Longitud		Peso	Cant./Paleta	Precio
16-2-24PC-1000	16 mm	24"	2	1000'	305 m	17.3 kg	9-14	$139.78
16-4-39PC-1000	16 mm	39"	4	1000'	305 m	16.6 kg	9-14	$111.88

CONECTORES

Conectores Serie Azul

WR0016

WR0017B

WR1717B

WR1617B

WR17LFB

WR17LF2B

WR0617B

WR1317B

WR161717B

WR171717B

MV1616B

MV0017B

MV1617B

MV17LF2B

GR00

FGR20

No. de Parte	Descripción	Peso/Caja	Cant./Caja	Precio
WR0016	Conector Inicial con Goma x Mang (16 mm)	20.3 kg	2400	$0.44
WR0017B	Conector Inicial con Goma x Cinta 5/8" (17 mm)	16.4 kg	1100	$0.52
WR1717B	Conector Cinta-Cinta 5/8" (17 mm)	14.5 kg	800	$0.53
WR1617B	Conector Manguera-Cinta 16 mm x 5/8"	13.8 kg	1100	$0.43
WR17LFB	Conector Layflat - Cinta 5/8"	16.5 kg	1000	$0.50
WR17LF2B	Conector Layflat - Cinta 5/8" Oreja Grande	17 kg	550	$0.91
WR0617B	Conector 6 mm x Cinta 5/8" (17 mm)	13.6 kg	1200	$0.42
WR1317B	Conector 13 mm x Cinta 5/8"	14 kg	1000	$0.42
WR161717B	Tee Manguera x Cinta x Cinta	11.3 kg	350	$0.90
WR171717B	Conector Cinta x Cinta x Cinta T	11.3 kg	350	$1.04
MV1616B	Mini-Válvula Manguera-Manguera (16 mm)	13.5 kg	500	$1.18
MV0017B	Mini-Válvula Inicial con Goma x Cinta	17 kg	450	$1.52
MV1617B	Mini-Válvula Manguera 16 mm x Cinta 5/8"	13.2 kg	400	$1.37
MV17LF2B	Mini-Válvula Layflat Grande x Cinta 5/8"	16.2 kg	300	$2.14
GR00	Goma para Conectores	-	7000	$0.12
FGR20	Ojal de Hule de 3/4" FPT	11.3 kg	1000	$1.20

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

Conectores Serie Negro/Rojo

No. de Parte	Descripción	Peso/Caja	Cant./Caja	Precio
WR0017	Conector Inicial con Goma x Cinta 5/8" (17 mm)	16.4 kg	1100	$0.52
WR1717	Conector Cinta-Cinta 5/8" (17 mm)	14.5 kg	800	$0.53
WR1617	Conector Manguera-Cinta 16 mm x 5/8"	13.8 kg	1100	$0.43
WR17LF	Conector Layflat - Cinta 5/8"	16.5 kg	1000	$0.50
WR17LF2	Conector Layflat - Cinta 5/8" Oreja Grande	17 kg	550	$0.91
WR0617	Conector 6 mm x Cinta 5/8" (17 mm)	13.6 kg	1200	$0.42
WR1317	Conector 13 mm x Cinta 5/8"	14 kg	1000	$0.42
WR161717	Tee Manguera x Cinta x Cinta	11.3 kg	350	$0.90
WR171717	Conector Cinta x Cinta x Cinta T	11.3 kg	350	$1.04
MV1616	Mini-Válvula Manguera-Manguera (16 mm)	13.5 kg	500	$1.18
MV0017	Mini-Válvula Inicial con Goma x Cinta	17 kg	450	$1.52
MV1617	Mini-Válvula Manguera 16 mm x Cinta 5/8"	13.2 kg	400	$1.37
MV17LF2	Mini-Válvula Layflat Grande x Cinta 5/8"	16.2 kg	300	$2.14
MV1634NPT	Mini-Válvula Manguera x 3/4" NPT	15.5 kg	400	$1.38
B2020	Nipple Inserción x Inserción (20 mm)	12 kg	2000	$0.45
B2020L	Codo Inserción x Inserción (20 mm)	9 kg	1200	$0.32
B202020T	Tee Inserción x Inserción x Inserción (20 mm)	7.3 kg	700	$0.40
B1616	Nipple Inserción x Inserción (16 mm)	15.3 kg	2400	$0.33
B1616L	Codo Inserción x Inserción (16 mm)	10.2 kg	2000	$0.33
B161616T	Tee Inserción x Inserción x Inserción (16 mm)	8.2 kg	1100	$0.33

RIEGO POR GOTEO

Goteros

No. de Parte	Descripción	Cant./Caja	Peso/Caja		Precio
PC2	Gotero Auto Compensado - 2 lph	1800	13.2 lbs	6 kg	$0.38
PC4	Gotero Auto Compensado - 4 lph	1800	13.2 lbs	6 kg	$0.38
PC8	Gotero Auto Compensado - 8 lph	1800	13.2 lbs	6 kg	$0.38
FL4	Gotero Bandera - 4 lph	4500	17.2 lbs	7.8 kg	$0.24
FL8	Gotero Bandera - 8 lph	4500	17.2 lbs	7.8 kg	$0.24
FL16	Gotero Bandera - 16 lph	4500	17.2 lbs	7.8 kg	$0.24
AJS	Gotero Adjustable - 0-70 lph	4000	13.2 lbs	6 kg	$0.22
FOGGER	Nebulizador - 15 lph	8000	28.7 lbs	13 kg	$0.30

No. de Parte	Descripción	Cant./Bolsa	Cant./Caja	Peso/Caja		Precio

MicroFlappers®

Gotero auto limpiante. Inserción de 0.187" x inserción de 1/8".

MF-1/2	0.5 GPH, Marrón	100	5000	11.5 lbs	5.2 kg	$0.39
MF-3/4	0.75 GPH, Gris	100	5000	11.5 lbs	5.2 kg	$0.39
MF-1	1.0 GPH, Negro	100	5000	11.5 lbs	5.2 kg	$0.39
MF-2	2.0 GPH, Verde	100	5000	11.5 lbs	5.2 kg	$0.39

Acu-Flo®

Inserción de 1/4" x inserción de 1/4". Regulador de flujo desmontable para su uso en inyectores y rociadores.

TAFB6	6.0 GPH, Azul, - boquilla rec. .045	100	5000	13.7 lbs	6.2 kg	$1.49
TAFB8	8.0 GPH, Marrón, - boquilla rec. .045	100	5000	13.7 lbs	6.2 kg	$1.49
TAFB10	10.0 GPH, Morado, - boquilla rec. .045	100	5000	13.7 lbs	6.2 kg	$1.49
TAFB12	12.0 GPH, Verde, - boquilla rec. .055	100	5000	13.7 lbs	6.2 kg	$1.49
TAFB16	16.0 GPH, Amarillo, - boquilla rec. .060	100	5000	13.7 lbs	6.2 kg	$1.49
TAFB20	20.0 GPH, Rojo, - boquilla rec. .060	100	5000	13.7 lbs	6.2 kg	$1.49

Sacabocados para Goteros

HPT125	Mango en T, sacabocado de 1/8" y conectores y emisores de 1/4"	1	200	14.2 lbs	6.4 kg	$6.99
PQP125	Sacabocado Rapido - sacabocado de 1/8" para productos de inserción de 1/4". Mango de insertos y conectores de 1/4"	10	200	11.5 lbs	5.2 kg	$3.51
PKP160	Sacabocado tipo TECLA	25	600	11.1 lbs	5.0 kg	$1.34
MFIT	MicroFlapper® Herramienta de inserción	5	50	0.2 lbs	0.1 kg	$1.44
RP	Sacabocado para 1/4" y punzón de accesorios de 3/16"	6	72	0.8 lbs	0.4 kg	$3.54

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

ACCESORIOS PARA MICRO IRRIGACIÓN

Estacas





5/3-500





No. de Parte	Descripción	Peso/Caja	Cant./Caja	Precio

Estacas/Araña

ARR1	Estaca con Manguera para Maceta	14 kg	1400	**$0.39**
ARR2	Doble Estaca con Mangueras para Maceta	20 kg	1000	**$0.86**
ARR4	4 Estacas con Mangueras para Macetas	14 kg	350	**$1.96**
ARRL1	Estaca "L" con Manguera para Maceta	13 kg	1200	**$0.40**
ARRL2	Doble Estaca "L" con Mangueras para Maceta	9 kg	500	**$0.80**
ARRL4	4 Estacas "L" con Mangueras para Macetas	5 kg	150	**$1.99**
ARR	Flecha de 10 cm	17 kg	5000	**$0.12**
ARRL	Flecha Codo de 10 cm Estaca tipo Ele (L)	17 kg	5000	**$0.13**
ARRC	Estaca tipo Flecha de 17 cm con Manguera Capilar 80 cm	-	-	**$0.69**
B6B6	Acople de Inserción 6 mm (para araña)	6.5 kg	10000	**$0.08**
B6S6	Acople de Inserción 6 mm (para araña)	6.5 kg	10000	**$0.08**
B6S6T	Tee de Inserción 6 mm x Liso (para araña)	7.5 kg	10000	**$0.09**
B6B6CR	Cruz de Inserción 6 mm x Liso (para araña)	6 kg	8000	**$0.26**
5/3-500	Rollo de Tubo Polyvinyl - 500 m, 5 mm / 3 mm	7 kg	5	$120

Micro-Conexiones, Estacas, y Misceláneos

B1/4	Cople de Inserción 1/4" (7 mm)	7.0 kg	10000	**$0.12**
B1/4T	Tee de Inserción Barb x Barb 1/4" (7 mm)	6.0 kg	5000	**$0.18**
B1/4L	El de Inserción Slip x Barb 7 mm	5.6 kg	8000	**$0.12**
B1/4CR	Cruz de Inserción Barb x Barb 1/4" (7 mm)	-	5000	**$0.15**
HR16	Seguro/Abrazadera para Manguera Polietileno 16 mm	10.3 kg	3500	**$0.20**
HR20	Seguro/Abrazadera para Manguera Polietileno 20 mm	11.0 kg	2000	**$0.22**
F8	Figura 8	12.68 kg	3000	**$0.24**
HG16	Soporte para Colgar Manguera Polietileno en Alambre	7.4 kg	3000	**$0.12**
SG16	Estaca para fijar manguera de 16 mm	9.3 kg	550	**$0.33**
SC7	Estaca de 8 cm para soporte tubería 7 mm	15.7 kg	13000	**$0.10**
SV37	Estaca de 7 cm para soporte tubería 3 a 7 mm	12.0 kg	2500	**$0.16**
SAJS	Gotero Adjustable integrado con Estaca de 7 mm	-	1500	**$0.56**

Micro-Aspersores WR

B8S8

B8B8

7/4-200

No. de Parte	Descripción	Peso/Caja	Cant./Caja	Precio
WR0040	Cabeza del Micro-aspersor - 1 mm, 40 LPH, Gris	7.5 kg	2000	**$0.38**
WR0060	Cabeza del Micro-aspersor - 1.2 mm, 60 LPH, Negra	7.5 kg	2000	**$0.38**
WR0080	Cabeza del Micro-aspersor - 1.4 mm, 80 LPH, Verde	7.5 kg	2000	**$0.38**
WR0100	Cabeza del Micro-aspersor - 1.6 mm, 100 LPH, Azul	7.5 kg	2000	**$0.38**
WR0130	Cabeza del Micro-aspersor - 1.8 mm, 130 LPH, Roja	7.5 kg	2000	**$0.38**
WR0150	Cabeza del Micro-aspersor - 2 mm, 150 LPH, Amarilla	7.5 kg	2000	**$0.38**
SA30	Estaca 30 cm, Tubería 60 cm - para WR	14 kg	350	**$1.06**
SA40	Estaca 40 cm, Tubería 60 cm - para WR	15 kg	270	**$1.54**
B8S8	Acople Inserción x Liso 8 MM	18.7 kg	25000	**$0.10**
B8B8	Acople Inserción 8 MM	16.9 kg	25000	**$0.10**
7/4-200	Rollo de Tubo Polyvinyl - 200 m, 7 mm / 4 mm	7 kg	5	**$105.33**

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

Micro-Aspersores Toro®

SAM610 SAM613 SAM614 SAM616

IPS1004

FCC0400

EHD0437-300

No. de Parte	Descripción	Peso/Caja	Cant./Caja	Precio
SAM610	Cabeza de Micro - Aspersor Negro 34 LPH, 3/8" NPT	11.3 kg	1000	**$0.60**
SAM613	Cabeza de Micro - Aspersor Blanco 51 LPH, 3/8" NPT	11.3 kg	1000	**$0.60**
SAM614	Cabeza de Micro - Aspersor Marrón 72 LPH, 3/8" NPT	11.3 kg	1000	**$0.60**
SAM616	Cabeza de Micro - Aspersor Verde 93 LPH, 3/8" NPT	11.3 kg	1000	**$0.60**
IPS1004	Estaca para Micro - Aspersor Toro	7 kg	200	**$0.60**
FCC0400	Conector de Inserción 4 mm	10.9 kg	15000	**$0.03**
EHD0437-300	Rollo de Tubo Polietileno - 7 mm / 4 mm (1/4"), 914 m	14.5 kg	14	**$89.72**

MICRO IRRIGACIÓN

Micro-Aspersores

No. de Parte	Descripción	Peso/Caja	Cant./Caja	Precio
SA33	Estaca de 33 cm para MRS con Tubo de 60 cm	15 kg	250	**$0.97**
MRS1	Cabeza del Micro Aspersor Negra - 25 lph	7.5 kg	1400	**$0.55**
MRS2	Cabeza del Micro Aspersor Azul - 40 lph	7.5 kg	1400	**$0.55**
MRS3	Cabeza del Micro Aspersor Verdel - 58 lph	7.5 kg	1400	**$0.55**
MRS4	Cabeza del Micro Aspersor Roja - 74 lph	7.5 kg	1400	**$0.55**
MILPDS	Nebulizador Invertido con LPD y Estabilizador	5.7 kg	100	**$3.37**
B8S8	Acople Inserción x Liso 8 MM	18.7 kg	25000	**$0.10**
B8B8	Acople Inserción 8 MM	16.9 kg	25000	**$0.10**

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

PANELES DE CONTROL

Para Micro, Goteo y Aspersion

Rain Dial®

Total Control® Montaje a la intemperie

MC-E®

Panel de Control IBOC® operado con pilas

Rain Dial®

No. de Parte	Descripción	Cant./Caja	Peso/Caja		Precio
RD600-EXT	6 Estaciones, Montaje a la intemperie	6	32.0 lbs	14.52 kg	$225
RD900-EXT	9 Estaciones, Montaje a la intemperie	6	32.0 lbs	14.52 kg	$312
RD1200-EXT	12 Estaciones, Montaje a la intemperie	6	32.0 lbs	14.52 kg	$411

Total Control® Montaje a la intemperie

TC-6EX-R	6 Estaciones, Montaje a la intemperie	6	34.0 lbs	15.42 kg	$315
TC-9EX-R	9 Estaciones, Montaje a la intemperie	6	34.0 lbs	15.42 kg	$392
TC-12EX-R	12 Estaciones, Montaje a la intemperie	6	34.0 lbs	15.42 kg	$420
TC-15EX-R	15 Estaciones, Montaje a la intemperie	6	34.0 lbs	15.42 kg	$490
TC-18EX-R	18 Estaciones, Montaje a la intemperie	6	34.0 lbs	15.42 kg	$585

MC-E®

MC-4E	4 Estaciones, Montaje en pared	3	34.0 lbs	15.42 kg	$520
MC-6E	6 Estaciones, Montaje en pared	3	34.0 lbs	15.42 kg	$545
MC-8E	8 Estaciones, Montaje en pared	3	34.0 lbs	15.42 kg	$665
MC-12E	12 Estaciones, Montaje en pared	3	34.0 lbs	15.42 kg	$780
MC-18E	18 Estaciones, Montaje en pared	1	18.0 lbs	8.16 kg	$1,205
MC-24E	24 Estaciones, Montaje en pared	1	18.0 lbs	8.16 kg	$1,415
MC-30E	30 Estaciones, Montaje en pared	1	18.0 lbs	8.16 kg	$2,035
MC-36E	36 Estaciones, Montaje en pared	1	18.0 lbs	8.16 kg	$2,465
MC-42E	42 Estaciones, Montaje en pared	1	18.0 lbs	8.16 kg	$2,765
P-2B	Se adapta a los Modelos de Pedestal 4-12 Estaciones	1	12.0 lbs	5.44 kg	$456

Panel de Control IBOC® operado con pilas

IBOC-4B	4 Estaciones	1	11.0 lbs	4.99 kg	$1,276
IBOC-8B	8 Estaciones	1	11.0 lbs	4.99 kg	$1,550
IBOC-12B	12 Estaciones	1	11.0 lbs	4.99 kg	$1,722
SPC-2	Avío (herramienta) Convertidor de Energía Solar para el Panel de Control IBOC®	1	6.0 lbs	2.72 kg	$822

Filtros



Filtros de Malla y Disco

D350

No. de Parte	Diámetro	Volumen de Filtrado	Mesh	Descripción	Peso	Precio
Y75	3/4"	5 CBM	120	3/4" Filtro Discos t/Y	0.22 kg	**$6.58**
Y76	3/4"	5 CBM	120	3/4" Filtro Malla t/Y	0.24 kg	**$10.40**
D75	3/4"	5 CBM	120	3/4" Filtro Discos t/Y	0.30 kg	**$16.00**
Y100	1"	5 CBM	120	1" Filtro Malla t/Y	0.26 kg	**$6.58**
Y101	1"	5 CBM	120	1" Filtro Malla t/Y	0.22 kg	**$10.40**
D100	1"	5 CBM	120	1" Filtro Discos t/Y	0.30 kg	**$16.00**
Y150	1-1/2"	15 CBM	120	1-1/2" Filtro Malla t/Y	0.75 kg	**$22.50**
Y151	1-1/2"	12 CBM	120	1-1/2" Filtro Malla t/Y	0.58 kg	**$37.60**
Y220	2"	20 CBM	120	2" Filtro Malla t/Y	0.80 kg	**$26.67**
Y225	2"	25 CBM	120	2" Filtro Malla t/Y	1.81 kg	**$40.00**
D230	2"	30 CBM	120	2" Filtro Discos t/T	5.39 kg	**$133.33**
D340	3"	40 CBM	120	3" Filtro Discos t/T	5.89 kg	**$146.67**
D350	3"	50 CBM	120	3" Filtro Discos t/T	6.43 kg	**$161.67**
D350-150	3"	50 CBM	150	3" Filtro Discos t/T	6.43 kg	**$193.24**
DFL2	2"	-	-	Adaptador 2" NPT x Brida	0.19 kg	**$4.35**
DFL3	3"	-	-	Adaptador 3" NPT x Brida	0.28 kg	**$6.04**

D100

Y100

D340

Brida 3" (DFL3), Brida 2" (DFL2)

Malla 150 Mesh para Filtro Tipo "Y" 3/4" y 1", 12 GPM Max

PS64

PS64S

No. de Parte	Descripción	Cant./Caja	Peso/Caja		Precio
PS64	Malla de Nylon, incluye 2 O-rings	15	13.7 lbs	6.2 kg	$4.81
PS64S	Malla de Acero Inoxidable, incluye 2 O-rings	15	14.5 lbs	6.6 kg	$8.92

Malla de Repuesto en Acero Inoxidable y Plástico

3/4"&1"-200M

11/2"&2"-200M

1"-200M

No. de Parte	Descripción	Cant./Caja	Peso/Caja		Precio
Para Filtros de 3/4" y 1" (Longitud: 5-1/4")					
3/4"&1"-30M	Naranja - Malla 30 mesh	30	10.0 lbs	4.5 kg	$13.84
3/4"&1"-50M	Amarillo - Malla 50 mesh	30	10.0 lbs	4.5 kg	$13.84
3/4"&1"-100M	Azul - Malla 100 mesh	30	10.0 lbs	4.5 kg	$13.84
3/4"&1"-150M	Negro - Malla 150 mesh	30	10.0 lbs	4.5 kg	$13.84
3/4"&1"-200M	Rojo - Malla 200 mesh	30	10.0 lbs	4.5 kg	$13.84
Para Filtros de 1-1/2" y 2" (Longitud: 7-1/4")					
11/2"&2"-30M	Naranja - Malla 30 mesh (no sinterizado)	4	4.0 lbs	1.8 kg	$96.30
11/2"&2"-50M	Amarillo - Malla 50 mesh	4	4.0 lbs	1.8 kg	$138.45
11/2"&2"-100M	Azul - Malla 100 mesh	4	4.0 lbs	1.8 kg	$138.45
11/2"&2"-150M	Negro - Malla 150 mesh	4	4.0 lbs	1.8 kg	$138.45
11/2"&2"-200M	Rojo - Malla 200 mesh	4	4.0 lbs	1.8 kg	$138.45
Para Filtros de 1" Modelos anteriores al 2003 (Longitud: 6-1/4")					
1"-30M	Naranja - Malla 30 mesh	4	4.0 lbs	1.8 kg	$16.86
1"-50M	Amarillo - Malla 50 mesh	4	4.0 lbs	1.8 kg	$16.86
1"-100M	Azul - Malla 100 mesh	4	4.0 lbs	1.8 kg	$16.86
1"-150M	Negro - Malla 150 mesh	4	4.0 lbs	1.8 kg	$16.86
1"-200M	Rojo - Malla 200 mesh	4	4.0 lbs	1.8 kg	$16.86

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

Filtros por Arena y Grava

Acero al Carbón

No. de Parte	Tamaño de Línea	Max. Flujo GPM	Max. PSI	Peso Grava		Peso Arena		Peso Filtro		Precio (semi-auto)	Precio (auto)
SM18-2*	3	70 - 90	125	150 lbs	68 kg	400 lbs	181 kg	420 lbs	191 kg	$4,067.05	$6,182.84
SM24-2	4	125 - 60	100	300 lbs	136 kg	800 lbs	363 kg	540 lbs	245 kg	$5,588.33	$7,676.41
SM30-2	4	195 - 245	100	600 lbs	272 kg	1000 lbs	454 kg	670 lbs	304 kg	$6,295.21	$8,370.27
SM36-2	6	280 - 350	80	800 lbs	363 kg	1600 lbs	726 kg	920 lbs	417 kg	$7,371.84	$9,428.99
SM36-3	6	420 - 565	80	1200 lbs	544 kg	2400 lbs	1089 kg	1380 lbs	626 kg	$11,361.24	$13,584.53
SM42-2	6	384 - 480	80	900 lbs	408 kg	2200 lbs	998 kg	1110 lbs	503 kg	Llamar	Llamar
SM48-2	6	500 - 625	80	1000 lbs	454 kg	2600 lbs	1179 kg	1300 lbs	590 kg	$9,930.64	$11,943.82
SM48-3	6	750 - 940	80	1500 lbs	680 kg	3900 lbs	1769 kg	1920 lbs	871 kg	$15,701.39	$17,413.22
SM48-4-IL	8	1000 - 1250	80	2000 lbs	907 kg	5200 lbs	2359 kg	2760 lbs	1252 kg	$21,177.33	$23,460.89
SM48-4-CF	8	1000 - 1250	80	2000 lbs	907 kg	5200 lbs	2359 kg	2760 lbs	1252 kg	$21,177.33	$23,460.89
SM48-5-CF	10	1250 - 1565	80	2500 lbs	1134 kg	6500 lbs	2948 kg	3350 lbs	1520 kg	$27,363.42	$30,005.30
SM48-6-CF,CL	10	1500 - 1875	80	3000 lbs	1361 kg	7800 lbs	3538 kg	4010 lbs	1819 kg	$33,176.51	$35,948.70
SM48-7-CF,CL	12	1750 - 2190	80	3500 lbs	1588 kg	9100 lbs	4128 kg	4800 lbs	2177 kg	$38,589.15	$41,499.76
SM48-8-CF,CL	12	2000 - 2500	80	4000 lbs	1814 kg	10400 lbs	4717 kg	5500 lbs	2495 kg	$44,291.28	$47,332.21
SM48-9-H	14	2250 - 2815	80	4500 lbs	2041 kg	11700 lbs	5307 kg	6200 lbs	2812 kg	$51,975.82	$55,438.60
SM48-10-H	14	2500 - 3125	80	5000 lbs	2268 kg	13000 lbs	5897 kg	6900 lbs	3130 kg	$57,386.63	$60,987.86
SM48-11-H	14	2750 - 3435	80	5500 lbs	2495 kg	14300 lbs	6486 kg	7600 lbs	3447 kg	Llamar	Llamar
SM48-12-H	14	3000 - 3750	80	6000 lbs	2722 kg	15600 lbs	7076 kg	8300 lbs	3765 kg	Llamar	Llamar

*Filtro Manual utiliza válvulas bola de 2". No es adecuado para operar en automático.

Los precios incluyen el revestimiento con pintura especial, Acoples de entrada/salida y adaptadores, llena de liquido S.S, manómetros,válvulas solenoides sin bloqueo.

Arena Media

Descripción	Peso de Saco		Precio
Grava	50 lbs	23 kg	$12.50
Arena	100 lbs	45 kg	$28.33

Filtros por Arena y Grava

Acero Inoxidable

No. de Parte	Tamaño de Línea	Max. Flujo GPM	Max. PSI	Peso Grava		Peso Arena		Peso Filtro		Precio (semi-auto)	Precio (auto)
SSM12-2*	1.5	32 - 40	125	30 lbs	14 kg	90 lbs	41 kg	80 lbs	36 kg	Llamar	Llamar
SSM18-2**	3	70 - 90	125	150 lbs	68 kg	400 lbs	181 kg	180 lbs	82 kg	$4,679.47	$6,832.70
SSM24-2	4	125 - 160	100	300 lbs	136 kg	800 lbs	363 kg	250 lbs	113 kg	$6,664.96	$8,783.98
SSM24-3	4	188 - 235	100	450 lbs	204 kg	1200 lbs	544 kg	375 lbs	170 kg	Llamar	Llamar
SSM30-2	4	195 - 245	100	600 lbs	272 kg	1000 lbs	454 kg	340 lbs	154 kg	$7,927.24	$10,021.85
SSM30-3	4	294 - 367	100	900 lbs	408 kg	1500 lbs	680 kg	510 lbs	231 kg	Llamar	Llamar
SSM36-2	6	280 - 350	100	800 lbs	363 kg	1600 lbs	726 kg	600 lbs	272 kg	$8,679.74	$10,759.69
SSM36-3	6	420 - 525	100	1200 lbs	544 kg	2400 lbs	1089 kg	900 lbs	408 kg	$13,283.21	$15,524.40
SSM42-2	6	384 - 480	100	900 lbs	408 kg	2200 lbs	998 kg	800 lbs	363 kg	Llamar	Llamar
SSM42-3	6	576 - 720	100	1350 lbs	612 kg	3300 lbs	1497 kg	1200 lbs	544 kg	Llamar	Llamar
SSM48-2	6	500 - 625	100	1000 lbs	454 kg	2600 lbs	1179 kg	960 lbs	435 kg	$11,530.10	$13,562.81
SSM48-3	6	750 - 940	100	1500 lbs	680 kg	3900 lbs	1769 kg	1490 lbs	676 kg	$17,483.28	$19,569.73
SSM48-4-IL	8	1000 - 1250	100	2000 lbs	907 kg	5200 lbs	2359 kg	2050 lbs	930 kg	$23,816.01	$26,083.21
SSM48-4-CF	8	1000 - 1250	100	2000 lbs	907 kg	5200 lbs	2359 kg	2050 lbs	930 kg	$23,816.01	$26,083.21
SSM48-5-CF	10	1250 - 1565	100	2500 lbs	1134 kg	6500 lbs	2948 kg	2550 lbs	1157 kg	$31,184.52	$33,583.70
SSM48-6-CF,CL	10	1500 - 1875	100	3000 lbs	1361 kg	7800 lbs	3538 kg	3030 lbs	1374 kg	$37,015.55	$39,551.53
SSM48-7-CF,CL	10	1750 - 2190	100	3500 lbs	1588 kg	9100 lbs	4128 kg	3550 lbs	1610 kg	$45,223.15	$47,852.00
SSM48-8-CF,CL	12	2000 - 2500	100	4000 lbs	1814 kg	10400 lbs	4717 kg	3850 lbs	1746 kg	$51,653.34	$54,409.24
SSM48-9-H,CL	14	2250 - 2815	100	4500 lbs	2041 kg	11700 lbs	5307 kg	4360 lbs	1978 kg	$54,998.82	$58,505.57
SSM48-10-H,CL	14	2500 - 3125	100	5000 lbs	2268 kg	13000 lbs	5897 kg	4870 lbs	2209 kg	$60,942.25	$64,588.77
SSM48-11-H,CL	14	2750 - 3435	100	5500 lbs	2495 kg	14300 lbs	6486 kg	5370 lbs	2436 kg	Llamar	Llamar
SSM48-12-H,CL	14	3000 - 3750	100	6000 lbs	2722 kg	15600 lbs	7076 kg	5880 lbs	2667 kg	Llamar	Llamar

*Múltiple no incluido en SSM6-2 y SSM12-2. ** Filtro de usos múltiples válvula bola de 2". No es adecuado para operar en automático.

IL = En Línea



CF = Alimentación al Centro



H = Patrón H



CL = Racimo



Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

Componentes de Filtros por Arena y Grava

Paneles de Control

No. de Parte	Descripción	Precio
4056-01	Panel de control auto. en caja de A.I. 94B-4 p/ 4 tanques	$2,630.63
4056-02	Panel de control auto. en caja de A.I. 94B-4L p/ 4 tanques	$3,287.50
4056-03	Panel de control auto. en caja de A.I. 94B-8L p/ 8 tanques	$3,507.18
4056-04	Panel de control auto. en caja de A.I. 94B-12L p/ 12 tanques	$4,257.14
1248-01	Panel de control automático solo 94B-4	$1,416.69
1248-02	Panel de control automático solo 94B-4L	$2,073.58
1248-03	Panel de control automático solo 94B-8L	$2,275.69
1248-04	Panel de control automático solo 94B-12L	$2,354.96

Multiples

4001-05	Multiple epoxico para SM48-2	$549.88
4001-06	Multiple epoxico de 6" para SM48-3	$880.59
4001-09	Multiple acero inoxidable para SSM48-2	$653.03
4002-01	Tee de 6" x 6" x 8"	$422.63
4002-02	Tee de 6" x 6" x 10"	$450.44

Válvula de Retrolavado

4008-04	Válvula de Retrolavado Automático de 4"	$1,019.99

Juego de Accesorios

4052-01	Avío hidráulico automático para SM18-48-2	$509.12
4052-06	Avío hidráulico automático para SM48-3	$795.63
4052-07	Avío hidráulico automático para SM48-4	$1,044.63
4052-08	Avío hidráulico automático para SM48-5	$1,298.42
4053-01	Avío hidráulico semi-automatico para SM18-48-2	$227.38
4053-06	Avío hidráulico semi-automatico para SM48-3	$304.55
4053-07	Avío hidráulico semi-automatico para SM48-4	$451.99
4053-08	Avío hidráulico semi-automatico para SM48-5	$561.92
4054-01	Avío eléctrico automático para SM18-48-2	$117.27
4054-06	Avío eléctrico automático para SM48-3	$143.51
4054-07	Avío eléctrico automático para SM48-4	$174.24
4054-08	Avío eléctrico automático para SM48-5	$209.47

Adaptadores Victaulic

Descripción	PVC		Acero	
	No. de Parte	Precio	No. de Parte	Precio
2" x 3" Largo	2011-14	$6.27	-	-
3" x 3.5" Largo	2011-11	$13.44	2011-09	$17.48
4" x 3.5" Largo	2011-12	$19.23	2011-10	$26.21
6" x 6" Largo	2011-17	$23.60	2011-20	$37.06
8" x 8" Largo	2011-18	$36.65	2011-21	$56.06
10" x 10" Largo	2011-28	$56.06	2011-22	$76.45
12" x 12" Largo	2011-29	$67.26	2011-23	$91.47

Abrazaderas Victaulic

Descripción	Acoplamiento con Empaque		Sólo Empaque	
	No. de Parte	Precio	No. de Parte	Precio
1"	1007-09	$14.76	-	-
2"	1007-01	$16.81	1007-01G	$9.07
3"	1007-02	$25.43	1007-02G	$14.15
Reductor 3" a 2"	1241-01	$70.49	-	-
4"	1007-03	$28.52	1007-03G	$16.18
Reductor 4" a 3"	1241-02	$101.02	-	-
5"	1007-04	$52.40	1007-04G	$21.08
Reductor 5" a 4"	1241-03	$128.60	-	-
6"	1007-05	$49.15	1007-05G	$22.91
8"	1007-06	$86.39	1007-06G	$33.55
10"	1007-07	$201.40	1007-07G	$72.36
12"	1007-08	$275.89	1007-08G	$76.73

Separadores de Arena

Capacidad: 200 a 6200 GPM.

Grado de la presión: 150 lbs estándar para una larga vida.

Flujo en el separador: Con salida hacia la izquierda. Disponible en rotación en el sentido de las manecillas del reloj.

Eficiencia de eliminación de arena: 98% de sólidos de hasta 200 mesh.

Caída de presión: Ver las curvas de tamaño adecuado.

Sistema de Purga Automática: Disponibles a bajo costo.

Sólido: Construcción de Acero al Carbón de 1/4".

No. de Parte	GPM	Flujo (m^3/hr)	Tamaño	Longitud de embarque	Peso		Precio
R40LA	200-400	46-92	4"	87"	280 lbs	127 kg	$4,556.64
R60LA LF	365-700	84-161	6"	115-1/2"	493 lbs	224 kg	$5,488.11
R60LA HF	500-950	115-219	6"	115-1/2"	493 lbs	224 kg	$5,488.11
R80LA	800-1600	184-369	8"	124-3/4"	722 lbs	327 kg	$7,330.07
R100LA	1300-2300	299-529	10"	135"	840 lbs	381 kg	$8,637.76
R120LA	2025-3400	465-782	12"	156"	1400 lbs	635 kg	$10,772.03
R140LA	2975-5000	684-1150	14"	167"	1550 lbs	703 kg	$13,132.87
R160LA	4000-6200	920-1426	16"	182"	1850 lbs	839 kg	$15,471.33

Tabla de Flujo y Perdida de Presión



Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

Separadores Verticales de Arena en Línea

Uso Normal: Entre la bomba y el sistema por encima del suelo.

Protege: Equipos entre 5 y 345 GPM.

Caída de presión: Ver las curvas de tamaño adecuado.

Modificaciones: Puede ser hecho por bajas presiones de operación.

Instalación: Montaje vertical. Coloque la válvula de compuerta o la manguera BIBB de escape en la parte inferior del separador. La liberación de arena con la suficiente frecuencia para mantener la acumulación de arena en el mínimo. La operación intermitente permitirá algunas multas para pasar a través del separador.

No. de Parte	GPM	Flujo (m^3/hr)	Tamaño	Longitud de embarque	Peso		Precio
R5V	04/10/10	0.9-2.3	1/2"	20"	13 lbs	6 kg	$440.56
R7V	10/20/10	2.3-4.6	3/4"	20"	15 lbs	7 kg	$485.31
R10V	18-38	04/08/07	1"	30-1/2"	26 lbs	12 kg	$539.86
R12V	26-52	06/12/10	1-1/4"	30-1/2"	26 lbs	12 kg	$587.41
R15V	38-79	08/07/18	1-1/2"	30-1/2"	26 lbs	12 kg	$608.39
R20V	63-120	14.5-27.6	2"	36"	44 lbs	20 kg	$848.95
R25V	100-180	23-41.4	2-1/2"	44"	55 lbs	25 kg	$981.82
R30V	125-260	28.8-59.8	3"	48"	75 lbs	34 kg	$1,457.34
R40V	190-345	43.7-79.4	4"	52"	120 lbs	54 kg	$1,819.58

Tabla de Flujo y Perdida de Presión



Sistema de autolimpieza del filtro



Brazo interno rotatorio con boquillas rociadores. Usa una pequeña cantidad de descarga de agua a presión para hacer girar continuamente la aleta aspersora y mantener limpia la malla.

No. de Modelo	Flujo (m^3/hr)		Longitud de la Malla	Longitud Total	Diámetro	Tamaño de Brida	Retorno de entrada	Min. Pres. Oper.	Peso	Flujo Usado p/ la Operación (m^3/hr)	Precio
	12/18 m	24 m	mm	mm	mm	mm	mm	Bars	Kg		
CW200	74	51	279	635	406	102	38	2.4	27	4.5	$1,293.44
CW400	125	91	381	732	406	152	38	2.7	29	4.5	$1,634.73
CW600	170	120	406	826	609	203	38	2.7	47	4.5	$1,947.87
CW800	216	160	457	876	609	254	38	3.1	53	4.5	$2,017.06
CW1000	307	216	584	1003	609	254	38	3.4	56	6.4	$2,201.99
CW1400	352	247	660	1080	609	305	38	3.8	60	6.4	$2,386.09
CW1700	409	288	711	1130	660	305	38	3.8	68	6.4	$2,645.54
CW2000	477	336	813	1232	660	356	38	4.1	73	8.2	$2,848.44
CW2400	591	409	889	1334	762	406	38	4.5	102	8.2	$3,091.67
CW3000	682	480	1016	1461	762	406	38	4.5	105	10.0	$3,847.91
CW3500	797	551	1016	1511	914	457	38	4.5	126	10.0	$4,890.83
CW4000	910	629	1016	1612	1066	457	38	4.5	159	10.0	$6,113.09

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

Válvulas



Válvulas de Aire de Aluminio

ARV-200

ARVC-200

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso	Cant./Caja	Precio
ARV-100	1"	Válv. de Aire de Aluminio	0.25 kg	20	$6.58
ARV-150	1-1/2"	Válv. de Aire de Aluminio	0.64 kg	25	$12.08
ARV-200	2"	Válv. de Aire de Aluminio	0.71 kg	25	$13.25
ARV-300	3"	Válv. de Aire de Aluminio	1.49 kg	10	$29.17
ARV-400	4"	Válv. de Aire de Aluminio	3.00 kg	4	$76.67
ARVC-200	2"	Válv. de Aire Continua Aluminio	2.75 kg	4	$51.67
ARVC-300	3"	Válv. de Aire Continua Aluminio	4.51 kg	4	$63.33

Válvulas de Aire de Plástico

AV50

AV100

AVC100

AVK-1

AV200

AVC200

AV300

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso	Cant./Caja	Precio
AV50	1/2"	Válv. de Aire de Plástico - Acción simple	0.008 kg	2000	$0.72
AV75	3/4"	Válv. de Aire de Plástico - Acción simple	0.08 kg	25	$4.08
AV100	1"	Válv. de Aire de Plástico - Acción simple	0.08 kg	25	$4.08
AVC100	1"	Válv. de Aire de Plástico - Acción Continua	0.09 kg	10	$5.75
AVK-1	1"	Válv. de Aire de Plástico - Acción simple	0.01 kg	24	$9.26
AV200	2"	Válv. de Aire de Plástico - Acción simple	0.59 kg	12	$29.85
AVC200	2"	Válv. de Aire de Plástico - Acción Continua	0.69 kg	12	$47.26
AV300	3"	Válv. de Aire de Plástico - Acción simple	0.52 kg	12	$49.75

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

Válvulas de Alivio de Presión

WRPR-2

WRP-3

WRP-2

No. de Parte	Tamaño	Resistencia PSI	Descripción	Peso	Precio
WRPR-3	3" FNPT	80	Alivio de Pres. - Resorte Mediano	4.5 kg	**$76.39**
WRPR-2	2" FNPT	80	Alivio de Pres. - Resorte Grande	4.3 kg	**$76.39**
WRP-3	3" FNPT	80	Alivio de Pres. - Resorte Grande	2.1 kg	**$50.00**
WRP-2	2" FNPT	80	Alivio de Pres. - Resorte Chico	1.7 kg	**$49.17**

Válvulas de Riego de Triple Acción

ALIVIO DE PRESIÓN, VACÍO Y AIRE

Permite el libre flujo instantáneo cuando el ajuste de la presión se supera para protegerse las tuberías.



No. de Parte	Descripción	Peso		Precio
Válvulas de Triple Acción de Alta Presión				
TAV 100	Válvula de Triple Acción de Alta Presión - calibrada de 50 a 130 PSI (se puede utilizar para presiones de hasta 160 PSI).	24 lbs	11 kg	**$305.00**
Válvulas de Triple Acción de Baja Presión				
TAV 101	Válvula de Triple Acción de Baja Presión — calibrada de 0 a 50 PSI.	24 lbs	11 kg	**$325.00**

Válvulas Mariposa - Palanca

B5RL08

No. de Parte	Tamaño	Estilo	Descripción	Peso	Precio
B5RL02	2"	Palanca	Válvula Mariposa 2"	3.2 kg	$57.92
B5RL03	3"	Palanca	Válvula Mariposa 3"	4.5 kg	$73.00
B5RL04	4"	Palanca	Válvula Mariposa 4"	5.8 kg	$100.95
B5RL06	6"	Palanca	Válvula Mariposa 6"	8.7 kg	$148.51
B5RL08	8"	Palanca	Válvula Mariposa 8"	14.7 kg	$226.43
B5RL10	10"	Palanca	Válvula Mariposa 10"	20.7 kg	$309.40
B5RL12	12"	Palanca	Válvula Mariposa 12"	34.0 kg	$400.00

Válvulas Mariposa - Volante

B5RWG20

No. de Parte	Tamaño	Estilo	Descripción	Peso	Precio
B5RWG6	6"	Volante	Válvula Mariposa 6"	12.8 kg	$212.25
B5RWG8	8"	Volante	Válvula Mariposa 8"	24.6 kg	$358.76
B5RWG10	10"	Volante	Válvula Mariposa 10"	30.6 kg	$358.76
B5RWG12	12"	Volante	Válvula Mariposa 12"	45.5 kg	$468.44
B5RWG14	14"	Volante	Válvula Mariposa 14"	54.3 kg	$784.95
B5RWG16	16"	Volante	Válvula Mariposa 16"	99.4 kg	$1,347.85
B5RWG18	18"	Volante	Válvula Mariposa 18"	117.4 kg	$1,793.94
B5RWG20	20"	Volante	Válvula Mariposa 20"	169.0 kg	$2,040.77
B5RWG24	24"	Volante	Válvula Mariposa 24"	250.0 kg	$3,417.50

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

Válvulas Check - Doble Ala

CVC06

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso	Precio
CVC02	2"	Válvula Check de Doble Ala 2"	1.5 kg	$88.56
CVC03	3"	Válvula Check de Doble Ala 3"	3.6 kg	$122.17
CVC04	4"	Válvula Check de Doble Ala 4"	5.7 kg	$156.36
CVC06	6"	Válvula Check de Doble Ala 6"	9.0 kg	$234.82
CVC08	8"	Válvula Check de Doble Ala 8"	17.0 kg	$373.10
CVC10	10"	Válvula Check de Doble Ala 10"	26.0 kg	$481.51
CVC12	12"	Válvula Check de Doble Ala 12"	42.0 kg	$712.78
CVC14	14"	Válvula Check de Doble Ala 14"	50.0 kg	$1,140.50

Válvulas Check - Bridada

CKV FL 6

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso	Precio	
				Galvanizado	Esmaltado
CKV FL 4	4"	Válvula Check Bridada 4"	12.2 kg	$260.49	$246.79
CKV FL 5	5"	Válvula Check Bridada 5"	13.2 kg	$279.38	$258.67
CKV FL 6	6"	Válvula Check Bridada 6"	15.9 kg	$331.22	$305.77
CKV FL 8	8"	Válvula Check Bridada 8"	23.6 kg	$388.04	$349.90
CKV FL 10	10"	Válvula Check Bridada 10"	33.1 kg	$481.28	$423.46
CKV FL 12	12"	Válvula Check Bridada 12"	39.9 kg	$616.77	$539.18

Otros tamaños disponibles.

Válvula de Compuerta de Bronce - Puerto Completo

200WOG - IPS

514T08

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Cant./ Carton	Cant./ Caja	Precio
514T01	1/4"	Válv. de Comp. de Bronce - Puerto Completo	10	120	$14.10
514T02	3/8"	Válv. de Comp. de Bronce - Puerto Completo	10	120	$14.10
514T03	1/2"	Válv. de Comp. de Bronce - Puerto Completo	10	120	$13.91
514T04	3/4"	Válv. de Comp. de Bronce - Puerto Completo	10	80	$19.11
514T05	1"	Válv. de Comp. de Bronce - Puerto Completo	5	60	$28.65
514T06	1-1/4"	Válv. de Comp. de Bronce - Puerto Completo	5	40	$40.36
514T07	1-1/2"	Válv. de Comp. de Bronce - Puerto Completo	5	30	$51.34
514T08	2"	Válv. de Comp. de Bronce - Puerto Completo	2	24	$75.79
514T09	2-1/2"	Válv. de Comp. de Bronce - Puerto Completo	1	10	$145.55
514T10	3"	Válv. de Comp. de Bronce - Puerto Completo	1	6	$200.21
514T11	4"	Válv. de Comp. de Bronce - Puerto Completo	1	4	$343.56

Válvula de Bola de PVC - NSF - Solvente y Roscado

150 PSI - Se adapta tanto a celula 40 y 80 de la tubería.

770S06

No. de Parte		Tamaño	Descripción	Cant./ Carton	Cant./ Caja	Precio	
Solvente	Roscado					Solvente	Roscado
770S03	770T03	1/2"	Válvula de Bola de PVC - NSF	1	100	$2.52	$2.52
770S04	770T04	3/4"	Válvula de Bola de PVC - NSF	1	100	$3.36	$3.36
770S05	770T05	1"	Válvula de Bola de PVC - NSF	1	50	$5.20	$5.20
770S06	770T06	1-1/4"	Válvula de Bola de PVC - NSF	1	50	$7.32	$7.32
770S07	770T07	1-1/2"	Válvula de Bola de PVC - NSF	1	50	$9.00	$9.00
770S08	770T08	2"	Válvula de Bola de PVC - NSF	1	20	$13.48	$13.48

Válvula de Bola de PVC - Union Sencilla Roscada - Solvente y Roscado

150 PSI

PS4-020

No. de Parte		Tamaño	Descripción	Cant./ Carton	Cant./ Caja	Precio	
Solvente	Roscado					Solvente	Roscado
PS4-015	PT4-015	1-1/2"	Válvula de Bola de PVC - Union Sencilla	1	48	$16.96	$16.96
PS4-020	PT4-020	2"	Válvula de Bola de PVC - Union Sencilla	1	24	$23.17	$23.17

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

Válvula de Bola de PVC - True Union - Solvente y Roscada

772ST08

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Cant./ Carton	Cant./ Caja	Precio
772ST03	1/2"	Válvula de Bola de PVC - True Union	1	72	$18.05
772ST04	3/4"	Válvula de Bola de PVC - True Union	1	60	$22.54
772ST05	1"	Válvula de Bola de PVC - True Union	1	45	$30.01
772ST06	1-1/4"	Válvula de Bola de PVC - True Union	1	24	$49.23
772ST07	1-1/2"	Válvula de Bola de PVC - True Union	1	16	$62.36
772ST08	2"	Válvula de Bola de PVC - True Union	1	12	$88.87

Válvula de Bola de Bronce - Puerto Completo

150 SWP, 600WOG – IPS

754T06N

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Cant./ Carton	Cant./ Caja	Precio
754T01N	1/4"	Válvula de Bola de Bronce - Puerto Completo	30	120	$8.15
754T02N	3/8"	Válvula de Bola de Bronce - Puerto Completo	30	120	$7.96
754T03N	1/2"	Válvula de Bola de Bronce - Puerto Completo	15	120	$10.34
754T04N	3/4"	Válvula de Bola de Bronce - Puerto Completo	10	90	$15.61
754T05N	1"	Válvula de Bola de Bronce - Puerto Completo	6	60	$25.76
754T06N	1-1/4"	Válvula de Bola de Bronce - Puerto Completo	6	36	$37.43
754T07N	1-1/2"	Válvula de Bola de Bronce - Puerto Completo	4	24	$59.30
754T08N	2"	Válvula de Bola de Bronce - Puerto Completo	2	16	$84.56
754T09N	2-1/2"	Válvula de Bola de Bronce - Puerto Completo	1	8	$175.08
754T10N	3"	Válvula de Bola de Bronce - Puerto Completo	1	6	$261.39
754T11N	4"	Válvula de Bola de Bronce - Puerto Completo	1	4	$392.01

Válvula de Bola de Bronce - Puerto Estándar

400WOG – IPS

752T06N

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Cant./ Carton	Cant./ Caja	Precio
752T01N	1/4"	Válvula de Bola de Bronce - Puerto Estándar	6	240	$7.65
752T02N	3/8"	Válvula de Bola de Bronce - Puerto Estándar	6	240	$7.40
752T03N	1/2"	Válvula de Bola de Bronce - Puerto Estándar	6	120	$8.40
752T04N	3/4"	Válvula de Bola de Bronce - Puerto Estándar	6	120	$11.35
752T05N	1"	Válvula de Bola de Bronce - Puerto Estándar	6	60	$20.31
752T06N	1-1/4"	Válvula de Bola de Bronce - Puerto Estándar	2	30	$28.65
752T07N	1-1/2"	Válvula de Bola de Bronce - Puerto Estándar	2	30	$42.06
752T08N	2"	Válvula de Bola de Bronce - Puerto Estándar	2	24	$58.74
752T09N	2-1/2"	Válvula de Bola de Bronce - Puerto Estándar	1	12	$128.44
752T10N	3"	Válvula de Bola de Bronce - Puerto Estándar	1	8	$192.69
752T11N	4"	Válvula de Bola de Bronce - Puerto Estándar	1	6	$298.81

Válvulas de Riego Bermad® Plástico

Válvula con Control Hidráulico

Válvula con Control Hidráulico

No. de Parte	Diámetro	Descripción	Precio
¾20550GPNPM	3/4"	Válvula con Control Hidráulico NPT en Globo	$32.22
120550GPNPM	1"	Válvula con Control Hidráulico NPT en Globo	$32.22
1½20550GPNPM	1-1/2"	Válvula con Control Hidráulico NPT en Globo	$86.66
220550GPNPM	2"	Válvula con Control Hidráulico NPT en Globo	$122.21
1½20550APNPM	1-1/2"	Válvula con Control Hidráulico NPT en Angulo	$86.66
220550APNPM	2"	Válvula con Control Hidráulico NPT en Angulo	$122.21

Válvula con Control por Solenoide

Válvula con Control por Solenoide 2 vias

No. de Parte	Diámetro	Descripción	Precio
¾210GPNP2WM4AC	3/4"	Válvula con Control por Solenoide 2 vias NPT en Globo	$50.00
1210GPNP2WM4AC	1"	Válvula con Control por Solenoide 2 vias NPT en Globo	$50.00
1½210GPNP2WM4AC	1-1/2"	Válvula con Control por Solenoide 2 vias NPT en Globo	$103.32
2210GPNP2WM4AC	2"	Válvula con Control por Solenoide 2 vias NPT en Globo	$138.88
1½210APNP2WM4AC	1-1/2"	Válvula con Control por Solenoide 2 vias NPT en Angulo	$103.32
2210APNP2WM4AC	2"	Válvula con Control por Solenoide 2 vias NPT en Angulo	$138.88

Válvula con Control por Solenoide 3 vias

No. de Parte	Diámetro	Descripción	Precio
¾210GPNP3WM4AC	3/4"	Válvula con Control por Solenoide 3 vias NPT en Globo	$86.66
1210GPNP3WM4AC	1"	Válvula con Control por Solenoide 3 vias NPT en Globo	$86.66

Válvula Reductora de Presión

Válvula Reductora de Presión 3 vias con selector manual

No. de Parte	Diámetro	Descripción	Precio
1½220GPNPXZ	1-1/2"	Válv. Reductora de Presión 3 vias c/selector manual NPT en Globo	$228.87
2220GPNPXZ	2"	Válv. Reductora de Presión 3 vias c/selector manual NPT en Globo	$268.86
1½220APNPXZ	1-1/2"	Válv. Reductora de Presión 3 vias c/selector manual NPT en Angulo	$228.87
2220APNPXZ	2"	Válv. Reductora de Presión 3 vias c/selector manual NPT en Angulo	$268.86

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

Reguladores de Presión Bermad® Plástico

IR3120YPNPT

Válvula Reductora de Presión

No. de Parte	Diámetro	Descripción	Precio
IR2120YPNPT	2"	Reductora de Presión de 2" Y NPT	$310.00
IR3120YPNPT	3"	Reductora de Presión de 3" Y NPT	$369.90
IR3120YPFF	3"	Reductora de Presión de 3" Y Bridada	$403.35
IR3L120YPNPT	3" L	Reductora de Presión de 3" Y NPT (Larga)	$553.35
IR3L120YPFF	3" L	Reductora de Presión de 3" Y Bridada (Larga)	$588.90
IR4120YPFF	4"	Reductora de Presión de 4" Y Bridada	$652.25

IR3130YPNPT

Válvula Sostenedora de Presión

No. de Parte	Diámetro	Descripción	Precio
IR2130YPNPT	2" L	Sostenedora de Presión de 2" Y NPT (Larga)	$315.00
IR3130YPNPT	3"	Sostenedora de Presión de 3" Y NPT	$366.00
IR3130YPFF	3"	Sostenedora de Presión de 3" Y Bridada	$396.00
IR3L130YPNPT	3" L	Sostenedora de Presión de 3" Y NPT (Larga)	$553.35
IR3L130YPFF	3" L	Sostenedora de Presión de 3" Y Bridada (Larga)	$588.90
IR4130YPFF	4"	Sostenedora de Presión de 4" Y Bridada	$652.25

IR3123YPNPT

Válvula Sostenedora/Reductora

No. de Parte	Diámetro	Descripción	Precio
IR2123YPNPT	2"	Sostenedora/Reductora de Presión de 2" Y NPT	$441.10
IR3123YPNPT	3"	Sostenedora/Reductora de Presión de 3" Y NPT	$481.55
IR3123YPFF	3"	Sostenedora/Reductora de Presión de 3" Y Bridada	$520.00
IR3L123YPNPT	3" L	Sostenedora/Reductora de Presión de 3" Y NPT (Larga)	$670.00
IR3L123YPFF	3" L	Sostenedora/Reductora de Presión de 3" Y Bridada (Larga)	$705.55
IR4123YPFF	4"	Sostenedora/Reductora de Presión de 4" Y Bridada	$768.90

Reguladores de Presión Bermad® Fierro Colado

IR3420GCNPT

Válvula Reductora de Presión

No. de Parte	Diámetro	Descripción	Precio
IR2420GCNPT	2"	Reductora de Presión de 2" Y NPT	$317.80
IR3420GCNPT	3"	Reductora de Presión de 3" Y NPT	$385.55
IR3420GCFF	3"	Reductora de Presión de 3" Y Bridada	$608.90
IR4420GCFF	4"	Reductora de Presión de 4" Y Bridada	$863.30
IR6420GCFF	6"	Reductora de Presión de 6" Y Bridada	$2,140.00
IR8420GCFF	8"	Reductora de Presión de 8" Y Bridada	$3,410.00
IR10420GCFF	10"	Reductora de Presión de 10" Y Bridada	$4,285.50

IR3430GCNPT

Válvula Sostenedora de Presión

No. de Parte	Diámetro	Descripción	Precio
IR2430GCNPT	2"	Sostenedora de Presión de 2" Y NPT	$317.80
IR3430GCNPT	3"	Sostenedora de Presión de 3" Y NPT	$385.55
IR3430GCFF	3"	Sostenedora de Presión de 3" Y Bridada	$608.90
IR4430GCFF	4"	Sostenedora de Presión de 4" Y Bridada	$863.30
IR6430GCFF	6"	Sostenedora de Presión de 6" Y Bridada	$2,140.00
IR8430GCFF	8"	Sostenedora de Presión de 8" Y Bridada	$3,410.00
IR10430GCFF	10"	Sostenedora de Presión de 10" Y Bridada	$4,285.50

IR3423GCNPT

Válvula Sostenedora/Reductora

No. de Parte	Diámetro	Descripción	Precio
IR2423GCNPT	2"	Sostenedora/Reductora de Presión de 2" Y NPT	$580.00
IR3423GCNPT	3"	Sostenedora/Reductora de Presión de 3" Y NPT	$647.00
IR3423GCFF	3"	Sostenedora/Reductora de Presión de 3" Y Bridada	$726.00
IR4423GCFF	4"	Sostenedora/Reductora de Presión de 4" Y Bridada	$980.00
IR6423GCFF	6"	Sostenedora/Reductora de Presión de 6" Y Bridada	$2,752.20
IR8423GCFF	8"	Sostenedora/Reductora de Presión de 8" Y Bridada	$4,022.20
IR10423GCFF	10"	Sostenedora/Reductora de Presión de 10" Y Bridada	$4,897.75

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

Válvulas de control Nelson® Serie 800

AL ORDENAR: Válvula de Control Serie 800 y Seleccione de Cada Letra la Opción y una Opción de Medición de Presión. Cualquier artículo en la sección D, E, y H se pueden pedir por separado, como un kit. Especifique la opción de letras y números (ejemplo "E50" para un Juego Solenoide 120 VAC 1/16".)

A	B	C	D	E	H
Tamaño de Válvula	**Tipo de Conexión Válvula**	**Presión de Operación de la Válvula**	**Control de la Función** (PSI en esta columna indica el rango de ajuste.)	**Modo Encendido/Apagado**	**Opciones de Filtros**
A2" Alum. $289 Fierro Moldeado $368	**B3** Rosca $59	**C1** 10-50 PSI $0	**D1** Encendido Manual/Control de Apagado $0	**E1** No Solenoide $0	**H1** Ninguno $0
	B9 Oblea sin tornillos $0		**D6** Manga de Escape $447	**E21** 12 VDC 1/16" (0.6 Amp Max) $386	
	B10 Oblea con tornillos $59	**C2** 30-200 PSI $0	**D7** Válvula de Retención (Debe acompañar a la solenoide o mantener el control.) $112	**E23** 9/12 VDC Cerrando (Usa con Window+) $147	**H2** Externo $129
	B6 Victaulic $43		**D12** Reducción 5-50 PSI $349	**E43** 24 VAC (0.13 Amp) $147	
A3" Alum. $468 Fierro Moldeado $578	**B11** Oblea p/ Cañón Gigante ANSI - con tornillos válvula 2"/3" $38	**C3** 18-80 PSI $0	**D13** Reducción 10-120 PSI $356	**E44** 24 VAC LDOS (Larga distancia de operación de solenoide.) $360	**H3** Interno $54
			D15 Sostenedor 5-50 PSI $349	**E46** 24 VAC 1/16" (0.43 Amp Irrupción) $198	
			D16 Sostenedor 10-120 PSI $356	**E53** 120 VAC $147	
			D18 Tasa de Flujo $607		

Muestra: A6" B5 C2 D3 E50 H3

Esta configuración representa una válvula de 6 " con tipo de conexión oblea (incluye tornillos), 30 a 200 PSI presión nominal, reductora de presión (10 - 120 PSI) paquete de control con una solenoide de 120 VAC 1/16", y un filtro interno.

Seleccione las opciones para tamaños de 4-8" de la siguiente lista.

A4" Alum. $636 Fierro Moldeado $746	**B4** Oblea sin tornillos $0	**C1** 10-50 PSI $0	**D1** Encendido Manual/Control de Apagado $0	**E1** No Solenoide $0	**H1** Ninguno $0
			D2 Reducción 5-50 PSI $644	**E20** 12-24 VDC 1/16" Cerrando (0.5 Amp. Max) $259	
			D3 Reducción 10-120 PSI $652	**E21** 12 VDC 1/16" (0.6 Amp. Max) $386	
			D4 Reducción 25-200 PSI $659	**E23** 9/12 VDC Cerrando (Usa con Control de Válvulas Solorain.) $147	
			D5 Sostenedor 25-200 PSI $659	**E24** Relé Hidráulico 9/12 VDC Cerrando (Usa con Control de Válvulas Solorain.) $240	
A6" Fierro Moldeado $1171	**B5** Oblea con tornillos 4": $69 6": $80 8": $113	**C2** 30-200 PSI $0	**D6** Manga de Escape $447	**E30** 24 VDC 1/16" (0.3 Amp Max) $386	**H2** Externo $129
			D7 Válvula de Retención (Debe acompañar a la solenoide o mantener el control.) $112	**E40** 24 VAC 1/16" (0.15 Amp Irrupción) $171	
			D8 Sostenedor 10-120 PSI $652	**E41** 24 VAC 1/16" (1.1 Amp Irrupción) $217	
A8" Fierro Moldeado $2347	**B7** Oblea p/ Cañón Gigante ANSI — con tornillos p/válvula 4" $59	**C3** 18-80 PSI $0	**D9** Sostenedor 5-50 PSI $644	**E42** 24 VAC 1/8" (3.6 Amp) $539	**H3** Interno $76
			D18 Tasa de Flujo (En válvulas de montaje disponibles en 6 "y 8".) $607	**E46** 24 VAC 1/16" (0.43 Amp Irrupción) $198	
				E50 120 VAC 1/16" $217	
				E52 120 VAC 1/8" $419	
				E80 Control Remoto Hidráulico $135	

Bombas y Motores



Bombas Centrífugas Berkeley®

B1.5TPMS

B2.5TPMS

B2.5ZPLS

B2.5TPMS

B3TPMS

B3ZPLS

No. de Parte	Descripción	Diámetro de Descarga	Diámetro del Impulsor	Tipo de Unión	Tipo de Sello	HP	Conexión	Precio
B58084	B1-1/2TPMS 5 HP 1.5"x2"x6" NPT	1-1/2"	6"	Motor Eléctrico	Mecánico	5	NPT	**$1,642.68**
B58086	B1-1/2TPMS 7.5 HP 1.5"x2"x6" NPT	1-1/2"	6"	Motor Eléctrico	Mecánico	7.5	NPT	**$1,739.94**
B58088	B1-1/2TPMS 10 HP 1.5"x2"x6" NPT	1-1/2"	6"	Motor Eléctrico	Mecánico	10	NPT	**$2,021.75**
B54530	B2TPMS 7.5 HP 2"x2.5"x6" NPT	2"	6"	Motor Eléctrico	Mecánico	7.5	NPT	**$2,353.35**
B54536	B2TPMS 10 HP 2"x2.5"x6" NPT	2"	6"	Motor Eléctrico	Mecánico	10	NPT	**$2,066.94**
B54573	B2-1/2TPMS 10 HP 2.5"x3"x6" NPT	2-1/2"	6"	Motor Eléctrico	Mecánico	10	NPT	**$2,111.36**
B54574	B2-1/2TPMS 15 HP 2.5"x3"x6" NPT	2-1/2"	6"	Motor Eléctrico	Mecánico	15	NPT	**$2,303.57**
B54597	B3TPMS 10 HP 3"x4"x6" NPT	3"	6"	Motor Eléctrico	Mecánico	10	NPT	**$2,154.24**
B54598	B3TPMS 15 HP 3"x4"x6" NPT	3"	6"	Motor Eléctrico	Mecánico	15	NPT	**$2,345.70**
B56695	B3TPMS 20 HP 3"x4"x6" NPT	3"	6"	Motor Eléctrico	Mecánico	20	NPT	**$2,742.39**
B54576	B2-1/2ZPLS 15 HP 2.5"x3"x9" NPT	2-1/2"	9"	Motor Eléctrico	Mecánico	15	NPT	**$2,579.27**
B54092	B2-1/2ZPLS 20 HP 2.5"x3"x9" NPT	2-1/2"	9"	Motor Eléctrico	Mecánico	20	NPT	**$3,124.53**
B54093	B2-1/2ZPLS 25 HP 2.5"x3"x9" NPT	2-1/2"	9"	Motor Eléctrico	Mecánico	25	NPT	**$3,353.51**
B54112	B3ZPLS 20 HP 3"x4"x9" NPT	3"	9"	Motor Eléctrico	Mecánico	20	NPT	**$3,267.75**
B54113	B3ZPLS 25 HP 3"x4"x9" NPT	3"	9"	Motor Eléctrico	Mecánico	25	NPT	**$3,497.49**
B54114	B3ZPLS 30 HP 3"x4"x9" NPT	3"	9"	Motor Eléctrico	Mecánico	30	NPT	**$4,180.60**
B53819	B3ZPL 40 HP 3"x4"x9" NPT	3"	9"	Motor Eléctrico	Empaque	40	NPT	**$4,749.60**
B51638	B3ZPL 50 HP 3"x4"x9" NPT	3"	9"	Motor Eléctrico	Empaque	50	NPT	**$5,511.59**
B75980	B2-1/2TPMS 10 HP 2.5"x3"x6" Bridado	2-1/2"	6"	Motor Eléctrico	Mecánico	10	Bridado	**$2,111.36**
B75983	B2-1/2TPMS 15 HP 2.5"x3"x6" Bridado	2-1/2"	6"	Motor Eléctrico	Mecánico	15	Bridado	**$2,303.57**
B70131	B3TPMS 10HP 3"x4"x6" Bridado	3"	6"	Motor Eléctrico	Mecánico	10	Bridado	**$2,154.24**

Otros modelos disponibles. Llamar a fabrica.

Bombas Centrífugas Berkeley®



No. de Parte	Descripción	Diámetro de Descarga	Diámetro del Impulsor	Tipo de Unión	Tipo de Sello	HP	Conexión	Precio
B70134	B3TPMS 15 HP 3"x4"x6" Bridado	3"	6"	Motor Eléctrico	Mecánico	15	Bridado	$2,345.70
B70137	B3TPMS 20 HP 3"x4"x6" Bridado	3"	6"	Motor Eléctrico	Mecánico	20	Bridado	$2,742.39
B70221	B3ZPLS 20 HP 3"x4"x9" Bridado	3"	9"	Motor Eléctrico	Mecánico	20	Bridado	$3,267.75
B70224	B3ZPLS 25 HP 3"x4"x9" Bridado	3"	9"	Motor Eléctrico	Mecánico	25	Bridado	$3,497.49
B70227	B3ZPLS 30 HP 3"x4"x9" Bridado	3"	9"	Motor Eléctrico	Mecánico	30	Bridado	$4,180.60
B58786	B4EPBM 40 HP 4"x5"x10" Bridado	4"	10"	Motor Eléctrico	Empaque	40	Bridado	$5,883.78
B58787	B4EPBM 50 HP 4"x5"x10" Bridado	4"	10"	Motor Eléctrico	Empaque	50	Bridado	$6,662.61
B58788	B4EPBM 60 HP 4"x5"x10" Bridado	4"	10"	Motor Eléctrico	Empaque	60	Bridado	$6,808.88
B58789	B4EPBM 75 HP 4"x5"x10" Bridado	4"	10"	Motor Eléctrico	Empaque	75	Bridado	$8,688.20
B58790	B4EPBM 100 HP 4"x5"x10" Bridado	4"	10"	Motor Eléctrico	Empaque	100	Bridado	$10,139.43
B58879	B4JPBHS 30 HP 4"x5"x13" Bridado	4"	13"	Motor Eléctrico	Mecánico	30	Bridado	$5,778.10
B58880	B4JPBHS 40 HP 4"x5"x13" Bridado	4"	13"	Motor Eléctrico	Mecánico	40	Bridado	$6,635.04
B58881	B4JPBHS 50 HP 4"x5"x13" Bridado	4"	13"	Motor Eléctrico	Mecánico	50	Bridado	$7,109.08
B62036	B4JPBHHS 60 HP 4"x6"x13" Bridado	4"	13"	Motor Eléctrico	Mecánico	60	Bridado	$8,294.57
B55987S	B5EPBM 150 HP 5"x6"x10" Bridado	5"	10"	Motor Eléctrico	Empaque	150	Bridado	$15,013.85
B08201	B6JPBMS 75 HP 6"x8"x13" Bridado	6"	13"	Motor Eléctrico	Mecánico	75	Bridado	$8,813.03
B66030	B4QBH SAE 4 Mount 4"x5"x13" NPT	4"	13"	Engine Drive	Empaque	-	NPT	$4,255.65
B66026	B4QBH SAE 3 Mount 4"x5"x13" NPT	4"	13"	Engine Drive	Empaque	-	NPT	$4,255.65
B52363	B3JRMBM 3"x4"x13" Bridado	3"	13"	Montaje Especial	Empaque	-	Bridado	$3,402.00
B62321	B4JRMBH Frame Mount 4"x5"x13" Bridado	4"	13"	Montaje Especial	Empaque	-	Bridado	$4,072.61
B85282	B4EYRMBM 4"x5"x18" Bridado	5"	18"	Montaje Especial	Empaque	-	Bridado	$5,791.48
B80368	B6JRMBM 6"x8"x13" Bridado	6"	13"	Montaje Especial	Mecánico	-	Bridado	$4,427.36

**Otros modelos disponibles. Llamar a fabrica.*

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

Bombas Centrífugas Cornell®

No. Modelo	Estructura	HP	RPM	Descarga	Succión	Tipo de Unión	Tipo de Sello	Impulsor	Conexión	Peso		Precio
1.5YH	-	20	3600	1.5"	2"	Motor Eléctrico	Empaque	Fierro	NPT	328 lbs	149 kg	$5,200
2.5YH	-	30	3600	2.5"	4"	Motor Eléctrico	Empaque	Bronce	Bridada	475 lbs	215 kg	$6,480
4YB	-	40	3600	4"	6"	Motor Eléctrico	Empaque	Bronce	Bridada	628 lbs	285 kg	$9,993
5YB	-	60	3600	5"	8"	Motor Eléctrico	Empaque	Bronce	Bridada	853 lbs	387 kg	$13,700
6YB	-	60	1800	6"	10"	Motor Eléctrico	Empaque	Bronce	Bridada	1138 lbs	516 kg	$16,853
3RB	-	30	1800	3"	5"	Motor Eléctrico	Empaque	Bronce	Bridada	623 lbs	283 kg	$8,293
4RB	-	40	1800	4"	6"	Motor Eléctrico	Empaque	Bronce	Bridada	761 lbs	345 kg	$9,080
5RB	-	60	1800	5"	8"	Motor Eléctrico	Empaque	Bronce	Bridada	1146 lbs	520 kg	$12,787
6RB	-	75	1800	6"	10"	Motor Eléctrico	Empaque	Bronce	Bridada	1299 lbs	589 kg	$16,453
10RB	-	100	1800	10"	10"	Motor Eléctrico	Empaque	Bronce	Bridada	1734 lbs	787 kg	$23,787
2.5H	-	20	1800	2.5"	4"	Motor Eléctrico	Empaque	Bronce	Bridada	527 lbs	239 kg	$9,873
3HA	-	30	1800	3"	6"	Motor Eléctrico	Empaque	Bronce	Bridada	786 lbs	357 kg	$9,887
4HH	-	50	1800	4"	6"	Motor Eléctrico	Empaque	Bronce	Bridada	974 lbs	442 kg	$11,447
4HC	-	60	1800	4"	8"	Motor Eléctrico	Mecánico	Bronce	Bridada	1174 lbs	533 kg	$17,907
5H	-	75	1800	5"	8"	Motor Eléctrico	Empaque	Bronce	Bridada	1196 lbs	542 kg	$15,487
5HH	-	100	1800	5"	8"	Motor Eléctrico	Empaque	Bronce	Bridada	1534 lbs	696 kg	$18,660
6H	-	125	1800	6"	8"	Motor Eléctrico	Empaque	Bronce	Bridada	1499 lbs	680 kg	$20,753
6HH	-	150	1800	6"	8"	Motor Eléctrico	Empaque	Bronce	Bridada	1902 lbs	863 kg	$22,913
8H	-	200	1800	8"	10"	Motor Eléctrico	Empaque	Bronce	Bridada	2149 lbs	975 kg	$31,367
5YB	F18	-	-	5"	8"	Pedestal	Empaque	Bronce	Bridada	590 lbs	268 kg	$11,840
4RB	F16	-	-	4"	6"	Pedestal	Empaque	Bronce	Bridada	435 lbs	197 kg	$6,213
5RB	F16	-	-	5"	8"	Pedestal	Empaque	Bronce	Bridada	900 lbs	408 kg	$7,633
6RB	F18	-	-	6"	10"	Pedestal	Empaque	Bronce	Bridada	920 lbs	417 kg	$9,133
3HA	F16	-	-	3"	6"	Pedestal	Empaque	Bronce	Bridada	600 lbs	272 kg	$8,013
4HH	F16	-	-	4"	6"	Pedestal	Empaque	Bronce	Bridada	790 lbs	358 kg	$8,400
5HH	F18	-	-	5"	8"	Pedestal	Empaque	Bronce	Bridada	1000 lbs	454 kg	$10,707
6HH	F18	-	-	6"	8"	Pedestal	Empaque	Bronce	Bridada	1050 lbs	476 kg	$11,920
5YB	EM16	-	-	5"	8"	SAE 3" & 4"	Empaque	Bronce	Bridada	660 lbs	299 kg	$11,807
6YB	EM18	-	-	6"	10"	SAE 3" & 4"	Empaque	Bronce	Bridada	775 lbs	352 kg	$13,833
4RB	EM16	-	-	4"	6"	SAE 3" & 4"	Empaque	Bronce	Bridada	520 lbs	236 kg	$7,840
5RB	EM16	-	-	5"	8"	SAE 3" & 4"	Empaque	Bronce	Bridada	715 lbs	324 kg	$9,167
6RB	EM18	-	-	6"	10"	SAE 3" & 4"	Empaque	Bronce	Bridada	820 lbs	372 kg	$10,527
10RB	EM18DB	-	-	10"	10"	SAE 3" & 4"	Empaque	Bronce	Bridada	1020 lbs	463 kg	$19,793
3HA	EM16	-	-	3"	6"	SAE 3" & 4"	Empaque	Bronce	Bridada	595 lbs	270 kg	$8,840
4HH	EM16	-	-	4"	6"	SAE 3" & 4"	Empaque	Bronce	Bridada	675 lbs	306 kg	$9,347
5HH	EM16	-	-	5"	8"	SAE 3" & 4"	Empaque	Bronce	Bridada	820 lbs	372 kg	$11,327
5HH	EM18	-	-	5"	8"	SAE 3" & 4"	Empaque	Bronce	Bridada	850 lbs	386 kg	$12,373
6HH	EM18DB	-	-	6"	8"	SAE 3" & 4"	Empaque	Bronce	Bridada	890 lbs	404 kg	$13,247

Otros modelos disponibles. Llamar a fabrica.

Accesorios para Succión y Descarga



Ref #	Descripción	No. de Parte	Diámetro de 6"	No. de Parte	Diámetro de 8"	No. de Parte	Diámetro de 10"	No. de Parte	Diámetro de 12"
1	Válvula Retención	WR1753-6	$416.51	WR1753-8	$440.92	WR1753-10	$570.94	WR1753-12	$713.23
2	Unión Adjustable, ensamblado con bota y 4 abrazaderas	4251-6	$39.90	4251-8	$47.90	4251-10	$102.15	4251-12	$150.35
3	Adaptador para Unión	WR1006M	$72.44	WR1008M	$113.53	WR1010M	$170.34	WR1012M	$215.00
4	Válvula Mariposa	B4-RWG6	$199.05	B4-RWG8	$304.20	B4-RWG10	$372.45	B4-RWG12	$486.75
5	Carrete para Medidor	4252-4	$174.69	4252-7	$215.22	4252-10	$261.00	4252-12	$421.98
6	Medidor de Flujo	ML106	$1,294.20	ML108	$1,350.27	ML110	$1,450.62	ML112	$1,571.67
7	Carrete con Accesorios	4254-6	$328.00	4254-9	$416.00	4254-12	$456.00	4254-15	$532.00
8	Cuello de Ganzo	4253-4	$590.87	4253-8	$727.56	4253-12	$906.57	4253-16	$1,053.41
9	Cople Adaptador	4265-3	$148.03	4265-6	$197.37	4265-9	$288.09	4265-12	$341.19
10	(6) Tornillo, Tuerca, Empaque (sin "Y")	WR2120-6	$33.35	WR2120-8	$38.70	WR2120-10	$67.10	WR2120-12	$72.80
	(1) Tornillo Cargo, Tuerca para Válvula Mariposa	WR2125-6	$40.75	WR2125-8	$46.55	WR2125-10	$85.60	WR2125-12	$85.60
11	Fabricación Especial ey "Y"	4256-3	$1,012.50	4256-6	$1,012.50	4256-9	$2,511.00	4256-12	$3,450.00

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

Manguera de Succión

SPIRALITE® 110

PVC Verde Estándar Manguera de Succión

Apariencia/Construcción:
PVC Verde con una espiral blanca. Pared e Interior Lisa.

Beneficios:
– Muy versátil y duradera.
– Interior lisa previene el bloqueo de material.

Aplicaciones generales:
– Succión general para agua y soluciones de luz química.

Rango de temperatura:
-10ºF a +130ºF

Longitudes estándar:
3/4" a 6" — 100'
8" y más — 20', 25', y 30'

Tamaño Nominal	inch	4"	5"	6"	8"	10"	12"
Dia. Ex. Aprox.	inch	4.52	5.65	6.80	8.95	11.34	13.39
Presión Oper. @ 68ºF	psi	50	45	45	40	40	35
Presión Oper. @ 140ºF	psi max	28	-	-	-	-	-
Vacío @ 68ºF	inch/Hg	28	28	28	28	28	26
Radio de Dobles Min. Recom. @ 68ºF	inch	13	21	24	35	41	53
B.P. Aprox. @ 68ºF	psi	150	135	135	120	120	105
Peso Aprox.	lbs/pie	1.87	3.00	4.56	7.05	12.37	15.66
Precio	x pie	$7.49	$16.97	$17.22	$26.00	$75.11	$126.46

SPIRALITE® 115

PVC Transparente Estándar Manguera de Succión

Apariencia/Construcción:
PVC Transparente con una espiral blanca. Pared e Interior Lisa

Beneficios:
– Muy versátil y duradera.
– Interior lisa previene el bloqueo de material.
– Pared transparente permite una fácil inspección del flujo de material.

Aplicaciones generales:
– Succión general para agua y soluciones de luz química.

Rango de temperatura:
-10ºF a +130ºF

Longitudes estándar:
3/4" a 6" — 100'
8" y más — 20', 25', y 30'

Tamaño Nominal	inch	4"	5"	6"	8"	10"	12"
Dia. Ex. Aprox.	inch	4.52	5.65	6.80	8.95	11.34	13.39
Presión Oper. @ 68ºF	psi	50	45	45	40	40	35
Presión Oper. @ 140ºF	psi max	28	-	-	-	-	-
Vacío @ 68ºF	inch/Hg	28	28	28	28	28	26
Radio de Dobles Min. Recom. @ 68ºF	inch	13	21	24	35	41	53
B.P. Aprox. @ 68ºF	psi	150	135	135	120	120	105
Peso Aprox.	lbs/pie	1.75	2.90	4.37	6.81	11.90	15.00
Precio	x pie	$7.49	$16.97	$17.22	$26.00	$75.11	$126.46

Accesorios Galvanizados Tipo B para Manguera

275 HSA4

260 HTM4


270 HTF4

273 LR4

280 OR4

278 DHC4

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso		Precio
Juego Acople Rápido Galvanizado					
275 HSA2	2"	Juego Acople Rápido para Manguera de 2"	2.60 lbs	1.18 kg	$43.66
275 HSA3	3"	Juego Acople Rápido para Manguera de 3"	5.10 lbs	2.31 kg	$77.83
275 HSA4	4"	Juego Acople Rápido para Manguera de 4"	11.55 lbs	5.24 kg	$143.61
275 HSA5	5"	Juego Acople Rápido para Manguera de 5"	16.60 lbs	7.53 kg	$207.59
275 HSA6	6"	Juego Acople Rápido para Manguera de 6"	21.85 lbs	9.91 kg	$260.98
275 HSA8	8"	Juego Acople Rápido para Manguera de 8"	35.15 lbs	15.94 kg	$502.02
Terminación Manguera Bola/Macho Galvanizada					
260 HTM2	2"	Terminación Manguera Bola/Macho de 2"	0.80 lbs	0.36 kg	$14.06
260 HTM3	3"	Terminación Manguera Bola/Macho de 3"	1.45 lbs	0.66 kg	$20.92
260 HTM4	4"	Terminación Manguera Bola/Macho de 4"	3.45 lbs	1.56 kg	$42.24
260 HTM5	5"	Terminación Manguera Bola/Macho de 5"	4.75 lbs	2.15 kg	$61.91
260 HTM6	6"	Terminación Manguera Bola/Macho de 6"	5.90 lbs	2.68 kg	$72.95
260 HTM8	8"	Terminación Manguera Bola/Macho de 8"	10.45 lbs	4.74 kg	$131.23
Terminación Manguera Enchufe/Hembra Galvanizada					
270 HTF2	2"	Term. Mang. Enchufe/Hembra de 2" y O-Ring	0.80 lbs	0.36 kg	$12.36
270 HTF3	3"	Term. Mang. Enchufe/Hembra de 3" y O-Ring	1.04 lbs	0.47 kg	$20.80
270 HTF4	4"	Term. Mang. Enchufe/Hembra de 4" y O-Ring	3.60 lbs	1.63 kg	$43.03
270 HTF5	5"	Term. Mang. Enchufe/Hembra de 5" y O-Ring	5.40 lbs	2.45 kg	$70.43
270 HTF6	6"	Term. Mang. Enchufe/Hembra de 6" y O-Ring	6.65 lbs	3.02 kg	$76.49
270 HTF8	8"	Term. Mang. Enchufe/Hembra de 8" y O-Ring	11.55 lbs	5.24 kg	$149.82
Palanca de Bloqueo Galvanizada					
273 LR2	2"	Palanca de Bloqueo Galvanizada de 2"	1.00 lbs	0.45 kg	$17.24
273 LR3	3"	Palanca de Bloqueo Galvanizada de 3"	2.25 lbs	1.02 kg	$34.60
273 LR4	4"	Palanca de Bloqueo Galvanizada de 4"	4.40 lbs	2.00 kg	$58.34
273 LR5	5"	Palanca de Bloqueo Galvanizada de 5"	6.45 lbs	2.93 kg	$75.25
273 LR6	6"	Palanca de Bloqueo Galvanizada de 6"	9.35 lbs	4.24 kg	$111.54
273 LR8	8"	Palanca de Bloqueo Galvanizada de 8"	13.15 lbs	5.96 kg	$220.97
O-Ring					
280 OR2	2"	O-Ring de 2"	0.05 lbs	0.02 kg	$0.84
280 OR3	3"	O-Ring de 3"	0.10 lbs	0.05 kg	$1.78
280 OR4	4"	O-Ring de 4"	0.20 lbs	0.09 kg	$3.92
280 OR5	5"	O-Ring de 5"	0.20 lbs	0.09 kg	$7.40
280 OR6	6"	O-Ring de 6"	0.45 lbs	0.20 kg	$7.88
280 OR8	8"	O-Ring de 8"	0.55 lbs	0.25 kg	$17.84
Acople de Reparación Doble Galvanizado					
278 DHC2	2"	Acople de Reparación Doble Galvanizado 2"	1.00 lbs	0.45 kg	$19.93
278 DHC3	3"	Acople de Reparación Doble Galvanizado 3"	1.15 lbs	0.52 kg	$29.46
278 DHC4	4"	Acople de Reparación Doble Galvanizado 4"	3.95 lbs	1.79 kg	$35.52
278 DHC6	6"	Acople de Reparación Doble Galvanizado 6"	6.80 lbs	3.08 kg	$79.46
278 DHC8	8"	Acople de Reparación Doble Galvanizado 8"	14.70 lbs	6.67 kg	$157.81

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

BOMBAS Y MOTORES

Juego Acople Galvanizado Tipo A para Manguera

276 HSA10

261 HTM10

271 HTF10

251 G10R

281 OR10

278 DHC10

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso		Precio
Conjunto de Juego de Manguera Galvanizado					
276 HSA10	10"	Conjunto de Juego de Manguera de 10"	54.60 lbs	24.77 kg	$598.88
276 HSA12	12"	Conjunto de Juego de Manguera de 12"	88.80 lbs	40.28 kg	$932.37
Terminación Bola/Macho Galvanizada con Anillo de Cierre					
261 HTM10	10"	Terminación Bola/Macho de 10" y Anillo de Cierre	20.75 lbs	9.41 kg	$197.40
261 HTM12	12"	Terminación Bola/Macho de 12" y Anillo de Cierre	30.40 lbs	13.79 kg	$294.48
Terminación Enchufe/Hembra Galvanizada con O-Ring					
271 HTF10	10"	Terminación Enchufe/Hembra de 10" y O-Ring	25.55 lbs	11.59 kg	$325.00
271 HTF12	12"	Terminación Enchufe/Hembra de 12" y O-Ring	44.50 lbs	20.18 kg	$504.17
Anillo de Cierre Galvanizado					
251 G10R	10"	Anillo de Cierre de 10"	8.35 lbs	3.79 kg	$76.48
251 G12R	12"	Anillo de Cierre de 12"	13.90 lbs	6.30 kg	$133.72
O-Ring					
281 OR10	10"	O-Ring de 10"	1.05 lbs	0.48 kg	$20.36
281 OR12	12"	O-Ring de 12"	1.55 lbs	0.70 kg	$23.59
Acople de Reparación Doble Galvanizado					
278 DHC10	10"	Acople de Reparación Doble de 10"	-	-	$285.00
278 DHC12	12"	Acople de Reparación Doble de 12"	22.45 lbs	10.18 kg	$350.76

BOMBAS Y MOTORES

Galvanizados Roscados NPT

020 BMT4

022 BMT4

025 BFTA4

040 SMT4

045 SFTA4

009 LLSP2

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso		Precio
Galvanizado Roscado Macho Largo Bola/Macho con Palanca de Cierre					
020 BMT2	2"	Rosca/Largo/ Bola de 2" Macho y Palanca de Cierre	3.00 lbs	1.36 kg	$59.82
020 BMT3	3"	Rosca/Largo/ Bola de 3" Macho y Palanca de Cierre	6.70 lbs	3.04 kg	$99.96
020 BMT4	4"	Rosca/Largo/ Bola de 4" Macho y Palanca de Cierre	10.40 lbs	4.72 kg	$202.95
020 BMT6	6"	Rosca/Largo/ Bola de 6" Macho y Palanca de Cierre	22.45 lbs	10.18 kg	$343.71
020 BMT8	8"	Rosca/Largo/ Bola de 8" Macho y Palanca de Cierre	37.55 lbs	17.03 kg	$753.99
Galvanizado Roscado Macho Corto Bola/Macho con Palanca de Cierre					
022 BMT2	2"	Rosca/Corto/ Bola de 2" Macho y Palanca de Cierre	2.00 lbs	0.91 kg	$54.61
022 BMT3	3"	Rosca/Corto/ Bola de 3" Macho y Palanca de Cierre	4.05 lbs	1.84 kg	$100.26
022 BMT4	4"	Rosca/Corto/ Bola de 4" Macho y Palanca de Cierre	7.70 lbs	3.49 kg	$159.51
022 BMT6	6"	Rosca/Corto/ Bola de 6" Macho y Palanca de Cierre	15.90 lbs	7.21 kg	$291.60
022 BMT8	8"	Rosca/Corto/ Bola de 8" Macho y Palanca de Cierre	25.15 lbs	11.41 kg	$548.35
Galvanizado Roscado Hembra Corto Bola/Macho con Palanca de Cierre					
025 BFTA2	2"	Conjunto Rosca Hembra Bola de 2" y Palanca de Cierre	3.00 lbs	1.36 kg	$63.64
025 BFTA3	3"	Conjunto Rosca Hembra Bola de 3" y Palanca de Cierre	6.02 lbs	2.73 kg	$125.04
025 BFTA4	4"	Conjunto Rosca Hembra Bola de 4" y Palanca de Cierre	12.25 lbs	5.56 kg	$235.85
025 BFTA6	6"	Conjunto Rosca Hembra Bola de 6" y Palanca de Cierre	26.20 lbs	11.88 kg	$375.60
025 BFTA8	8"	Conjunto Rosca Hembra Bola de 8" y Palanca de Cierre	50.60 lbs	22.95 kg	$891.60
Galvanizado Roscado Macho Enchufe/Hembra					
040 SMT2	2"	Rosca Macho de 2" Enchufe/Hembra	1.10 lbs	0.50 kg	$29.04
040 SMT3	3"	Rosca Macho de 3" Enchufe/Hembra	1.75 lbs	0.79 kg	$38.21
040 SMT4	4"	Rosca Macho de 4" Enchufe/Hembra	3.50 lbs	1.59 kg	$65.60
040 SMT6	6"	Rosca Macho de 6" Enchufe/Hembra	6.80 lbs	3.08 kg	$122.95
040 SMT8	8"	Rosca Macho de 8" Enchufe/Hembra	14.05 lbs	6.37 kg	$211.27
Galvanizado Roscado Hembra Enchufe/Hembra					
045 SFTA2	2"	Conjunto Rosca Hembra de 2" Enchufe	2.05 lbs	0.93 kg	$38.07
045 SFTA3	3"	Conjunto Rosca Hembra de 3" Enchufe	5.10 lbs	2.31 kg	$62.99
045 SFTA4	4"	Conjunto Rosca Hembra de 4" Enchufe	8.05 lbs	3.65 kg	$98.50
045 SFTA6	6"	Conjunto Rosca Hembra de 6" Enchufe	17.10 lbs	7.76 kg	$206.95
045 SFTA8	8"	Conjunto Rosca Hembra de 8" Enchufe	39.50 lbs	17.92 kg	$554.52
Perno de Seguridad p/Palanca de Cierre					
009 LLSP2	2"	Perno de Seguridad p/Palanca de Cierre de 2"	-	-	Llamar
009 LLSP3-4	3" - 4"	Perno de Seguridad p/Palanca de Cierre de 3"- 4"	-	-	$2.20
009 LLSP6-8	6" - 8"	Perno de Seguridad p/Palanca de Cierre de 6"- 8"	-	-	$2.64

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

Bridas Galvanizadas para Bombas

010 F4M

030 F4F

033 F6-4M

032 F4-6F


288 FGN4

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso		Precio
Brida Galvanizada de Descarga Bola/Macho					
010 F3M	3"	Brida de 3" Bola/Macho	11.60 lbs	5.26 kg	$126.66
010 F4M	4"	Brida de 4" Bola/Macho	17.15 lbs	7.78 kg	$196.08
010 F6M	6"	Brida de 6" Bola/Macho	27.90 lbs	12.66 kg	$334.63
010 F8M	8"	Brida de 8" Bola/Macho	39.85 lbs	18.08 kg	$615.69
Brida Galvanizada de Succión Enchufe/Hembra					
030 F3F	3"	Brida de 3" Enchufe/Hembra	8.90 lbs	4.04 kg	$111.96
030 F4F	4"	Brida de 4" Enchufe/Hembra	12.05 lbs	5.47 kg	$125.50
030 F6F	6"	Brida de 6" Enchufe/Hembra	16.00 lbs	7.26 kg	$231.30
030 F8F	8"	Brida de 8" Enchufe/Hembra	24.30 lbs	11.02 kg	$386.76
Brida Galvanizada de Reducción - Macho/Hembra					
033 F6-4M	6"	Brida de 6" x Bola/Macho de 4"	23.25 lbs	10.55 kg	$298.44
033 F8-6M	8"	Brida de 8" x Bola/Macho de 6"	43.75 lbs	19.84 kg	$589.96
032 F6-4F	6"	Brida de 6" x Enchufe/Hembra de 4"	14.00 lbs	6.35 kg	$229.22
032 F8-6F	8"	Brida de 8" x Enchufe/Hembra de 6"	22.00 lbs	9.98 kg	$499.78
Brida Galvanizada de Aumento - Macho/Hembra					
033 F4-6M	4"	Brida de 4" x Bola/Macho de 6"	16.00 lbs	7.26 kg	$377.61
033 F6-8M	6"	Brida de 6" x Bola/Macho de 8"	51.75 lbs	23.47 kg	$593.54
032 F4-6F	4"	Brida de 4" x Enchufe/Hembra de 6"	26.75 lbs	12.13 kg	$228.05
032 F6-8F	6"	Brida de 6" x Enchufe/Hembra de 8"	21.00 lbs	9.53 kg	$346.12
Empaque Brida de Neopreno					
288 FGN3	3"	Empaque Brida de 3"	0.20 lbs	0.09 kg	$5.59
288 FGN4	4"	Empaque Brida de 4"	0.30 lbs	0.14 kg	$8.40
288 FGN6	6"	Empaque Brida de 6"	0.35 lbs	0.16 kg	$12.60
288 FGN8	8"	Empaque Brida de 8"	0.35 lbs	0.16 kg	$17.33
289 FGN10	10"	Empaque Brida de 10"	0.50 lbs	0.23 kg	$22.68
289 FGN12	12"	Empaque Brida de 12"	0.65 lbs	0.29 kg	$31.50

Accesorios Galvanizados para Bombas Tipo A

011 F10M

031 F10F

034 F10-12M

035 F10-12F


021 BMT10

041 SMT10

258 GH

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso		Precio
Brida Galvanizada de Descarga Bola/Macho					
011 F10M	10"	Brida de 10" Bola/Macho	41.60 lbs	18.87 kg	$675.18
011 F12M	12"	Brida de 12" Bola/Macho	64.35 lbs	29.19 kg	$936.34
Brida Galvanizado de Succión Enchufe/Hembra					
031 F10F	10"	Brida de 10" Enchufe/Hembra	39.20 lbs	17.78 kg	$647.44
031 F12F	12"	Brida de 12" Enchufe/Hembra	78.80 lbs	35.74 kg	$957.92
Brida Aumento y Reducción Bola/Macho					
034 F10-12M	10"	Brida de 10" x Bola/Macho de 12"	90.00 lbs	40.82 kg	Llamar
034 F12-10M	12"	Brida de 12" x Bola/Macho de 10"	54.75 lbs	24.83 kg	Llamar
Brida Aumento y Reducción Enchufe/Hembra					
035 F10-12F	10"	Brida de 10" x Enchufe/Hembra de 12"	93.00 lbs	42.18 kg	Llamar
035 F12-10F	12"	Brida de 12" x Enchufe/Hembra de 10"	53.50 lbs	24.27 kg	Llamar
Descarga Galvanizada Roscada Macho Bola/Macho					
021 BMT10	10"	Rosca Macho Larga/Bola de 10"	35.50 lbs	16.10 kg	$891.82
021 BMT12	12"	Rosca Macho Larga/Bola de 12"	63.80 lbs	28.94 kg	$1,223.94
Succión Galvanizada Roscada Macho Enchufe/Hembra					
041 SMT10	10"	Rosca Macho de 10" Enchufe/Hembra	30.00 lbs	13.61 kg	$916.48
041 SMT12	12"	Rosca Macho de 12" Enchufe/Hembra	-	-	$1,316.68
Barra de Cierre Galvanizada Tipo A					
258 GH	12"	Barra de Cierre Galvanizada Tipo A de 12"	2.00 lbs	0.91 kg	$34.72

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

BOMBAS Y MOTORES

Abrazadera de Doble Tornillo

No. de Parte	Tamaño	Diámetro			Cant./Caja	Precio
DBC-400-DP	400	3-1/2"	–	4"	30	$7.02
DBC-463-DP	463	4-1/16"	–	4-7/16"	30	$8.05
DBC-525-DP	525	4-3/16"	–	5"	20	$8.90
DBC-550-DP	550	5"	–	5-1/2"	20	$10.19
DBC-600-DP	600	5-1/2"	–	6-1/16"	20	$10.95
DBC-675-DP	675	6-1/8"	–	6-7/8"	20	$11.69
DBC-796-DP	769	6-15/16"	–	7-5/8"	10	$14.24
DBC-818-DP	818	7-11/16"	–	8-3/16"	10	$20.33
DBC-875-DP	875	8-1/4"	–	8-7/8"	10	$21.12
DBC-988-DP	988	8-15/16"	–	9 -7/8"	10	$23.64
DBC-1125-DP	1125	9-15/16"	–	11-3/8"	5	$40.31
DBC-1275-DP	1275	11-3/16"	–	13"	5	$44.24
DBC-1450-DP	1450	13-3/16"	–	15"	3	$66.17
DBC-1700-DP	1700	15-1/16"	–	17-1/2"	3	$97.76

Abrazadera "Rebolt"

Abrazadera de tornillo único para la aplicación de descarga.

No. de Parte	Tamaño	Diámetro			Cant./Caja	Precio
RC-150-SD	1-1/2"	1.654"	–	1.772"	500	$2.02
RC-200-SD	2"	2.047"	–	2.200"	200	$2.88
RC-250-SD	2-1/2"	2.677"	–	2.874"	100	$3.93
RC-300-SD	3"	3.150"	–	3.346"	100	$4.29
RC-400-SD	4"	4.095"	–	4.409"	100	$4.55
RC-600-SD	6"	6.082"	–	6.571"	80	$6.26
RC-800-SD	8"	7.913"	–	8.400"	60	$6.57
RC-1000-SD	10"	10.079"	–	10.551"	30	$11.24
RC-1200-SD	12"	12.126"	–	12.598"	30	$18.76
RC-1400-SD	14"	14.094"	–	14.567"	30	$19.14
RC-1600-SD	16"	16.063"	–	16.535"	30	$24.45

Paneles de Control

Para Unidades de Potencia

Panel Pequeña MO-1:

Indicadores en la Carátula

- Caja de 6" x 8", montado sobre amortiguadores, roja
- Indicadores de temperatura e interruptor de presión Murphy
- Horometro
- Relay 518 Murphy
- Alternador con luz indicadora
- Interruptor de llave de arranque
- Interruptor de Pivote de bypass con cable de 10' SO

Panel Grande ME-1:

Panel de Seguridad Totalmente Cerrado

- Caja de 10" x 12", montado sobre amortiguadores, roja
- Indicadores de temperatura e interruptor de presión Murphy
- Relay 518 Murphy
- Nivel de Seguridad de Aceite L-129 Murphy (49HP y por encima)
- Alternador con luz indicadora
- Tacómetro-Horometroa
- Interruptor de llave de arranque
- Interruptor de Pivote de bypass con cable de 10' SO
- Espacio disponible para indicador opcional de 2"
- Sensor de bajo nivel de refrigerante (49HP y por encima)

DI-1:

Panel de Inicio Automático Digital Totalmente Cerrado

- Caja resistente a la intemperie de 10" x 12", montado sobre amortiguadores, roja
- Lectura digital de todas las funciones del motor
- Capacidad de inicio automático remoto
- Tiempo de Calentamiento y enfriamiento opcional
- Clutch de tiempo de actuación/de-actuacion opcional
- Tipo de error especifico que aparece por causa del motor
- Pantalla programable de información del distribuidor
- Nivel de Seguridad de Aceite L-129 Murphy (49HP y por encima)
- Sensor de bajo nivel de refrigerante (49HP y por encima)

EP-1(A):

Panel totalmente cerrado para motores electrónicos

- Caja resistente a la intemperie de 11" x 12", montado sobre amortiguadores, roja
- Pantalla digital grande de 4" x 1" para las funciones del motor y los códigos de avería.
- Relay 518 Murphy para agregar paradas.
- Nivel de Seguridad de Aceite L-129 Murphy (115HP y por encima)
- Sensor de bajo nivel de refrigerante (115HP y por encima)
- Interruptor de Pivote de bypass con cable de 10' SO
- Interruptor de llave de arranque
- Interruptores para control electrónico de aceleración
- Espacio disponible para indicador opcional de 2"
- Como el anterior pero con capacidad de inicio automático

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

Paneles de Control

Para Generadores

Panel Pequeña MO-1:

Indicadores en la Carátula

- Caja de 6" x 8", montado sobre amortiguadores, roja
- Indicadores de temperatura e interruptor de presión Murphy
- Horometro
- Relay 518 Murphy
- Alternador con luz indicadora
- Interruptor de llave de arranque
- Interruptor de Pivote de bypass con cable de 10' SO

DG-1:

Panel de Inicio Automático Digital Totalmente Cerrado

- Caja resistente a la intemperie de 10" x 12", montado sobre amortiguadores, roja
- Lectura digital de todas las funciones del motor
- Lectura digital de información del generador
- Capacidad de inicio automático remoto
- Tiempo de calentamiento y enfriamiento
- Tipo de error especifico que aparece por causa del motor
- Pantalla programable de información del distribuidor
- Nivel de Seguridad de Aceite L-129 Murphy (40KW y por encima)
- Sensor de bajo nivel de refrigerante (40KW y por encima)

GE-2:

Panel totalmente cerrado con medidor de generadores

- Caja resistente a la intemperie de 10" x 12", montado sobre amortiguadores, roja
- Medidores electrónicos Datcon "SMART 2001" de presión de aceite y temperatura del agua con los puntos de fallo predefinido
- Relay 518 Murphy para agregar paradas
- Medidor de tiempo trabajando
- Nivel de Seguridad de Aceite L-129 Murphy (40KW y por encima)
- Voltimetro DC
- Interruptor de llave de arranque
- Medidores: frecuencia, amperes y volts
- Sensor de bajo nivel de refrigerante (40KW y por encima)

EG-1(A):

Panel totalmente cerrado para motores electrónicos

- Caja resistente a la intemperie de 11" x 12", montado sobre amortiguadores, roja
- Pantalla digital grande de 4" x 1" para las funciones del motor y los códigos de avería.
- Relay 518 Murphy para agregar paradas.
- Nivel de Seguridad de Aceite L-129 Murphy (70KW y por encima)
- Sensor de bajo nivel de refrigerante (70KW y por encima)
- Interruptor de Pivote de bypass con cable de 10' SO
- Interruptor de llave de arranque
- Espacio disponible para indicador opcional de 2"
- Como el anterior pero con capacidad de inicio automático

Generadores

John Deere®

Tier I Transition

Generador LIMA® MAC

No. de Modelo	Panel	kW	Precio
4045D	GE2	30	$32,893
4045D	GE2	40	$34,008
4045T-150	GE2	57	$41,255
4045T-250	GE2	60	$43,485
4045T-250	GE2	65	$46,273
6068T-150	GE2	75	$49,618
6068T-250	GE2	95	$54,635
6081T	GE2	120	$65,785
6081A-250	GE2	143	$75,709

Las unidades incluyen:

Juego motor generador LIMA® MAC. Para su arranque, el generador requiere 1 HP/KW. Viene montado en base acero, soportes de aislamiento, radiador, ventilador de empuje, arrancador eléctrico completo con cables, caja de bateria, bomba de elevación de combustible, 15' líneas de combustible, trabajo estándar del filtro de aire, silenciador, panel de control del motor como se indica, pintura final y pruebas de carga completa de la unidad completa.

Accesorios:

Descripción	Precio
Tanque de combustible de 30 galones con manguera	$335
Remolque de 8' para fincas con neumáticos nuevos	$1,282
Cubierta de Motor – Irrigación	$669

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

Generadores

Isuzu®

Interim Tier IV

Generador LIMA® MAC

No. de Modelo	Panel	kW	Precio
3CB1	MO-1	5	$17,729
3CB1	MO-1	7.5	$18,398
3CE1	MO-1	10	$19,847
4LE1	MO-1	12	$22,077
4LE1	MO-1	15	$22,858
4LE1	MO-1	19	$24,976
4LE1T	MO-1	20	$29,548
4LE1T	MO-1	25	$31,109
4JJT	EG-1	40	$47,945
4JJ1X	EG-1	60	$54,078

Las unidades incluyen:

Juego motor generador LIMA® MAC. Para su arranque, el generador requiere 1 HP/KW. Viene montado en base acero, soportes de aislamiento, radiador, ventilador de empuje, arrancador eléctrico completo con cables, caja de bateria, bomba de elevación de combustible, 15' líneas de combustible, trabajo estándar del filtro de aire, silenciador, panel de control del motor como se indica, pintura final y pruebas de carga completa de la unidad completa.

Accesorios:

Descripción	Precio
Tanque de combustible de 30 galones con manguera	$335
Remolque de 8' para fincas con neumáticos nuevos	$1,282
Cubierta de Motor – Irrigación	$446

LIMA® MAC

Generador LIMA® MAC

kW	Precio
5	$4,282
7.5	$4,884
10	$5,140
12	$5,464
15	$6,211
20	$8,463
25	$9,478
30	$10,169
40	$10,927
60	$14,450
75	$17,450
100	$20,182

Unidades de Potencia

Caterpillar®

Tier III

Unidad de Potencia

Potencia Continua Neta y Precios

No. de Modelo	Velocidad de Motor (RPM)									Menor consumo de Combustible	Motor	SAE	Clutch
	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400				
C7	-	-	180	180	180	180	-	-	-	.340 @ 1900	$51,205	2/11.5	$2,508
C9	-	-	268	266	265	264	263	-	-	.330 @ 1600	$62,595	1/14	$3,762
C11	-	-	305	301	298	295	-	-	-	.335 @ 2100	$85,586	1/14	$3,762
C13	-	-	365	361	358	355	-	-	-	.327 @ 1800	$88,825	1/14	$3,762
C15	-	-	405	405	405	405	-	-	-	.350 @ 1600	$102,306	1/14	$3,762

Otros modelos disponibles. Llamar a fabrica.

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

Unidades de Potencia

John Deere®

Tier I Transition

Unidad de Potencia

Potencia Continua Neta y Precios

No. de Modelo	Velocidad de Motor (RPM)									Menor consumo de Combustible	Motor	SAE	Clutch
	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400				
4045D-80	53	56	59	60	62	63	64	-	67	.358 @ 1600	**$18,645.83**	4/10	**$1,766.67**
4024T-99	70	73	77	80	82	84	85	-	85	.349 @ 1800	**$20,625.00**	4/10	**$1,766.67**
4045T-115	75	78	82	85	87	90	94	-	96	.344 @ 1600	**$22,500.00**	4/10	**$1,766.67**
4045T-125	85	89	93	96	99	102	104	-	107	.356 @ 1800	**$24,479.20**	4/10	**$1,766.67**
6068T-155	109	115	121	124	127	130	133	-	134	.342 @ 1800	**$26,979.20**	3/11.5	**$1,811.11**
6068T-185	124	131	138	141	145	149	154	-	157	.348 @ 1800	**$30,208.35**	3/11.5	**$1,811.11**
6068T-200	149	157	165	168	172	173	175	-	169	.343 @ 1600	**$34,062.50**	3/11.5	**$1,944.44**
6081A-225	191	196	200	204	207	206	204	-	-	.330 @ 1600	**$44,270.85**	2/11.5	**$2,666.67**
6081A-275	217	221	225	227	229	226	223	-	-	.329 @ 1600	**$48,541.65**	2/11.5	**$2,666.67**
6081H-300	242	247	253	255	256	249	242	-	-	.314 @ 1600	**$51,250.00**	2/11.5	**$2,666.67**

Accesorios para Motores

Bases Tipo Patín – Pesados

Descripción	Precio
Canal de Hierro de 6" (Patín)	$222.22
Tanque con Patín de 100 galones (8' x 34" x 10")	$3,333.33
Tanque con Patín de 125 galones (10' x 34" x 10")	$4,000.00

Remolque con Tanque para Motor

Descripción	Precio
Completo con neumáticos nuevos; 8' - 100 galones	$4,444.44
Completo con neumáticos nuevos; 10' - 125 galones	$5,111.11
Con eje extra	$833.33
Gato tipo tornillo	$222.22

Tanques de Combustible – Montado con Accesorios

Descripción	Precio
30 galones plástico	$333.33
Pre-filtro de Combustible / Separador de Agua	$333.33

Accesorios de Motor

Descripción	Precio
Actualizar Panel Modelo MO-1 a ME-1	$611.11
Actualizar Panel Modelo ME-1 a DI-1	$1,111.11
Actualizar Panel Modelo MO-1 a GE-2	$1,388.89
Actualizar Panel Modelo GE-2 a DG-1	$1,444.44

Ejes de Transmisión

W1410

Potencia	36"	10.25"	Brida	Protector
0-100 HP	$355.56	$355.56	$88.89	$155.56

W1480

Potencia	36"	9.5"	Brida	Protector
100-135 HP	$400.00	$555.56	$133.33	$155.56

W1550

Potencia	36"	10.75"	Brida	Protector
135-170 HP	$611.11	$666.67	$133.33	$155.56

W1610

Potencia	36"	9.87"	Brida	Protector
170-260 HP	$1,055.56	$1,444.44	$222.22	$222.22

W1710

Potencia	36"	11.37"	Brida	Protector
260-350 HP	$1,166.67	$1,444.44	$277.78	$222.22

W1810

Potencia	36"	14.53"	Brida	Protector
350-450 HP	$1,666.67	$2,211.11	$333.33	$222.22

NOTA: W1610/1710/1810 se pueden suministrar hasta 48" al mismo precio. Los W1410 y W1480 las bridas de tamaño métrico son de $200.

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

Misceláneo

ACCESORIOS

Compuertas

No. de Parte	Descripción	Peso	Cant./Caja	Precio
A11080	Compuerta Ace Gate 6"	50 g	200	$1.13
A11081	Compuerta Ace Gate 8"	50 g	200	$1.13
A18012	Clip	6 g	200	$0.30

Manómetros

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso	Cant./Caja	Precio
WRPG-1	1/4"	Manómetro 0-100 PSI	0.19 kg	50	$12.92
WRPG-2	1/4"	Manómetro 0-160 PSI	0.19 kg	50	$12.92
WRPG-3	1/4"	Manómetro 0-30 PSI	0.19 kg	50	$12.92
WRPG-6	1/4"	Manómetro 0-60 PSI	0.19 kg	50	$12.92
WRPA-7	1/4"	Manómetro de Vacío 0-7 kg/cm^2	0.11 kg	50	$9.95

Camlock de Aluminio

Tipo	Modelo (Tamaño)									
	1.5"	Precio	2"	Precio	2.5"	Precio	3"	Precio	4"	Precio
A	CGA-150	$2.75	CGA-200	$3.38	CGA-250	$4.98	CGA-300	$5.92	CGA-400	$9.52
B	CGB-150	$6.77	CGB-200	$7.60	CGB-250	$8.92	CGB-300	$11.69	CGB-400	$17.63
C	CGC-150	$7.08	CGC-200	$8.21	CGC-250	$10.52	CGC-300	$13.42	CGC-400	$19.31
D	CGD-150	$7.06	CGD-200	$7.60	CGD-250	$9.58	CGD-300	$12.75	CGD-400	$17.79
E	CGE-150	$3.38	CGE-200	$4.67	CGE-250	$7.17	CGE-300	$8.77	CGE-400	$14.58
F	CGF-150	$3.58	CGF-200	$4.73	CGF-250	$6.65	CGF-300	$8.31	CGF-400	$14.48
DC	CDC-150	$5.96	CDC-200	$6.90	CDC-250	$8.85	CDC-300	$11.69	CDC-400	$16.13
DP	CDP-150	$2.33	CDP-200	$2.98	CDP-250	$4.42	CDP-300	$5.25	CDP-400	$8.67
HM-SP	HM-150-SP	$2.67	HM-200-SP	$3.33	HM-250-SP	$5.58	HM-300-SP	$7.79	HM-400-SP	$14.15
CNT-SP	CNT-150-SP	$2.79	CNT-200-SP	$3.81	CNT-250-SP	$5.96	CNT-300-SP	$7.83	CNT-400-SP	$12.75

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

INYECTORES DE FERTILIZANTES

Inyectores

No. de Parte	Tamaño	Velocidad de Inyección	Descripción	Peso	Precio
VISET75	3/4"	19-34 LPM	Inyector Vénturi, Bypass, Succión, Medidor de Flujo	0.93 kg	**$43.91**
VISET100	1"	48-106 LPM	Inyector Vénturi, Bypass, Succión, Medidor de Flujo	0.98 kg	**$58.83**
VI75	3/4"	19-34 LPM	Inyector Vénturi con Succión	0.18 kg	**$19.90**
VI100	1"	48-106 LPM	Inyector Vénturi con Succión	0.23 kg	**$34.83**
VI200LF	2"	122-500 LPM	Inyector Vénturi con Succión	0.85 kg	**$62.19**
VI200MF	2"	122-500 LPM	Inyector Vénturi con Succión	0.85 kg	**$62.19**
584	3/4"	0.64-2.38 m^3h	Inyector Mazzei	0.09 kg	**$30.51**
1078	1"	1.8-6.4 m^3h	Inyector Mazzei	0.24 kg	**$50.88**
1583A	1-1/2"	3.2-12.8 m^3h	Inyector Mazzei	0.43 kg	**$62.92**
2081A	2"	11-36 m^3h	Inyector Mazzei	0.73 kg	**$87.92**

Modelo HVI-82

INJECT-O-METER™

Bomba de Alto Volumen



Modelo HVI-82

- **Capacidad de Alto Volumen**
- **Sin Empaque — Utiliza Empaques Viton para el Sello**
- **Construida Resistente para los Años de Servicio sin Problemas**
- **Económica**
- **Pequeña en Tamaño**
- **Versátil**
- **Precisa**

LAS CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR ESTAN INCLUIDAS EN TODAS LAS UNIDADES:

- **Piezas húmedas** - Construcción Tipo 316 Acero Inoxidable
- **Engrane Reductor de Trabajo Pesado**
- **O-Rings Viton Utilizados en el Pistón para los Sellos en lugar de Embalaje EEV**
- **Juego de Manguera Estándar para la Instalación**
  - Tubería de succión y descarga de alta resistencia química
  - Resistentes abrazaderas sin fin de acero inoxidable
  - Caída de Acero Inoxidable en Pantallas de Tubo
  - Válvula Check en Línea de Construcción de Acero Inoxidable 316 con Sello Viton
  - Accesorios para la instalación

- **Tipos de unidad:**

V-Belt: - Soporte de montaje y Polea de paso variable Incluido (V-Belt no están incluidas)

Eléctrico: - 1/3 HP Monofásico 110/220 Volt Motor TEFC

- 1/3 HP Trifásico 230/440 Volt Motor TEFC
- 3/4 HP 12 Volt D.C.

Gasolina: - Motor de Gasolina 3.5 HP Briggs & Stratton
- Motor de Gasolina 4 HP Honda

Hidráulica: - Póngase en contacto con la fábrica para las especificaciones

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

Modelo HVI-82
INJECT-O-METER™

Inyector de la Bomba

Todas las unidades tienen un precio para incluir juego de Manguera Especial o Estándar y en su caso, Maquina, Motor y Soporte de Montaje.

No. de Parte	Descripción	Precio
Unidad Correa en "V" Sencilla		
007-009	Unidad de tipo correa en "V" con embolo sencillo con juego de manguera y accesorios de montaje	$2,709.99
Unidad con Motor Eléctrico - Embolo Sencillo		
007-003	1/3 HP Monofásico 110/220 Motor TEFC con juego de manguera	$3,176.69
007-001	1/3 HP Trifásico 220/440 Motor TEFC con juego de manguera	$3,057.05
007-012	3/4 HP 12 Volt D.C. con juego de manguera especial (12 volt D.C. interruptor y el relay incluido)	$3,657.32
Unidad con Motor para Gasolina - Embolo Sencillo		
007-013	Motor de gasolina 4 HP Honda con juego de manguera especial	$4,031.01
Unidad con Doble Correa en "V"		
007-010	Unidad con Doble Correa en "V"	$3,757.71
Unidad con Motor Eléctrico - Doble Embolo		
007-007	1/3 HP Monofásico 110/220 Motor TEFC	$4,224.41
007-005	1/3 HP Trifásico 220/440 Motor TEFC	$4,104.75
007-046	1/2 HP Trifásico 220/440 Motor TEFC	$4,160.79
007-014	3/4 HP 12 Volt D.C. (12 volt D.C. interruptor y el relay incluido)	$4,705.03
Unidad con Motor para Gasolina - Doble Embolo		
007-032	HVI-82 1.25 Duplex Gasolina Honda 4 HP sin juego de manguera	$4,989.27
007-015	HVI-82 1.25 Duplex Gasolina Honda 4 HP con juego de manguera especial	$5,078.72
Unidad con Motor Hidráulico HYD - Doble Embolo		
007-101	HVI-82 Duplex Hidráulico (con juego de manguera)	$5,098.59
Accesorios Opcionales		
024-154	ANTI- Válvula Sifón - Ayuda a prevenir el efecto sifón del tanque químico cuando el sistema se apaga	$314.07
011-013	Tubo de calibración Cal-O-Meter - Onza/Mililitro Escala de alto impacto y resistencia de materiales químicos	$321.40
003-020	Conjunto de Barril de Sonda	$256.01

MEDIDORES DE FLUJO

Medidores de Flujo McCrometer®

McCrometer ha establecido el standard para la medición del rendimiento del flujo de agua, su fácil uso y su valor en la agricultura han cubierto el mercado desde 1955. Estos medidores de flujo tipo propela son los líderes por lo económico y su versatilidad en la medición de caudal.

No. de Parte	Diámetro	Tipo	Rango de Flujo	Carátula (GPM)	Longitud		Temp. Oper.	Rango de Presión		Peso	Precio
MF101	2-1/2"	Bridado	40-250	250	13"	33 cm	160º F	150 PSI	10.3 bar	15.9 kg	$1,218.40
MF102	2"	Bridado	40-250	250	13"	33 cm	160º F	150 PSI	10.3 bar	14.5 kg	$933.79
MF103	3"	Bridado	40-250	250	13"	33 cm	160º F	150 PSI	10.3 bar	15.9 kg	$1,218.40
MF104	4"	Bridado	50-600	800	20"	51 cm	160º F	150 PSI	10.3 bar	20.4 kg	$1,294.79
ML106	6"	Bridado	90-1200	1300	20"	51 cm	160º F	75 PSI	5.2 bar	22.7 kg	$1,303.70
ML108	8"	Bridado	100-1500	2500	20"	51 cm	160º F	75 PSI	5.2 bar	27.7 kg	$1,359.72
ML110	10"	Bridado	125-1800	3000	20"	51 cm	160º F	75 PSI	5.2 bar	47.2 kg	$1,480.67
ML112	12"	Bridado	150-2500	4000	20"	51 cm	160º F	75 PSI	5.2 bar	56.7 kg	$1,604.17
MO304	4"	Silleta	50-600	800	Insertables		160º F	150 PSI	10.3 bar	6.4 kg	$1,143.29
MO306	6"	Silleta	90-1200	1300			160º F	150 PSI	10.3 bar	8.6 kg	$1,196.76
MO308	8"	Silleta	100-1500	2500			160º F	150 PSI	10.3 bar	10.4 kg	$1,275.69
MO310	10"	Silleta	125-1800	3000			160º F	150 PSI	10.3 bar	11.8 kg	$1,364.81
MO312	12"	Silleta	150-2500	3000			160º F	150 PSI	10.3 bar	13.6 kg	$1,441.20
MO314	14"	Silleta	250-3000	6000			160º F	150 PSI	10.3 bar	17.2 kg	$1,593.98
MO316	16"	Silleta	275-4000	8000			160º F	150 PSI	10.3 bar	20.0 kg	$1,756.94
M1418	18"	Silleta	400-5000	10000			160º F	75 PSI	5.2 bar	24.9 kg	$2,309.49
M1420	20"	Silleta	475-6000	10000			160º F	75 PSI	5.2 bar	29.5 kg	$2,382.06
M1424	24"	Silleta	700-8500	10000			160º F	75 PSI	5.2 bar	36.3 kg	$2,786.92

Medidor de Flujo Magnético Seametrics®

El AG2000 es un medidor de flujo electromagnético tipo bobina para aplicaciones de irrigación en tuberías de 4" a 8". Sin partes móviles, los medidores proporcionan un flujo sin obstrucciones y son resistentes al desgaste originado por partículas que se encuentran en aguas freáticas o superficiales. No hay cojinetes ni hélices que se desgasten. Requiere una mínima longitud de tubería recta.



No. de Parte	Diámetro	Descripción	Peso	Precio
AG2000-400-127	4"	Medidor de Flujo Magnético con Datalogger	14.5 kg	$1,985.76
AG2000-600-127	6"	Medidor de Flujo Magnético con Datalogger	21.3 kg	$2,139.87
AG2000-800-127	8"	Medidor de Flujo Magnético con Datalogger	32.2 kg	$2,420.32
AG2000-1000-127	10"	Medidor de Flujo Magnético con Datalogger	43.1 kg	$2,782.00

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

PRODUCTOS PARA JARDINERÍA

QCV-3/4

QCV-3/4Y

QCV-1Y

QCK-3/4

QCEL-3/4

QCK-1

QPV-3/4

QPK-3/4

WR-1804

QSV-3/4

QSK-3/4

WR-1602

QPV-1

QPK-1

WR-1622

No. de Parte	Tamaño	Descripción	Peso	Cant./Caja	Precio
QCV-3/4	3/4"	Válvula Acoplamiento Rápido 3/4" Bronce con Tapa Aluminio	0.41 kg	40	$20.42
QCV-3/4Y	3/4"	Válvula Acoplamiento Rápido 3/4" Bronce con Tapa Plástico	0.38 kg	40	$20.42
QCK-3/4	3/4"	Llave Acoplamiento Rápido 3/4" Bronce	0.28 kg	40	$9.58
QCEL-3/4	3/4"	Codo Giratorio de 3/4"	0.28 kg	40	$10.42
QCV-1Y	1"	Válvula Acoplamiento Rápido 1" Bronce Tapa Aluminio	0.76 kg	25	$37.50
QCK-1	1"	Llave Acoplamiento Rápido 1" Bronce	0.73 kg	25	$20.83
QCEL-1	1"	Codo Giratorio de 1"	0.40 kg	25	$13.33
QPV-3/4	3/4"	Válvula Acoplamiento Rápido 3/4" Plástico	0.19 kg	70	$5.83
QPK-3/4	3/4"	Llave Acoplamiento Rápido 3/4" Plástico	0.06 kg	100	$2.50
QSV-3/4	3/4"	Válvula Acoplamiento Rápido 3/4" Plástico t/Gancho	0.15 kg	70	$5.83
QSK-3/4	3/4"	Llave Acoplamiento Rápido 3/4" Plástico t/Gancho	0.06 kg	300	$2.50
QPV-1	1"	Válvula Acoplamiento Rápido 1" Plástico	0.25 kg	50	$10.83
QPK-1	1"	Llave Acoplamiento Rápido 1" Plástico	0.09 kg	100	$4.67
SW1/2	1/2"	1/2" Swing Joint	0.06 kg	50	$2.00
WR-1804	1/2"	Difusor Emergente de 4" x 1/2"	0.07 kg	125	$3.08
WR-1602	1/2"	Difusor Emergente de 2" x 1/2"	0.5 kg	30	$1.58
WR-1622	1/2"	Aspersor de Impacto Plástico Pop-up	0.5 kg	40	$12.50
WADETRAIN	1"	Carrito Semi-automatico para Campo de Futbol	29.0 kg	1	$1,083.33
PLAYGROUND	2"	Cañón para Campo de Futbol	7.0 kg	1	$921.05

PLAYGROUND

SW1/2

WADETRAIN

MISCELÁNEO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Caudales de Toro® Aqua-Traxx® con PBX Advantage

Número de Parte	Distancia entre goteros		Caudal por Gotero				Caudal por metro (lph/metro)		Q-100 (gpm/100 ft)		Filtración Requerida
			lph		gph						
	cm	in	@ 0.55 bar	@ 0.7 bar	@ 8 psi	@ 10 psi	@ 0.55 bar	@ 0.7 bar	@ 8 psi	@ 10 psi	Mesh
Gotero 0.26 lph			**lph/gotero**		**gph/gotero**		**lph/metro**		**gpm/100 ft**		
EA5xx0817	20	8	0.26	0.30	0.07	0.08	1.32	1.48	0.17	0.20	
EA5xx1608	40	16	0.26	0.30	0.07	0.08	0.66	0.74	0.08	0.10	
Gotero 0.34 lph			**lph/gotero**		**gph/gotero**		**lph/metro**		**gpm/100 ft**		**200**
EA5xx0822	20	8	0.34	0.38	0.09	0.10	1.70	1.89	0.22	0.25	
Gotero 0.38 lph			**lph/gotero**		**gph/gotero**		**lph/metro**		**gpm/100 ft**		
EA5xx0825	20	8	0.38	0.42	0.10	0.11	1.90	2.08	0.25	0.28	
Gotero 0.51 lph			**lph/gotero**		**gph/gotero**		**lph/metro**		**gpm/100 ft**		
EA5xx0467	10	4	0.51	0.57	0.13	0.15	5.08	5.68	0.67	0.75	
EA5xx0834	20	8	0.51	0.57	0.13	0.15	2.54	2.84	0.34	0.37	
EA5xx1222	30	12	0.51	0.57	0.13	0.15	1.69	1.89	0.22	0.25	
EA5xx1617	40	16	0.51	0.57	0.13	0.15	1.27	1.42	0.17	0.19	
EA5xx2411	60	24	0.51	0.57	0.13	0.15	0.85	0.95	0.11	0.12	
Gotero 0.57 lph			**lph/gotero**		**gph/gotero**		**lph/metro**		**gpm/100 ft**		
EA5xx0650	15	6	0.57	0.63	0.15	0.17	3.78	4.23	0.50	0.56	
EA5xx1225	30	12	0.57	0.63	0.15	0.17	1.89	2.12	0.25	0.28	
Gotero 0.76 lph			**lph/gotero**		**gph/gotero**		**lph/metro**		**gpm/100 ft**		
EA5xx04100	10	4	0.76	0.85	0.20	0.23	7.62	8.52	1.00	1.12	
EA5xx0667	15	6	0.76	0.85	0.20	0.23	5.08	5.68	0.67	0.75	
EA5xx0850	20	8	0.76	0.85	0.20	0.23	3.81	4.26	0.50	0.56	
EA5xx1234	30	12	0.76	0.85	0.20	0.23	2.54	2.84	0.34	0.38	**140**
EA5xx1625	40	16	0.76	0.85	0.20	0.23	1.90	2.13	0.25	0.28	
EA5xx2417	60	24	0.76	0.85	0.20	0.23	1.27	1.42	0.17	0.19	
Gotero 1.02 lph			**lph/gotero**		**gph/gotero**		**lph/metro**		**gpm/100 ft**		
EA5xx04134	10	4	1.02	1.14	0.27	0.30	10.16	11.36	1.34	1.50	
EA5xx0867	20	8	1.02	1.14	0.27	0.30	5.08	5.68	0.67	0.75	
EA5xx1245	30	12	1.02	1.14	0.27	0.30	3.39	3.79	0.45	0.50	
EA5xx1634	40	16	1.02	1.14	0.27	0.30	2.54	2.84	0.34	0.38	
EA5xx2422	60	24	1.02	1.14	0.27	0.30	1.69	1.89	0.22	0.25	
Gotero 1.27 lph			**lph/gotero**		**gph/gotero**		**lph/metro**		**gpm/100 ft**		
EA5xx0884	20	8	1.27	1.42	0.34	0.37	6.35	7.10	0.84	0.94	
EA5xx1256	30	12	1.27	1.42	0.34	0.37	4.23	4.73	0.56	0.62	
EA5xx1642	40	16	1.27	1.42	0.34	0.37	3.17	3.55	0.42	0.47	
EA5xx2428	60	24	1.27	1.42	0.34	0.37	2.12	2.37	0.28	0.31	

5 – Coloca 7 en lugar de 5 para 7/8", 8 para 1" y 11 para 1-3/8." xx – colocar el espesor en milésimas de pulgada.

Diámetro	Espesor de Pared	Presión de Operación				Longitud de Rollo		Peso de Rollo	
		Min		Max					
		bar	psi	bar	psi	Metros	Pies	kg	lbs
16mm (5/8")	4 mil	0.3	4	0.55	8	4,572	15,000	30	66
	5 mil	0.3	4	0.7	10	3,962	13,000	33	72
	6 mil	0.3	4	0.8	12	3,048	10,000	29	64
	8 mil	0.3	4	1.0	15	2,286	7,500	30	66
	10 mil	0.3	4	1.0	15	1,829	6,000	29	63
	12 mil	0.3	4	1.0	15	1,554	5,100	29	63
	15 mil	0.3	4	1.0	15	1,219	4,000	29	63
22mm (7/8")	6 mil	0.3	4	0.7	10	2,250	7,380	31	68
	8 mil	0.3	4	1.0	15	1,829	6,000	33	72
	10 mil	0.3	4	1.0	15	1,341	4,400	32	71
	12 mil	0.3	4	1.0	15	1,219	4,000	33	72
	15 mil	0.3	4	1.0	15	914	3,000	30	66
25mm (1")	13 mil	0.3	4	1.0	15	914	3,000	30	66
35mm (1 3/8")	15 mil	0.3	4	1.0	15	823	2,700	39	87

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

WR-23

Boquilla (pulg / mm)	Presión kg/cm²	Presión PSI	Diámetro Metros	Descarga LPS
3/32 2.39	2.0	28.4	20.4	0.09
	2.5	35.6	21.0	0.10
	3.0	42.7	22.0	0.11
	3.5	49.8	23.0	0.12
	4.0	56.9	24.0	0.12
	4.5	64.0	24.6	0.13
7/64 2.78	2.0	28.4	21.0	0.13
	2.5	35.6	21.6	0.14
	3.0	42.7	22.6	0.15
	3.5	49.8	23.6	0.17
	4.0	56.9	24.0	0.17
	4.5	64.0	24.6	0.18
1/8 3.18	2.0	28.4	21.0	0.16
	2.5	35.6	22.6	0.18
	3.0	42.7	23.0	0.19
	3.5	49.8	24.0	0.21
	4.0	56.9	25.0	0.22
	4.5	64.0	25.0	0.23
9/64 3.57	2.0	28.4	21.6	0.20
	2.5	35.6	22.6	0.22
	3.0	42.7	23.0	0.24
	3.5	49.8	24.0	0.26
	4.0	56.9	25.0	0.28
	4.5	64.0	25.6	0.29

WR-23LA

Boquilla (pulg / mm)	Presión kg/cm²	Presión PSI	Diámetro Metros	Descarga LPS
5/64 1.98	2.0	28.4	19.0	0.09
	2.5	35.6	19.5	0.10
	3.0	42.7	20.0	0.11
	3.5	49.8	20.5	0.12
	4.0	56.9	21.5	0.12
	4.5	64.0	22.5	0.13
7/64 2.78	2.0	28.4	20.0	0.13
	2.5	35.6	20.5	0.14
	3.0	42.7	21.0	0.15
	3.5	49.8	21.5	0.17
	4.0	56.9	22.0	0.17
	4.5	64.0	22.5	0.18
1/8 3.18	2.0	28.4	20.5	0.16
	2.5	35.6	21.0	0.18
	3.0	42.7	21.5	0.19
	3.5	49.8	22.0	0.21
	4.0	56.9	22.5	0.22
	4.5	64.0	23.0	0.23
9/64 3.57	2.0	28.4	21.0	0.20
	2.5	35.6	21.5	0.22
	3.0	42.7	22.0	0.24
	3.5	49.8	22.5	0.26
	4.0	56.9	23.0	0.28
	4.5	64.0	24.0	0.29

WR-25

Boquilla (pulg / mm)	Presión kg/cm²	Presión PSI	Diámetro Metros	Descarga LPS
1/8 3.18	2.0	28.4	21.2	0.16
	2.5	35.6	22.4	0.18
	3.0	42.7	23.0	0.19
	3.5	49.8	23.8	0.21
9/64 3.57	2.0	28.4	22.9	0.19
	2.5	35.6	23.4	0.22
	3.0	42.7	23.8	0.24
	3.5	49.8	24.3	0.25
5/32 3.97	2.0	28.4	23.5	0.23
	2.5	35.6	24.0	0.26
	3.0	42.7	24.5	0.29
	3.5	49.8	25.0	0.32

WR-33

Boquilla (pulg / mm)	Presión kg/cm²	Presión PSI	Diámetro Metros	Descarga LPS
11/64 x 1/8 4.37 x 3.18	1	14.2	22.4	0.29
	2	28.4	24.8	0.43
	3	42.7	25.6	0.54
	4	56.9	27.2	0.61
3/16 x 1/8 4.76 x 3.18	1	14.2	23.6	0.35
	2	28.4	25.2	0.48
	3	42.7	26.4	0.61
	4	56.9	28.0	0.70
13/64 x 1/8 5.16 x 3.18	1	14.2	24.4	0.42
	2	28.4	26.8	0.57
	3	42.7	27.6	0.71
	4	56.9	28.0	0.80

WR-33HA

Boquilla (pulg / mm)	Presión kg/cm²	Presión PSI	Diámetro Metros	Descarga LPS
13/64 x 1/8 5.16 x 3.18	1	14.2	25.6	0.42
	2	28.4	26.4	0.57
	3	42.7	28.4	0.71
	4	56.9	30.8	0.80
7/32 x 1/8 5.56 x 3.18	1	14.2	26.8	0.46
	2	28.4	28.2	0.62
	3	42.7	31.2	0.76
	4	56.9	33.6	0.87
15/64 x 1/8 5.96 x 3.18	1	14.2	28.0	0.51
	2	28.4	31.2	0.66
	3	42.7	32.0	0.83
	4	56.9	34.4	0.98
1/4 x 1/8 6.35 x 3.18	1	14.2	30.4	0.57
	2	28.4	33.0	0.74
	3	42.7	35.0	0.91
	4	56.9	37.4	1.07

WR-33LA

Boquilla (pulg / mm)	Presión kg/cm²	Presión PSI	Diámetro Metros	Descarga LPS
9/64 x 1/8 3.57 x 3.18	3.0	42.7	26.2	0.42
	3.5	49.8	26.8	0.47
	4.0	56.9	27.4	0.52
5/32 x 1/8 3.97 x 3.18	3.0	42.7	26.6	0.47
	3.5	49.8	27.0	0.52
	4.0	56.9	27.4	0.58
3/16 x 1/8 4.76 x 3.18	3.0	42.7	27.2	0.61
	3.5	49.8	27.6	0.66
	4.0	56.9	28.0	0.70
13/64 x 1/8 5.16 x 3.18	3.0	42.7	27.8	0.71
	3.5	49.8	28.0	0.75
	4.0	56.9	28.2	0.80

WR-35

Boquilla (pulg / mm)	Presión kg/cm²	Presión PSI	Diámetro Metros	Descarga LPS
5/32 x Plug 3.97 x Plug	2.0	28.4	27.0	0.23
	2.5	35.6	28.0	0.26
	3.0	42.7	29.4	0.29
	3.5	49.8	30.2	0.32
	4.0	56.9	30.6	0.34
11/64 x 3/32 4.37 x 2.39	2.0	28.4	27.8	0.37
	2.5	35.6	29.0	0.39
	3.0	42.7	30.0	0.43
	3.5	49.8	30.4	0.47
	4.0	56.9	31.4	0.51
3/16 x Plug 4.76 x Plug	2.0	28.4	29.2	0.32
	2.5	35.6	29.8	0.38
	3.0	42.7	30.4	0.42
	3.5	49.8	31.2	0.45
	4.0	56.9	32.5	0.49
3/16 x 1/8 4.76 x 3.18	2.0	28.4	29.2	0.48
	2.5	35.6	29.8	0.54
	3.0	42.7	30.4	0.61
	3.5	49.8	31.2	0.66
	4.0	56.9	32.8	0.70
13/64 x 1/8 5.16 x 3.18	2.0	28.4	30.4	0.57
	2.5	35.6	31.3	0.62
	3.0	42.7	33.4	0.71
	3.5	49.8	32.2	0.75
	4.0	56.9	33.6	0.80

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

WR-40F

Boquilla (pulg / mm)	Presión kg/cm²	Presión PSI	Diámetro Metros	Descarga LPS
1/4 x 3/16 6.35 x 4.76	2.5	35.6	35.5	1.02
	3.0	42.7	36.0	1.10
	3.5	49.8	36.5	1.20
	4.0	56.9	37.5	1.30
	4.5	64.0	38.0	1.37
	5.0	71.1	39.0	1.43
9/32 x 7/32 7.14 x 5.56	2.5	35.6	36.0	1.27
	3.0	42.7	37.0	1.39
	3.5	49.8	38.0	1.48
	4.0	56.9	39.5	1.57
	4.5	64.0	41.0	1.70
	5.0	71.1	42.0	1.78
5/16 x 7/32 7.94 x 5.56	2.5	35.6	38.0	1.44
	3.0	42.7	40.0	1.56
	3.5	49.8	41.0	1.68
	4.0	56.9	41.5	1.80
	4.5	64.0	43.0	1.90
	5.0	71.1	45.0	1.99
11/32 x 7/32 8.73 x 5.56	2.5	35.6	39.0	1.78
	3.0	42.7	40.0	1.96
	3.5	49.8	42.0	2.12
	4.0	56.9	43.0	2.26
	4.5	64.0	43.0	2.40

WR-43

Boquilla (pulg / mm)	Presión kg/cm²	Presión PSI	Diámetro Metros	Descarga LPS
1/4 x 3/16 6.35 x 4.76	2.5	35.6	38.0	1.02
	3.0	42.7	40.0	1.10
	3.5	49.8	41.5	1.20
	4.0	56.9	42.0	1.30
	4.5	64.0	42.5	1.37
	5.0	71.1	43.0	1.43
9/32 x 7/32 7.14 x 5.56	2.5	35.6	39.0	1.27
	3.0	42.7	40.0	1.39
	3.5	49.8	41.5	1.48
	4.0	56.9	42.0	1.57
	4.5	64.0	43.0	1.70
	5.0	71.1	44.0	1.78
5/16 x 7/32 7.94 x 5.56	2.5	35.6	40.0	1.44
	3.0	42.7	40.5	1.56
	3.5	49.8	41.5	1.68
	4.0	56.9	42.5	1.80
	4.5	64.0	43.5	1.90
	5.0	71.1	45.0	1.99
11/32 x 7/32 8.73 x 5.56	2.5	35.6	41.0	1.78
	3.0	42.7	42.0	1.96
	3.5	49.8	43.0	2.12
	4.0	56.9	43.5	2.26
	4.5	64.0	44.0	2.40
	5.0	71.1	46.0	2.56

WR-44

Boquilla (pulg / mm)	Presión kg/cm²	Presión PSI	Diámetro Metros	Descarga LPS
1/4 x 1/8 6.35 x 3.18	2.5	35.6	31.6	0.85
	3.0	42.7	32.8	0.93
	3.5	49.8	33.4	0.99
	4.0	56.9	35.0	1.06
	4.5	64.0	36.2	1.12
	5.0	71.1	37.4	1.19
9/32 x 1/8 7.14 x 3.18	2.5	35.6	33.0	0.99
	3.0	42.7	34.2	1.09
	3.5	49.8	35.0	1.16
	4.0	56.9	36.4	1.24
	4.5	64.0	37.2	1.33
	5.0	71.1	38.4	1.40
5/16 x 1/8 7.94 x 3.18	2.5	35.6	34.8	1.17
	3.0	42.7	35.6	1.26
	3.5	49.8	36.4	1.33
	4.0	56.9	37.2	1.44
	4.5	64.0	38.6	1.54
	5.0	71.1	40.0	1.62
11/32 x 1/8 8.73 x 3.18	2.5	35.6	36.0	1.31
	3.0	42.7	37.0	1.42
	3.5	49.8	38.2	1.50
	4.0	56.9	39.6	1.63
	4.5	64.0	40.4	1.71
	5.0	71.1	42.0	1.83

WR-55

Boquilla (pulg / mm)	Presión kg/cm²	Presión PSI	Diámetro Metros	Descarga LPS
3/8 x 7/32 9.53 x 5.56	4.0	56.9	45.4	2.31
	4.5	64.0	47.2	2.43
	5.0	71.1	48.4	2.56
	5.5	78.1	50.3	2.71
	6.0	85.2	52.2	2.85
13/32 x 7/32 10.32 x 5.56	4.0	56.9	48.2	2.91
	4.5	64.0	50.1	3.05
	5.0	71.1	52.6	3.21
	5.5	78.1	54.8	3.36
	6.0	85.2	56.0	3.56
1/2 x 1/4 12.7 x 6.35	4.0	56.9	52.0	4.12
	4.5	64.0	54.0	4.33
	5.0	71.1	56.2	4.59
	5.5	78.1	58.0	4.67
	6.0	85.2	60.0	5.02
5/8 x 1/4 15.87 x 6.35	4.0	56.9	56.0	5.76
	4.5	64.0	58.4	6.04
	5.0	71.1	60.6	6.54
	5.5	78.1	63.0	6.85
	6.0	85.2	65.4	7.21

WR-57

Boquilla (mm)	Presión kg/cm²	Presión PSI	Diámetro Metros	Descarga LPS
10 x 4	2	28.4	38	1.77
	3	42.7	42	2.17
	4	56.9	45	2.52
	5	71.1	47	2.83
12 x 4	2	28.4	42	2.48
	3	42.7	47	3.03
	4	56.9	52	3.52
	5	71.1	56	3.93
14 x 4	2	28.4	45	3.28
	3	42.7	48	4.02
	4	56.9	54	4.63
	5	71.1	58	5.18

WR-67

Boquilla (mm)	Presión kg/cm²	Presión PSI	Diámetro Metros	Descarga LPS
12 x 5	2	28.4	40	2.53
	3	42.7	48	3.03
	4	56.9	54	3.52
	5	71.1	60	3.93
14 x 5	2	28.4	42	3.25
	3	42.7	50	3.98
	4	56.9	58	4.62
	5	71.1	62	5.15
16 x 5	2	28.4	44	4.12
	3	42.7	52	5.05
	4	56.9	60	5.85
	5	71.1	66	6.52

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

WR-21

Boquilla (mm)	Presión		Diámetro	Descarga
	kg/cm²	PSI	Metros	LPS
2.8 x 1.8	2.0	28.4	21.0	0.18
	2.5	35.6	21.0	0.20
	3.0	42.7	21.6	0.22
	3.5	49.8	22.0	0.24
	4.0	56.9	22.0	0.25
3.0 x 1.8	2.0	28.4	21.0	0.20
	2.5	35.6	21.4	0.21
	3.0	42.7	22.6	0.23
	3.5	49.8	23.0	0.25
	4.0	56.9	23.2	0.26
3.5 x 2.5	2.0	28.4	23.6	0.27
	2.5	35.6	24.2	0.30
	3.0	42.7	24.8	0.32
	3.5	49.8	25.2	0.35
	4.0	56.9	26.0	0.37
4.0 x 2.5	2.0	28.4	24.0	0.32
	2.5	35.6	24.6	0.36
	3.0	42.7	25.2	0.39
	3.5	49.8	25.8	0.42
	4.0	56.9	26.4	0.45

WR-26

Boquilla (mm)	Presión		Diámetro	Descarga
	kg/cm²	PSI	Metros	LPS
2.5	1.5	21.3	18.0	0.09
	2.0	28.4	18.0	0.10
	2.5	35.6	19.0	0.11
	3.0	42.7	19.4	0.13
	3.5	49.8	20.0	0.13
	4.0	56.9	20.4	0.14
3.0	1.5	21.3	20.0	0.13
	2.0	28.4	21.0	0.14
	2.5	35.6	22.0	0.15
	3.0	42.7	23.0	0.18
	3.5	49.8	23.0	0.19
	4.0	56.9	24.0	0.20
3.5	1.5	21.3	21.0	0.16
	2.0	28.4	22.0	0.18
	2.5	35.6	23.0	0.21
	3.0	42.7	23.0	0.23
	3.5	49.8	24.0	0.24
	4.0	56.9	25.0	0.26
4.0	1.5	21.3	22.0	0.20
	2.0	28.4	23.0	0.24
	2.5	35.6	24.0	0.26
	3.0	42.7	24.0	0.29
	3.5	49.8	25.0	0.31
	4.0	56.9	26.0	0.33

WR-36

Boquilla (pulg / mm)	Presión		Diámetro	Descarga
	kg/cm²	PSI	Metros	LPS
11/64 x 3/32 *4.37 x 2.39*	1	14.2	22.6	0.26
	2	28.4	24.4	0.36
	3	42.7	27.8	0.43
	4	56.9	29.4	0.51
3/16 x 3/32 *4.76 x 2.39*	1	14.2	23.8	0.31
	2	28.4	26.8	0.44
	3	42.7	29.2	0.54
	4	56.9	30.4	0.61
3/16 x 1/8 *4.76 x 3.18*	1	14.2	23.8	0.40
	2	28.4	26.8	0.49
	3	42.7	31.2	0.60
	4	56.9	30.4	0.71
13/64 x 1/8 *5.16 x 3.18*	1	14.2	23.8	0.46
	2	28.4	29.2	0.61
	3	42.7	30.4	0.74
	4	56.9	32.4	0.82

WR-24

Boquilla (mm)	Presión		Descarga	Diámetro (metros)		
	kg/cm²	PSI	LPS	9°	12°	14°
2.5	2	28.4	0.10	15.0	15.5	16.5
	3	42.7	0.13	16.5	17.0	18.0
	4	56.9	0.14	17.0	18.5	19.0
2.8	2	28.4	0.13	16.0	17.0	17.5
	3	42.7	0.16	17.0	18.0	18.5
	4	56.9	0.18	18.0	19.5	20.0
3.0	2	28.4	0.14	16.5	17.5	18.5
	3	42.7	0.18	18.0	19.0	20.0
	4	56.9	0.20	18.0	20.5	21.0
3.5	2	28.4	0.19	17.5	18.0	18.5
	3	42.7	0.23	18.5	20.0	20.5
	4	56.9	0.27	19.5	21.0	22.0

WR-31

Boquilla (pulg / mm)	Presión		Diámetro	Descarga
	kg/cm²	PSI	Metros	LPS
3.57 x Plug	1	14.2	18.0	0.16
	2	28.4	19.2	0.20
	3	42.7	21.0	0.24
	4	56.9	22.4	0.28
3.96 x 2.38	1	14.2	19.5	0.22
	2	28.4	22.5	0.31
	3	42.7	25.5	0.37
	4	56.9	28.8	0.44
4.36 x 2.38	1	14.2	21.0	0.28
	2	28.4	26.8	0.37
	3	42.7	29.8	0.43
	4	56.9	32.3	0.51
4.76 x 3.17	1	14.2	22.0	0.35
	2	28.4	28.0	0.47
	3	42.7	31.1	0.60
	4	56.9	33.5	0.70
5.15 x 3.17	1	14.2	23.5	0.46
	2	28.4	28.7	0.53
	3	42.7	32.0	0.67
	4	56.9	34.1	0.78
5.55 x 3.17	1	14.2	25.2	0.55
	2	28.4	29.6	0.62
	3	42.7	33.0	0.76
	4	56.9	35.0	0.87

WR-41F

Boquilla (mm)	Presión		Diámetro	Descarga
	kg/cm²	PSI	Metros	LPS
6.5 x 4.5	2.0	28.4	32.0	0.93
	3.0	42.7	33.2	1.13
	4.0	56.9	34.2	1.32
	5.0	71.1	35.6	1.46
7.0 x 4.5	2.0	28.4	33.2	1.02
	3.0	42.7	34.0	1.27
	4.0	56.9	36.4	1.48
	5.0	71.1	38.0	1.61
8.0 x 5.5	2.0	28.4	34.4	1.38
	3.0	42.7	36.0	1.70
	4.0	56.9	38.2	1.92
	5.0	71.1	40.2	2.16
9.0 x 5.5	3.0	42.7	37.0	1.96
	4.0	56.9	39.0	2.27
	5.0	71.1	41.0	2.54

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

WR-1602

PSI	LPM			Radio		
	90°	180°	360°	90°	180°	360°
20	1.89	3.03	6.44	4.0	3.5	3.8
30	1.89	3.79	7.19	5.0	4.0	4.2
40	2.27	4.54	9.08	5.0	4.5	4.6
50	2.65	5.68	9.46	5.0	5.0	4.9
60	2.65	5.68	9.46	5.0	5.0	5.0

WR-1804

Spray	Presión	Radio	Descarga
	Bars	M	LPM
	1.5	4.0	8.7
	2.0	4.2	10.0
	2.5	4.5	11.3
	3.0	4.5	12.6
	1.5	4.0	5.5
	2.0	4.2	6.3
	2.5	4.5	7.2
	3.0	4.5	7.9
	1.5	4.0	3.4
	2.0	4.2	4.0
	2.5	4.5	4.6
	3.0	4.5	5.2

WR-1622

PSI	Boquilla (mm)	Diámetro	Descarga	
		Metros	GPM	LPM
25	6	-	-	-
	7	19.5	2.2	8.3
	8	21.3	2.8	10.6
	10	23.2	4.2	15.9
	12	23.8	5.5	20.8
35	6	22.6	2.0	7.6
	7	22.6	2.7	10.2
	8	23.2	3.3	12.5
	10	25.0	4.8	18.2
	12	25.6	6.3	23.8
45	6	23.2	2.3	8.7
	7	23.8	3.0	11.4
	8	24.4	3.7	14.0
	10	25.6	5.4	20.4
	12	26.8	7.1	26.9
55	6	23.2	2.5	9.5
	7	25.0	3.3	12.5
	8	25.0	4.1	15.5
	10	26.2	6.0	22.7
	12	27.4	7.9	29.9
60	6	23.2	2.6	9.8
	7	25.0	3.5	13.2
	8	25.6	4.2	15.9
	10	26.8	6.4	24.2
	12	27.4	8.4	31.8

Micro-Aspersores WR

No. de Parte	Boquilla (mm)	1.5 kg/cm²		2 kg/cm²		2.5 kg/cm²		3 kg/cm²	
		Descarga (L/h)	Diámetro (m)	Descarga (L/h)	Diámetro (m)	Descarga (L/h)	Diámetro (m)	Descarga (L/h)	Diámetro (m)
WR0040	1.0	42.2	4.2	47.5	4.6	51.7	5.0	58.4	5.6
WR0060	1.2	59.0	4.6	68.6	5.0	76.2	5.4	83.2	6.0
WR0080	1.4	79.3	5.2	97.0	5.6	100.6	6.0	106.2	6.4
WR0100	1.6	96.2	5.6	109.4	6.0	123.0	6.4	126.4	6.6
WR0130	1.8	128.0	6.2	144.8	6.6	155.8	7.0	179.0	7.2
WR0150	2.0	149.0	6.4	168.0	7.0	189.6	7.2	213.6	7.4

Micro-Aspersores MRS

No. de Parte	150 Kpa		200 Kpa		250 Kpa		300 Kpa	
	Descarga (L/h)	Diámetro (m)	Descarga (L/h)	Diámetro (m)	Descarga (L/h)	Diámetro (m)	Descarga (L/h)	Diámetro (m)
MS1101	24.6	5.0	28.0	5.6	31.0	6.0	34.0	6.4
MS1102	39.0	6.4	44.0	6.4	49.0	7.0	54.0	7.2
MS1103	58.5	6.8	66.6	7.0	75.0	7.4	82.5	7.8
MS1104	73.5	7.4	82.8	8.0	93.9	8.0	103.5	8.4

R33LP

Modelo/Plato	Boquilla	1.75 Bar		2.00 Bar		2.25 Bar		2.50 Bar		2.75 Bar		3.00 Bar		3.25 Bar		3.50 Bar	
		LPH	ALC	LPH	ALC	LPH	ALC	LPH	ALC	LPH	ALC	LPH	ALC	LPH	ALC	LPH	ALC
R33 dorado 18	9/64"	659	11	703	11.5	745	11.9	786	12.3	825	12.8	862	12.8	897	12.9	931	13.0
R33 marrón 20	5/32"	805	11.6	859	12.1	911	12.5	961	12.9	1009	13.1	1054	13.2	1099	13.3	1143	13.5
R33 gris 22	11/64"	970	11.9	1036	12.4	1099	13.1	1160	13.4	1218	13.4	1272	13.4	1325	13.4	1375	13.5
R33 verde 24	3/16"	1144	12.5	1227	13.0	1304	13.4	1378	13.8	1447	14.0	1513	14.0	1577	14.0	1639	14.1

Cañones Nelson®

Cañón Nelson® Serie 100 — 24º — Boquilla Cónica *(Flujo y Diámetro)*

kg/cm²	0.50"		0.55"		0.60"		0.65"		0.70"		0.75"		0.80"		0.85"		0.90"		1.00"	
	m³/hr	m	m³/hr	m	m³/hr	m	m³/hr	m	m³/hr	m	m³/hr	m	m³/hr	m	m³/hr	m	m³/hr	m	m³/hr	m
3.5	10.8	59.6	13.4	62.6	15.6	66.2	18.3	66.8	21.0	71.4	24.1	74.6	27.5	77.6	31.5	79.6	34.8	81.4	42.8	88.2
4	12.2	64.4	15.3	67.8	18.0	71.8	21.1	74.8	24.6	77.8	27.8	81.0	31.2	82.8	36.2	86.4	40.4	88.6	49.5	94.8
5	13.6	69.0	17.0	72.8	20.1	76.4	23.6	80.2	27.5	84.4	31.2	86.8	34.9	90.4	40.5	92.6	45.2	94.8	55.6	103.0
6	15.0	73.4	18.5	77.4	22.1	80.8	25.9	85.0	30.1	88.8	34.3	91.8	38.2	94.8	44.5	97.8	49.5	101.0	60.5	109.0
7	16.3	77.6	19.9	81.6	23.8	85.0	27.9	89.4	32.5	93.0	37.0	96.2	41.3	99.0	48.0	102.2	53.5	105.0	65.5	113.0
8	17.6	81.8	21.0	85.8	25.5	89.4	29.7	93.2	34.8	97.4	39.4	99.8	44.1	103.0	51.2	105.8	57.2	109.0	70.2	116.0

Cañón Nelson® Serie 100 — 24º — Juego de Anillos *(Flujo y Diámetro)*

kg/cm²	16 mm		17 mm		18 mm		19 mm		20 mm		21 mm		22 mm		23 mm		24 mm	
	m³/hr	m	m³/hr	m	m³/hr	m	m³/hr	m	m³/hr	m	m³/hr	m	m³/hr	m	m³/hr	m	m³/hr	m
3.5	17.4	69	19.7	71	22.4	74	25.4	77	28.4	79	32.1	82	35.1	83	39.1	86	42.7	89
4.0	18.7	72	21.2	75	23.9	77	27.1	80	30.4	83	34.5	85	37.6	87	41.9	89	45.8	92
4.5	19.7	75	22.4	78	25.3	80	28.7	83	32.3	86	36.5	88	39.9	90	44.3	93	48.5	96
5.0	20.8	77	23.6	80	26.6	83	30.3	86	34.1	88	38.5	91	42.0	93	46.7	96	51.2	99
5.5	21.8	79	24.7	82	28.0	85	31.8	88	35.7	91	40.3	94	44.2	96	49.0	99	53.8	103
6.0	22.8	81	25.9	84	29.3	88	33.2	91	37.4	93	42.2	96	46.0	98	51.2	101	56.2	105
6.5	23.8	84	27.0	87	30.5	90	34.5	93	39.0	96	43.9	98	48.0	101	53.4	104	58.4	107
7.0	24.7	86	28.0	89	31.6	92	35.8	95	40.4	98	45.5	101	49.9	103	55.4	106	60.6	109
7.5	25.5	88	29.0	91	32.6	94	37.2	97	41.7	100	47.2	103	51.5	104	57.2	108	62.7	111

Cañón Nelson® Serie 150 — 24º — Boquilla Cónica *(Flujo y Diámetro)*

kg/cm²	0.70"		0.80"		0.90"		1.00"		1.10"		1.20"		1.30"	
	m³/hr	m	m³/hr	m	m³/hr	m	m³/hr	m	m³/hr	m	m³/hr	m	m³/hr	m
3.5	23.0	76.0	29.8	82.0	37.8	88.0	46.9	95.0	57.1	101.0	68.3	105.0	80.1	110.0
4	24.6	79.6	31.9	85.6	40.4	91.6	50.1	97.8	61.0	104.0	73.0	109.0	85.7	114.0
5	27.5	85.4	35.7	91.6	45.2	98.6	56.0	105.0	68.2	111.0	81.7	117.0	95.8	121.0
6	30.1	89.8	39.1	96.8	49.5	104.0	61.3	110.0	74.7	117.0	89.5	123.0	105.0	128.0
7	32.5	95.0	42.2	101.0	53.5	108.0	66.3	114.0	80.7	122.0	96.6	128.0	113.0	134.0
8	34.8	99.4	45.1	105.0	57.2	112.0	70.8	118.0	86.3	126.0	103.0	132.0	121.0	138.0
9	36.9	104.0	47.9	110.0	60.6	117.0	75.1	123.0	91.5	131.0	110.0	137.0	129.0	143.0

Cañón Nelson® Serie 150 — 24º — Juego de Anillos *(Flujo y Diámetro)*

kg/cm²	22 mm		24 mm		26 mm		28 mm		30 mm		32 mm		34 mm	
	m³/hr	m	m³/hr	m	m³/hr	m	m³/hr	m	m³/hr	m	m³/hr	m	m³/hr	m
3.5	31.2	83	37.9	88	45.2	93	53.8	98	63.3	102	73.7	107	85.3	110
4.0	33.4	86	40.4	91	48.3	96	57.5	101	67.9	107	78.9	111	91.3	115
4.5	35.3	90	42.9	95	51.1	99	61.0	105	71.9	110	83.7	115	96.8	118
5.0	37.1	92	45.2	98	53.9	103	64.4	108	75.8	113	88.2	118	102.0	122
5.5	38.9	95	47.4	101	56.6	106	67.6	111	79.5	117	92.5	122	107.0	125
6.0	40.8	97	49.6	103	59.1	108	70.6	114	83.0	120	96.7	125	112.0	129
6.5	42.5	99	51.5	106	61.6	110	73.5	117	86.4	122	101.0	128	116.0	131
7.0	44.1	101	53.4	108	64.0	113	76.2	119	89.6	125	104.0	130	121.0	134
7.5	45.6	104	55.4	110	66.1	115	78.9	121	92.8	127	108.0	132	125.0	136
8.0	47.1	106	57.1	112	68.3	117	81.4	124	95.8	129	112.0	135	129.0	139

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cañones SIME®

Skipper

Boquilla (mm)	Presión		Diámetro	Descarga		Tasa de PPT	
	kg/cm²	PSI	Metros	LPS	GPM	mm/hr	in/hr
12 x 6	2	29	44	2.65	42	6.2	0.24
	3	44	50	3.23	51	5.9	0.23
	4	56	56	3.73	59	5.4	0.21
	5	70	62	4.20	66	5.0	0.20
14 x 6	2	29	48	3.25	51	6.5	0.26
	3	44	54	4.18	66	6.5	0.26
	4	56	60	4.83	76	6.2	0.24
	5	70	66	5.40	85	5.7	0.22
16 x 6	2	29	52	4.28	68	7.2	0.28
	3	44	58	5.25	83	7.1	0.28
	4	56	64	6.07	96	6.8	0.27
	5	70	70	6.77	107	6.3	0.25
18 x 6	2	29	56	5.30	84	7.7	0.30
	3	44	62	6.73	106	8.0	0.31
	4	56	68	7.85	124	7.8	0.31
	5	70	74	8.68	137	7.3	0.29
20 x 6	2	29	60	5.90	93	7.5	0.30
	3	44	66	8.17	129	8.6	0.34
	4	56	74	9.52	151	8.0	0.31
	5	70	82	10.28	163	7.0	0.28

Mercury

Boquilla (mm)	Presión		Diámetro	Descarga		Tasa de PPT	
	kg/cm²	PSI	Metros	LPS	GPM	mm/hr	in/hr
14	2	29	48	4.08	65	8.1	0.32
	3	44	54	4.98	79	7.8	0.31
	4	56	60	5.77	91	7.4	0.29
	5	70	66	6.45	102	6.8	0.27
16	2	29	52	4.95	78	8.4	0.33
	3	44	56	6.05	96	8.8	0.35
	4	56	64	7.00	111	7.8	0.31
	5	70	70	7.82	124	7.3	0.29
18	3	44	64	7.53	119	8.4	0.33
	4	56	70	8.78	139	8.2	0.32
	5	70	76	9.73	154	7.7	0.30
	6	85	82	10.75	170	7.3	0.29
20	3	44	68	8.97	142	8.9	0.35
	4	56	75	10.45	165	8.5	0.33
	5	70	82	11.33	180	7.7	0.30
	6	85	89	12.82	203	7.4	0.29
22	3	44	72	10.15	161	8.9	0.35
	4	56	78	11.75	186	8.8	0.35
	5	70	86	13.15	209	8.1	0.32
	6	85	92	14.40	228	7.8	0.31

Mariner

Boquilla (mm)	Presión		Diámetro	Descarga		Tasa de PPT	
	kg/cm²	PSI	Metros	LPS	GPM	mm/hr	in/hr
26	3	44	84	13.33	211	7.0	0.28
	4	56	94	15.43	244	6.9	0.27
	5	70	102	17.27	273	6.8	0.27
	6	85	108	18.92	299	6.8	0.27
28	3	44	90	15.28	242	8.6	0.34
	4	56	98	17.68	280	8.4	0.33
	5	70	104	19.77	313	8.3	0.33
	6	85	110	21.67	343	8.2	0.32
30	4	56	100	20.12	319	9.2	0.36
	5	70	108	22.50	356	8.8	0.35
	6	85	114	24.65	390	8.7	0.34
	7	100	122	26.57	421	8.2	0.32
32	4	56	104	22.68	359	9.6	0.38
	5	70	112	25.37	402	9.3	0.37
	6	85	118	27.80	440	9.1	0.36
	7	100	124	29.97	475	8.9	0.35
34	5	70	114	28.47	451	10.0	0.39
	6	85	122	31.20	494	9.6	0.38
	7	100	128	33.63	533	9.4	0.37
	8	115	134	36.03	571	9.2	0.36

Ambo

Boquilla (mm)	Presión		Diámetro	Descarga		Tasa de PPT	
	kg/cm²	PSI	Metros	LPS	GPM	mm/hr	in/hr
8 x 7	1.5	22	32	1.43	23	6.3	0.25
	2	29	35	1.65	26	6.1	0.24
	3	44	39	2.02	32	6.0	0.24
	4	56	42	2.33	37	6.0	0.24
10 x 7	2	29	36	2.17	34	7.6	0.30
	3	44	42	2.65	42	6.9	0.27
	3	56	46	3.07	49	6.6	0.26
	5	70	49	3.45	55	6.5	0.26
12 x 7	2	29	39	2.82	45	8.5	0.33
	3	44	44	3.45	55	8.1	0.32
	4	56	50	3.98	63	7.3	0.29
	5	70	55	4.48	71	6.8	0.27
14 x 7	2	29	41	3.58	57	9.8	0.39
	3	44	47	4.40	70	9.1	0.36
	4	56	52	5.08	81	8.6	0.34
	5	70	57	5.70	90	8.0	0.31
16 x 7	2	29	42	4.45	71	11.5	0.45
	3	44	48	5.47	87	10.8	0.43
	4	56	53	6.32	100	10.3	0.41
	5	70	58	6.90	109	9.4	0.37

Cañones SIME®

Duplex Círculo Completo

Boquilla (mm)	Presión		Diámetro	Descarga		Tasa de PPT	
	kg/cm²	PSI	Metros	LPS	GPM	mm/hr	in/hr
12 x 8	1.5	22	40	2.65	42	7.5	0.30
	2	29	46	3.07	49	6.6	0.26
	3	44	54	3.73	59	5.8	0.23
	4	56	60	4.32	68	5.4	0.21
14 x 8	2	29	50	3.83	61	7.0	0.28
	3	44	58	4.67	74	6.3	0.25
	3	56	64	5.42	86	6.0	0.24
	5	70	68	6.07	96	6.0	0.24
16 x 8	2	29	54	4.70	74	7.3	0.29
	3	44	62	5.73	91	6.8	0.27
	4	56	68	6.65	105	6.5	0.26
	5	70	74	7.43	118	6.2	0.24
18 x 8	2	29	56	5.72	91	8.3	0.33
	3	44	66	7.23	115	7.6	0.30
	4	56	72	8.43	134	7.4	0.29
	5	70	80	9.35	148	6.7	0.26
20 x 8	2	29	58	6.85	109	9.3	0.37
	3	44	68	8.67	137	8.5	0.33
	4	56	76	10.10	160	8.0	0.31
	5	70	86	10.95	174	6.7	0.26

Duplex Círculo Parcial

Boquilla (mm)	Presión		Diámetro	Descarga		Tasa de PPT	
	kg/cm²	PSI	Metros	LPS	GPM	mm/hr	in/hr
12 x 8	1.5	22	40	2.65	42	7.5	0.30
	2	29	46	3.07	49	6.6	0.26
	3	44	54	3.73	59	5.8	0.23
	4	56	60	4.32	68	5.4	0.21
14 x 8	2	29	50	3.83	61	7.0	0.28
	3	44	58	4.67	74	6.3	0.25
	3	56	64	5.42	86	6.0	0.24
	5	70	68	6.07	96	6.0	0.24
16 x 8	2	29	54	4.70	74	7.3	0.29
	3	44	62	5.73	91	6.8	0.27
	4	56	68	6.65	105	6.5	0.26
	5	70	74	7.43	118	6.2	0.24
18 x 8	2	29	56	5.72	91	8.3	0.33
	3	44	66	7.23	115	7.6	0.30
	4	56	72	8.43	134	7.4	0.29
	5	70	80	9.35	148	6.7	0.26
20 x 8	2	29	58	6.85	109	9.3	0.37
	3	44	68	8.67	137	8.5	0.33
	4	56	76	10.10	160	8.0	0.31
	5	70	86	10.95	174	6.7	0.26

Royal

Boquilla (mm)	Presión		Diámetro	Descarga		Tasa de PPT	
	kg/cm²	PSI	Metros	LPS	GPM	mm/hr	in/hr
14	1.5	22	46	2.50	39.6	5.4	0.21
	2	29	50	2.90	46.0	5.3	0.21
	3	44	58	3.53	56.1	4.8	0.19
	4	56	64	4.08	64.8	4.5	0.18
16	2	29	54	3.77	59.8	5.8	0.23
	3	44	64	4.60	73.0	5.1	0.20
	4	56	72	5.33	84.6	4.7	0.19
	5	70	78	5.93	94.2	4.4	0.17
18	2	29	58	4.77	75.6	6.4	0.25
	3	44	66	5.83	92.6	6.1	0.24
	4	56	74	6.73	106	5.6	0.22
	5	70	82	7.53	119	5.1	0.20
20	2	29	60	5.90	93.6	7.5	0.30
	3	44	70	7.20	114	6.7	0.26
	4	56	78	8.35	132	6.2	0.24
	5	70	86	9.33	148	5.7	0.22
22	3	44	74	8.70	138	7.2	0.28
	4	56	82	10.07	159	6.8	0.27
	5	70	90	11.27	178	6.3	0.25
	6	85	96	12.35	196	6.1	0.24

Playground

Boquilla (mm)	Presión		Diámetro	Descarga		Tasa de PPT	
	kg/cm²	PSI	Metros	LPS	GPM	mm/hr	in/hr
10 x 4	2.0	29	41	1.70	26.9	4.6	0.18
	3.0	44	46	2.07	32.8	4.2	0.17
	4.0	56	52	2.40	38.1	4.0	0.16
	5.0	70	57	2.75	43.6	3.8	0.15
12 x 4	2.0	29	42	2.12	48.1	5.5	0.22
	3.0	44	48	2.60	59.0	5.2	0.20
	4.0	56	54	3.00	68.1	4.7	0.19
	5.0	70	60	3.35	76.0	4.3	0.17
14 x 4	2.0	29	43	2.88	65.5	7.1	0.28
	3.0	44	53	3.53	80.2	5.7	0.22
	4.0	56	61	4.08	92.7	5.0	0.20
	5.0	70	67	4.57	104	4.6	0.18
16 x 4	2.0	29	44	3.75	85.2	8.9	0.35
	3.0	44	57	4.60	104	6.5	0.26
	4.0	56	63	5.32	121	6.1	0.24
	5.0	70	71	5.95	135	5.4	0.21
18 x 4	3.0	44	60	5.83	132	7.4	0.29
	4.0	56	67	6.75	153	6.9	0.27
	5.0	70	74	7.53	171	6.3	0.25
	6.0	85	76	8.27	188	6.6	0.26

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Bombas Berkeley®

B2½ZPL

Basado en agua limpia a 80° F Máx. Presión de Trabajo: 165 PSI Nominal RPM: 3600



B4EPBM

Basado en agua limpia a 80° F Máx. Presión de Trabajo: 266 PSI Nominal RPM: 3600



B3TPM

Basado en agua limpia a 80° F Máx. Presión de Trabajo: 150 PSI Nominal RPM: 3600



B2½TPM

Basado en agua limpia a 80° F Máx. Presión de Trabajo: 150 PSI Nominal RPM: 3600



B4JRMBH

Basado en agua limpia a 80° F Máx. Presión de Trabajo: 165 PSI Nominal RPM: 1800



B2ZPL

Basado en agua limpia a 80° F Máx. Presión de Trabajo: 250 PSI Nominal RPM: 3600



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Bombas Berkeley®

B2TPM

Basado en agua limpia a 80º F Máx. Presión de Trabajo: 150 PSI Nominal RPM: 3600



B4JPBHH

Basado en agua limpia a 80º F Máx. Presión de Trabajo: 165 PSI Nominal RPM: 1800



B1½TPM

Basado en agua limpia a 80º F Máx. Presión de Trabajo: 150 PSI Nominal RPM: 3600



B4JPBH

Basado en agua limpia a 80º F Máx. Presión de Trabajo: 165 PSI Nominal RPM: 1800



B4JQBH

Basado en agua limpia a 80º F Máx. Presión de Trabajo: 165 PSI Nominal RPM: Various



B3ZPL

Basado en agua limpia a 80º F Máx. Presión de Trabajo: 250 PSI Nominal RPM: 3600



Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Filtros de Discos/Malla

Y100 – 1"

CURVA DE PÉRDIDA DE CARGA



Y150 – 1.5"

CURVA DE PÉRDIDA DE CARGA



*Y200 – 2"

CURVA DE PÉRDIDA DE CARGA



*D230 – 2"

CURVA DE PÉRDIDA DE CARGA



**D340 – 3"

CURVA DE PÉRDIDA DE CARGA



**D350 – 3"

CURVA DE PÉRDIDA DE CARGA



*Un estudio realizado por el Centro Internacional de Tecnología para el Agua (ICWT), mostró que el Filtro de Discos de 2" 120 mesh, elimina el 99.2% de los partículas igual o más grande que 120 mesh.
**Un estudio realizado por el Centro Internacional de Tecnología para el Agua (ICWT), mostró que el Filtro de Discos de 3" 120 mesh, elimina el 97.8% de los partículas igual o más grande que 120 mesh.

Válvulas de Aire

AV100

GRÁFICA DE RENDIMIENTO



AVC100

EXPULSIÓN DE FLUJO



ADMISIÓN DE FLUJO



AV200

EXPULSIÓN DE FLUJO



ADMISIÓN DE FLUJO



Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Válvulas de Aire

AVC200

GRÁFICA DE RENDIMIENTO



AV300

GRÁFICA DE RENDIMIENTO



ARV150, ARV200, ARV300, ARV400





ARVC200, ARVC300







ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Inyectores Vénturi

Presión		¾" Vénturi		1" Vénturi		1½" Vénturi		2" Vénturi	
Entrada (kg/cm²)	Salida (kg/cm²)	Flujo Motriz (L/m)	Succión (L/hr)	Flujo Motriz (L/m)	Succión (L/hr)	Flujo Motriz (L/m)	Succión (L/hr)	Flujo Motriz (L/m)	Succión (L/hr)
0.50	00.0	**19**	144	**48**	449	**63**	680	**172**	2240
0.75	00.0	**21**	150	**55**	460	**82**	850	**205**	2240
1.00	00.0	**22**	156	**59**	460	**95**	1020	**240**	2240
	0.25		140		460		680		2240
	0.50		71		315		680		2240
1.50	0.00	**25**	145	**67**	460	**111**	1020	**280**	2240
	0.50		136		460		1020		2240
	0.75		95		408		800		1780
	1.00		32		355		408		900
2.00	0.00	**27**	144	**75**	450	**124**	1020	**315**	2240
	0.50		142		450		1020		1390
	0.75		138		450		1020		2240
	1.00		85		450		970		2240
	1.25		42		340		630		1780
	1.50		12		-		-		490
2.50	0.00	**29**	139	**82**	450	**136**	1020	**335**	2240
	0.50		136		450		1020		2240
	0.75		144		450		970		2240
	1.00		142		408		970		2240
	1.25		114		408		970		2240
	1.50		65		408		740		2240
	1.75		20		280		315		1250
	2.00		-		135		-		980
3.00	0.00	**31**	136	**88**	440	**148**	1020	**375**	2240
	1.00		137		440		1020		2240
	1.25		136		395		970		2240
	1.50		116		395		970		2240
	1.75		89		395		950		1870
	2.00		41		395		510		1416
	2.25		-		204		160		780
	2.50		-		110		-		-
3.50	0.00	**33**	134	**95**	440	**159**	1020	**405**	2240
	1.00		132		440		1020		2240
	1.50		132		440		970		2240
	1.75		131		440		970		2240
	2.00		94		440		970		2240
	2.25		60		360		710		1510
	2.50		22		360		310		850
	2.75		-		235		105		-
4.00	0.00	**34**	133	**100**	440	**168**	1020	**430**	2240
	1.00		139		440		1020		2240
	2.00		82		440		1020		2240
	2.25		81		440		970		2180
	2.50		71		440		850		2180
	2.75		39		425		550		1340
	3.00		-		315		210		595
	3.25		-		155		-		-
4.50	0.00	-	-	**106**	425	**178**	1020	**440**	2240
	1.00		-		425		1020		2240
	2.00		-		425		1020		2240
	2.50		-		425		1020		2180
	2.75		-		425		970		1780
	3.00		-		425		680		680
	3.25		-		420		340		-
	3.50		-		290		-		-
	3.75		-		145		-		-
5.00	0.00	-	-	**110**	425	**186**	1020	**475**	2240
	1.00		-		425		1020		2240
	2.00		-		425		1020		2240
	3.00		-		425		970		2240
	3.25		-		425		760		1510
	3.50		-		425		490		680
	3.75		-		330		190		-
	4.00		-		235		-		-
	4.25		-		110		-		-
5.50	0.00	-	-	**115**	425	**195**	1020	**500**	2240
	1.00		-		425		1020		2240
	2.00		-		425		1020		2240
	3.00		-		425		1020		2210
	3.25		-		425		970		2040
	3.50		-		425		970		1020
	3.75		-		420		650		-
	4.00		-		420		340		-
	4.25		-		320		-		-
	4.50		-		170		-		-
	4.75		-		90		-		-

Wade Rain Inc, P.O. Box 23666
Portland, Oregon 97281
Nextel: 112*20881*6 Tel: 503-692-5353 www.waderain.com
Cel: 503-519-8616 Fax: 503-692-5358 sales@waderain.com

WADE RAIN®

SISTEMAS DE RIEGO